

D 80

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto

PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998

Päivämäärä 5.11.1998

Dnro 743/50-98

Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi

Kumoaa / Muuttaa

-

Valtuutussäännökset

Eläintautilaki (55/1980) 5§ (424/1994), 6 §, 8-9 § (809/1992), 12 § (809/1992 ja 424/1994) ja 12 a § (424/1994)

Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetukses- sa annettu asetus (1363/1994) 9, 10 ja 19 §

Vastaavat EY-säädökset

Asia

PRRS- TAUDIN VASTUSTAMINEN SIKALOISSA

Yleistä

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosasto (jäljempänä osasto) on määrännyt PRRS- taudin (porcine reproductive and respiratory syndrome) *valvottavaksi eläintaudiksi* vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta antamassaan päätöksessä (1346/1995).

Osasto antaa tässä päätöksessä säännökset PRRS- taudin vastustamisesta. Säännökset ovat sitovia ja niitä on velvoittavina noudatettava säännöksissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Tilalla tarkoitetaan tässä päätöksessä eläintenpitoyksikköä tai muuta paikkaa, jossa pidetään tilapäisesti tai pysyvästi sikoja tuotantoa, jalostusta, myyntiä, välitystä, kuljetusta tai muuta tarkoitusta varten.

Säädösten nimien jälkeen sulkuihin merkityt kirjain- numero-tunnukset (esim. D 4) viittaavat eläinlääkintölainsäädäntö-kirjassa säädöksille annettuihin tunnuksiin.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Taudinkuva ja leviäminen

2. PRRS- tautitilanteen seuranta

2.1. Sikaloiden vapaaehtoinen seurantaohjelma

2.2. Keinosiemennyskarjut ja asemille vietävät karjut

3. Toimenpiteet epäiltäessä PRRS- tautia tilalla
 - 3.1. Kliininen tai muu epäily PRRS taudista
 - 3.2. Rajoittavat määräykset
4. Toimenpiteet tilalla, kun PRRS- tautia on todettu
 - 4.1. Positiivinen serologinen tulos seurantatutkimuksessa tai muussa tutkimuksessa ja jatkotutkimukset
 - 4.2. Epidemiologinen selvitys
5. Rajoitusalueen määrittäminen
6. Rajoitusalueella sijaitsevia tiloja koskevat määräykset
 - 6.1. Näytteenotto rajoitusalueen tiloilla
 - 6.2. Sikojen ja tilan välineiden, jätteiden ja rehujen siirtoja koskevat rajoitukset
 - 6.3. Rajoitusalueen ulkopuoliset kontaktitilat
7. PRRS-taudin hävittäminen tilalta
 - 7.1. Sikojen tappaminen
 - 7.2. Itsestään kuolleiden sikojen hävittäminen ja tilan desinfektio
8. Tilan vapautuminen rajoittavista määräyksistä
9. Rajoitusaluetta koskevien määräysten peruuttaminen
10. Epäily PRRS- taudista keinosiemennysasemalla
11. Epäily PRRS- taudista tarhatuissa villisioissa
12. Rokottaminen PRRS- taudin varalta
13. Korvaukset
14. Toimitusilmoitukset ja laskut

LIITE I

PÄÄTÖS PRRS- TAUDIN VARALTA TILALLE ANNETTAVISTA RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE II

PÄÄTÖS PRRS- TAUDIN VARALTA TILALLE ANNETTUVIEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYSTEN PERUUTTAMISESTA

LIITE III

SIKOJEN KULJETUS TEURASTAMON JA TOIMENPITEET TEURASTAMOSSA

LIITE IV VALITUSOSOITUS

1. Taudinkuva ja leviäminen

PRRS- tauti eli porcine reproductive and respiratory disease on Arteri-virussukuun kuuluvan viruksen aiheuttama tauti sioissa. Tauti on ollut tunnettu USA:ssa vuodesta 1987 ja Euroopassa ensimmäiset tapaukset todettiin 1990. Tauti on laajalle levinnyt Manner-Euroopan maissa. Taudin aiheuttaja eristettiin ensimmäisen kerran 1991.

PRRS- taudin aiheuttajavirus lisääntyy erityisesti keuhkojen makrofagisoluisissa.

Taudin kliininen kuva vaihtelee sikaloiden välillä lähes oireettomasta voimakkaasti oireileviin yksiköihin. Oireiden voimakkuuteen voivat vaikuttaa viruskanta, sikalassa mahdollisesti esiintyvät muut taudinaiheuttajat ja sikalan olosuhteet. Kun tartunta on päässyt sikalaan, kliiniset oireet alkavat tyypillisesti kahden - kolmen viikon kuluttua tartunnan saapumisesta.

Kliinisessä taudinkuvassa emakoilla voi aluksi esiintyä ruokahaluttomuutta, joka on ohi muutamassa päivässä. Emakoiden hengitys voi vaikeutua, ja niillä voi esiintyä lievää kuumetta. Satunnaisesti voi esiintyä ohimenevää ihon tummumista esimerkiksi korvissa tai hännässä, minkä vuoksi tautia on kutsuttu myös sinikorvataudiksi.

Alkuvaiheen jälkeen emakoilla voi esiintyä luomisia. Luomisten lisäksi voi esiintyä myös porsimisvaikeuksia. Porsimisvaikeudet johtuvat osittain siitä, että PRRS- taudinpurkauksen yhteydessä osa emakoista porsii ennenaikaisesti muutamia päiviä ennen laskettua porsimispäivää.

Tartunnan seurauksena myös kuolleena syntyneiden porsaiden osuus alkaa nousta.

Taudinpurkauksen alkuvaiheessa osa kuolleena syntyneistä porsaista vaikuttaa vähän ennen porsimista kuolleilta, jolloin ne ovat lähes normaalikokoisia ja ödemaattisia. Jatkossa kuolleena syntyneistä porsaista osa alkaa olla selvästi muumioituneita. Maidontuotanto häiriintyy myös osalla emakoista, jolloin heikkona syntyneiden porsaiden mahdollisuudet saada riittävästi ravintoa heikkenevät entisestään. Pikkuporsaat voivat myös itse sairastua PRRS-tartunnan seurauksena. Luomiset ja ennenaikaiset porsimiset, kuolleena syntyneiden porsaiden osuuden kasvu ja lisääntynyt porsaskuolleisuus aiheuttavat taloudellisia tappioita erityisesti ensimmäisten kuukausien aikana tartunnan saapumisen jälkeen. Voimakkaita PRRS- tartuntaan liittyviä oireita todetaan porsastuotantotiloilla tyypillisesti 8- 12 viikon ajan.

Karjuista osalla voi esiintyä lieviä hengitystieoireita, kuumetta ja ruokahaluttomuutta.

Vieroitetuilla porsailla ja lihasioilla PRRS ilmenee hengitystiesairautena. Tilalla samanaikaisesti esiintyvät bakteeritartunnat voivat aiheuttaa sekundääritartuntoja, jotka edelleen pahentavat kliinisiä oireita. Tyypillisinä oireina ilmenee vaikeutunutta hengitystä, konjunktiviittia ja sierainontelotulehdusta. Kasvu hidastuu ja kuolleisuus kasvaa.

Virus leviää sikalasta toiseen tartunnankantajasikojen välityksellä. Myös ilmavirtojen välityksellä viruksen katsotaan voivan siirtyä ainakin kolme km lähtöpaikastaan. Eräiden lintujen on todettu myös levittävän tartuntaa. Tartunta voi levitä mekaanisesti ulosteen, pölyn, sieraineritteiden, syljen, ja virtsan välityksellä sekä saastuneiden vaatteiden ja jalkineiden välityksellä. Kylmissä olosuhteissa myös kuljetusajoneuvot voivat levittää tartuntaa. Keinosiemennyssperma voi levittää tartuntaa, jos se on kerätty vireemisessä vaiheessa olevasta karjasta. Sikalan sisällä tartunta leviää ilman välityksellä tai sikojen suorassa kontaktissa. Vireeminen vaihe emakoilla kestää yleensä alle 14 vuorokautta, kun taas nuorilla sioilla vireeminen vaihe voi kestää 12 viikkoa. Vasta-aineet nousevat yleensä 7-9 päivää tartunnan saamisen jälkeen ja ne säilyvät osalla sioista jopa 20 viikkoa.

2. PRRS- tautitilanteen seuranta

2.1. Sikaloiden vapaaehtoinen terveystilantseurantaohjelma

Sikaloiden vapaaehtoiseen terveystilantseurantaohjelmaan liittyvien sikaloiden tutkimisesta PRRS-taudin varalta säädetään osaston ohjelmaa koskevassa päätöksessä 24/EEO/1997 (D 85).

2.2. Keinosiemennyskarjut

Keinosiemennyskäyttöön lähetettävien karjujen alkuperäsikaloiden ja yksilöarvosteluasemilla olevien sikojen tutkimisessa PRRS- taudin varalta säädetään

karjun spermalle asetettavista terveystaatuksista annetussa osaston yleiskirjeessä 4/93 (G8).

3. Toimenpiteet epäiltäessä PRRS- tautia tilalla

3.1. Kliininen tai muu epäily PRRS taudista

Jos tilasta vastaava henkilö tai muu eläinlääkäri kuin kunnaneläinlääkäri epäilee siassa PRRS- tautia kliinisten oireiden perusteella tai hänellä on muuta perusteltua syytä epäillä tautia sioissa, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi kunnaneläinlääkärille.

Kunnaneläinlääkärin on otettava verinäytteet niistä sioista, joiden hän epäilee sairastuneen PRRS- tautiin. Jos on mahdollista, että tartunta on tullut tilalle lähiaikoina muualta ostettujen tai tilalle muuten siirrettyjen sikojen mukana, myös näistä sioista on otettava verinäytteitä. Ensimmäisellä näytteenottokerralla tulisi ottaa verinäyte vähintään 20 siasta. Tarvittaessa näytteeksi voidaan lähettää luotuja sian sikiöitä. Näytteet lähetetään tutkittavaksi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen (EELA) Helsingin laboratorioon. Näytteenoton yhteydessä on tehtävä myös karjan terveydentilan tarkastus. Sairastuneeksi epäillyt siat on eristettävä muista sioista mahdollisimman tehokkaasti. Jos tilalla on sikoja useammassa eri yksikössä, on huolehdittava tartunnan leviämisen estämisestä eri yksiköiden välillä. Kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava kaikista epäilemistään tai todetuista PRRS- taudin tapauksista välittömästi läänineläinlääkärille tai osaston eläinlääkärille.

3.2. Rajoittavat määräykset

Kunnaneläinlääkärin on annettava tilasta vastaavalle henkilölle kirjallisesti liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, jos hän kliinisten oireiden perusteella tai muusta perustellusta syytä epäilee PRRS- tautia tilalla. Rajoittavat määräykset on annettava myös, jos seurantatutkimuksissa tai muun tutkimuksen yhteydessä on saatu positiivinen tulos PRRS- taudin varalta.

4. Toimenpiteet tilalla, kun PRRS- tautia on todettu

4.1. Positiivinen serologinen tulos seurantatutkimuksessa tai muussa tutkimuksessa ja jatkotutkimukset

Jos tilan yksittäisestä siasta tai seurantatutkimuksessa otetusta verinäytteestä on saatu positiivinen tutkimustulos, on kunnaneläinlääkärin otettava verinäytteet tilan muista sioista osaston antaman erillisen ohjeen mukaisesti. Näytteet on lähetettävä tutkittavaksi EELA:n Helsingin laboratorioon. Lisäksi on tehtävä karjan terveydentilan tarkastus. Tilalle on annettava liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, jollei niitä ole jo kohdan 3.2. mukaisesti annettu. Verinäytteiden ja muiden tilanteen mukaan otettavien lisänäytteiden lähettämisestä kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava EELA:n Helsingin laboratorioon etukäteen.

4.2. Epidemiologinen selvitys

Kun positiivinen tutkimustulos on varmistunut, on kunnaneläinlääkärin läänineläinlääkärin ohjauksessa aloitettava epidemiologisen selvityksen tekeminen mahdollisen tartunnanlähteen ja tartunnan laajuuden selvittämiseksi. Selvityksessä on kartoitettava viimeksi kuluneen 3 kuukauden ajalta kaikki ne rajoittavien määräysten alaiseen tilaan kontaktissa olleet tilat, joille tai joiden kautta on kuljetettu sikoja, sikalan kalusteita tai välineitä tai rehuja. Myös tilalla edellämainittuna aikana

keinosiemennykseen käytetyn sperman alkuperä on selvitettävä.

5. Rajoitusalueen määrittäminen

Kun PRRS- tauti on vahvistettu, läänineläinlääkäri on yhteistyössä kunnaneläinlääkäriä kanssa tehtävä esitys osastolle rajoitusalueen määrittämiseksi tilan ympärille. Rajoitusalueen rajojen on oltava joka kohdassaan vähintään kolmen (3) kilometrin etäisyydellä tilasta, jolla PRRS- tauti on todettu. Rajojen määrittämisestä säädetään myös eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen (1363/1994, D 3) 4 §:n 2 momentissa.

Jos tartunta leviää muille tiloille, osasto voi läänineläinlääkäriä esityksestä perustaa rajoitusalueen myös näiden ympärille.

6. Rajoitusalueella sijaitsevia tiloja koskevat määräykset

6.1. Näytteenotto rajoitusalueen tiloilla

Tartunnan laajuuden selvittämiseksi on läänineläinlääkäriä määrättävä kunnaneläinlääkäri ottamaan verinäytteet rajoitusalueen jokaiselta sikatilalta osaston antaman ohjeen mukaisesti. Verinäytteet on lähetettävä tutkittavaksi EELA:n Helsingin laboratorioon.

Jos verinäytteistä saadaan positiivinen tutkimustulos, on noudatettava kohdan 4.1. säännöksiä.

Jos verinäytteiden tutkimustulos on kielteinen, on tiloilta otettava yhden (1) kuukauden kuluttua uudet verinäytteet osaston antaman ohjeen mukaisesti, ellei osasto ole peruuttanut rajoitusaluetta koskevia määräyksiä sitä ennen.

6.2. Sikojen ja tilan välineiden, jätteiden ja rehujen siirtoa koskevat rajoitukset

Sikojen ja sikojen hoidossa tarvittavien välineiden, tarvikkeiden, tilan jätteiden sekä rehujen siirto rajoitusalueella sijaitsevalta tilalta toiselle rajoitusalueen sisäpuolella olevalle samoin kuin alueen ulkopuoliselle tilalle on kielletty kunnes osasto on peruuttanut rajoitusaluetta koskevat määräykset kohdan 10 mukaisesti.

Osasto voi antaa myös muita rajoitusaluetta koskevia määräyksiä.

6.3. Rajoitusalueen ulkopuoliset kontaktitilat

Jos kohdan 4.2. mukaisessa epidemiologisessa selvityksessä ilmenee, että tilalta, jossa PRRS- tautia on todettu, on ollut yhteyksiä rajoitusalueen ulkopuolisiin tiloihin, päättää näillä tiloilla tehtävistä jatkotoimenpiteistä osasto.

7. PRRS-taudin hävittäminen tilalta

7.1. Sikojen tappaminen

Kun tutkimuksissa on varmistunut, että PRRS- tautia on todettu tilan yhdellä tai useammalla sialla, omistaja voi hakea osastolta sikojen tapattamista. Hakemuksen perusteella osasto voi määrätä tilan siat tai osan niistä tapettaviksi.

Tapattaminen ja sikojen hävittäminen on tehtävä läänineläinlääkäriä valvonnassa tai siat on vietävä läänineläinlääkäriä määräämään teurastamoon teurastettaviksi.

Sikoja teurastamoon vietäessä on noudatettava liitteen III säännöksiä.

7.2. Itsestään kuolleiden sikojen hävittäminen ja tilan desinfektio

Tilalla itsestään kuolleet siat on läänineläinlääkärin määräyksen mukaan haudattava tilalla riittävän syvälle maahan tai hävitettävä suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitoksessa.

Tilan eläinsuoja on puhdistettava ja desinfioitava osaston desinfektiosta antamien ohjeiden mukaisesti (osaston ohje nro 17/EEO/1995, D25).

8. Tilan vapautuminen rajoittavista määräyksistä

Kunnaneläinlääkäriin on viipymättä peruutettava tilan rajoittavat määräykset ja ilmoitettava siitä välittömästi läänineläinlääkärille, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy.

1) laboratoriotutkimusten perusteella kohdan 3.1. mukainen PRRS-epäily osoittautuu aiheettomaksi;

2) tilan kaikki siat on teurastettu, eläintilat on puhdistettu ja desinfioitu osaston antaman ohjeen (D 25) mukaisesti, kunnaneläinlääkäri on todennut toimenpiteet suoritetuksi ja desinfektio-toimenpiteiden suorittamisen jälkeen tila on ollut tyhjillään vähintään 14 vuorokautta; tai

3) tila on osaston ja EELA:n sikatautien eläinlääkäriin hyväksymällä tavalla osoitettu vapautuneeksi PRRS-taudista.

Rajoittavien määräysten peruuttamista koskeva malli on liitteessä II.

9. Rajoitusalueita koskevien määräysten peruuttaminen

Rajoitusalueita koskevia määräyksiä on noudatettava siihen asti kunnes osasto ne peruuttaa.

Läänineläinlääkäriin on esitettävä osastolle määräysten peruuttamista, kun kohdan 6.1. mukaiset PRRS- taudin levinneisyyttä kartoittavat tutkimukset rajoitusalueen tiloilla on tehty ja rajoittavien määräysten alaiset tilat rajoitusalueella on vapautettu määräyksistä.

10. Kliininen tai muu epäily PRRS- taudista keinosiemennysasemalla

Epäiltäessä PRRS tautia keinosiemennysasemalla on noudatettava osaston erikseen antamia ohjeita.

11. Kliininen tai muu epäily PRRS- taudista tarhatuissa villisioissa

Epäiltäessä tarhatuissa villisioissa PRRS- tautia on noudatettava kohdan 3 säännöksiä.

12. Rokottaminen PRRS- taudin varalta

Rokotteen käyttö PRRS taudin varalta on kiellettyä ilman osaston hyväksymistä.

13. Korvaukset

PRRS-taudin vastustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sovelletaan eläintautilain (55/1980, D 1) 15-21b §:n säännöksiä.

Eläimet voidaan tappaa valtion kustannuksella omistajan hakemuksesta. Eläinten tapattamisessa ja korvausten hakemisessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston 1.5.1989 antaman päätöksen nro 362/513-89, (D 22) määräyksiä. Eläinten tapattaminen valtion kustannuksella on mahdollista vasta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolta saadun hyväksymisen jälkeen.

14. Toimitusilmoitukset ja laskut

Tämän päätöksen perusteella tehtäviin toimitusmatkoihin ei tarvita erillistä määräystä. Tämä määräys poikkeaa eläintautien vuoksi suoritettavista virkatoimituksista ja matkoista sekä niistä tehtävistä ilmoituksista 15.8.1980 annetun osaston yleiskirjeen nro 178 (D20) määräyksistä. Toimituksista ilmoitetaan samassa yleiskirjeessä mainitulla tavalla.

Kohdissa 3.1., 4.1., 4.2. , 6.1. ja 8. toimenpiteistä ja matkoista maksetaan korvaus valtion varoista eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1269/89; C 16) mukaisesti.

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

LIITE I

PÄÄTÖS PRRS- TAUDIN VUOKSI TILALLE ANNETTAVISTA RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ

Annettu / 19
Sikalan omistajan nimi

.....

Tilan
osoite.....

Tilalla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1. Tilalle saa tuoda sikoja ja niitä saa viedä sieltä pois vain läänineläinlääkärin luvalla.
2. Tilalla olevat siat on pidettävä sisätiloissa;
3. Tilan koirat on pidettävä kytkettyinä ja niiden sekä kissojen pääsy eläinsuojiin on estettävä
4. Muiden eläinten kuin sikojen tuominen tilalle ja vieminen sieltä pois on sallittu vain läänineläinlääkärin luvalla.
5. Tilalla sairastuneita tai kuolleita eläimiä eikä mitään niiden osia saa tilalla käyttää hyödyksi eikä luovuttaa tilalta muutoin kuin läänineläinlääkärin luvalla. Sairaot siat on lopetettava tilalla läänineläinlääkärin valvonnassa. Lopetetut ja kuolleet siat on kuljetettava suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen siellä tapahtuvaa käsittelyä varten. Lopetetut ja kuolleet siat voidaan läänineläinlääkärin ohjeiden mukaan myös haudata tai polttaa tilalla.
6. Muiden kuin eläinten hoitoon osallistuvien henkilöiden käyntiä eläinsuojissa on vältettävä. Eläintiloissa käytäessä on huolehdittava asianmukaisesta suojavaatetuksesta.

7. Sikojen viennissä teurastettavaksi on noudatettava PRRS-taudin vastustamisesta sikaloissa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 18/EEO/1998 liitteen III määräyksiä.

Perustelut: Tilalla pidettävissä sioissa epäillään / on todettu (tarpeeton yliviivataan) esiintyvän PRRS- tautia.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusosoitus on liitteenä. Tämä päätös tulee kuitenkin voimaan heti. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Kunnaneläinlääkäri.....
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Oikeusohjeet:

Eläintautilaki (55/1980) 8- 9§ (muut.809/1992)

Eläintautiasetus (601/80) 17§

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätös PRRS- taudin vastustamisesta (nro 18/EEO/1998)

LIITE II

PÄÄTÖS PRRS- TAUDIN VARALTA TILALLE ANNETTUIEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYSTEN PERUUTTAMISESTA

Annettu / 19

Sikalan omistajan nimi:

.....

Tilan osoite:

.....

Tällä päätöksellä peruutetaan tilalle / 19 PRRS- taudin varalta annetut rajoittavat määräykset.

Perustelut: Tilalla ei ole todettu PRRS- tautia / PRRS- tauti on hävitetty tilalta (tarpeeton ylipyhitään).

Oikeusohjeet:

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätös PRRS- taudin vastustamisesta (nro 18/EEO/1998).

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusosoitus liitteenä.

Kunnaneläinlääkäri.....
Allekirjoitus ja nimenselvennys

LIITE III

SIKOJEN KULJETUS TEURASTAMOON JA TOIMENPITEET TEURASTAMOSSA

1. Sikojen kuljetus teurastamoon:

1.1. Ennen sikojen viemistä teurastamoon on kunnaneläinlääkärin tarkastettava tilan kaikki siat ja tutkittava kliinisesti teurastamoon vietävät siat. Kliinisesti sairaita sikojia ei saa viedä teurastamoon

1.2. Sikojen tulee olla merkittyjä sikojen merkitsemisestä ja luetteloinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1411/1997, A 45), mukaisesti.

1.3. Siat on kuljetettava teurastamoon kunnaneläinlääkärin sinetöimissä ajoneuvoissa ja kunnaneläinlääkärin on etukäteen ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille sikojen tulosta. Tarkastuseläinlääkärin on valvottava, että sinetit ovat ehjiä sikojen saapuessa teurastamoon.

2. Toimenpiteet teurastamossa:

2.1. Teurastamossa siat sijoitetaan erilleen muista sioista ja ne on teurastettava päivän viimeisenä. Sen jälkeen ne tilat, joissa PRRS-taudin takia teurastettavat siat ovat olleet tai joiden kautta ne ovat kulkeneet, on asianmukaisesti puhdistettava ja desinfioitava. Myös teurastustilan asianmukaisesta puhdistamisesta on huolehdittava.

2.2. Sikojen kuljettamiseen käytetty ajoneuvo varusteineen on välittömästi kuljetuksen jälkeen puhdistettava ja desinfioitava tarkastuseläinlääkärin valvonnassa ja ohjeiden mukaan.

2.3. Kaikki teurasjätteet tulee toimittaa suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen siellä tapahtuvaa käsittelyä varten

[\[Eläinlääkintölainsäädäntö\]](#)

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta [maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta](#). Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- valittajan nimi ja kotikunta;
- päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaanti-

päivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.

- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä

tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella

kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä

päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä

käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta perii pääsääntöisesti valitusasian tutkimisesta käsittelymaksuna 84 euroa maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen (1257/2001) nojalla. Maksu peritään yleensä postiennakolla päätöksen lähettämisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta

postiosoite: PL 820, 00101 HELSINKI

käyntiosoite: Kaisaniemenkatu 4 A

puhelinvaihte (09) 5765 111

telekopio (09) 5765 2010

virka-aika klo 8.00 - 16.15