

Päivämäärä

30.3.2004

Dnro

295/01/2004

Voimaantulo- ja voimassaoloaika

1.5.2004 – toistaiseksi

Valtuutussäännökset

Eläintautilaki (55/1980, muut.809/1992, 424/1994, 1193/1996, 491/1997, 1000/1997, 398/1998, 804/1999,1000/1999) 5, 8, 9, 12, 12a, 13 ja 15 § 3 momentti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5, 8, 9, 12, 12a, 13 ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä 5 ja 12 § ovat osaksi laissa 424/94, 8 ja 9 § osaksi laissa 809/1992, 12a § osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994, 13 § osaksi laeissa 809/1992, 424/1994 ja 804/1999 ja 15 § 3 momentti laissa 491/1997:

Yleistä

Naudan virusripuli (bovine viral diarrhoea, BVD) on määrätty valvottavaksi eläintaudiksi vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä (1346/1995), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (200/2004).

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä asetuksessa säännökset BVD:n vastustamisesta sekä nautakarjojen vapaaehtoisesta BVD-terveysvalvonta-ohjelmasta. Säännökset ovat sitovia ja niitä on velvoittavina noudatettava säännöksissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa.

Läänineläinlääkäri voi eläintautilain (55/1980) 5§ mukaisesti määrätä kunnaneläinlääkärin suorittamaan tässä asetuksessa läänineläinlääkärille määrättyjä toimia, jos hän katsoo sen tehtävien tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta välttämättömäksi.

SISÄLLYSLUETTELO

1 MÄÄRITELMÄT	4
2 TAUDINAIHEUTTAJA.....	4
3 TAUDINKUVA	4
3.1 akuutti BVD	4
3.2 pysyvä, krooninen BVD- tartunta (viruserittäjä)	5
3.3 mucosal disease.....	5
4 Leviämistapa ja infektioepidemiologiaa	5
5 BVD – epäily	6
5.1 Yleistä.....	6
5.2 Rajoittavat määräykset ja ensimmäinen näytteenotto	7
6 Toimenpiteet, kun tilalla on todettu BVD	7
6.1 Rajoittavat määräykset	7
6.2 Viruserittäjien poistaminen karjasta.....	
6.3 Seuraavat näytteenotot ja tartuntatilan muiden sorkkaeläinten tutkiminen	7
7 Epidemiologinen selvitys.....	7
8 Toimenpiteet kontaktitiloilla	8
9 Rajoittavien määräysten peruuttaminen.....	8
10 Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma	8
10.1 Yleistä.....	8
10.2 BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyminen ja siitä irtisanoutuminen	9
10.3 Suoritettavat tutkimukset	9
10.4 Nautojen hankinta BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan.....	9
10.5 Alkionsiirrot ja keinosiemennys terveysvalvontaohjelmaan kuuluvissa karjoissa .	10
10.6 Kontaktit muihin karjoihin.....	11
10.7 BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvien karjojen nautoista perustettava uusi karja.....	11
10.8 Terveystodistus	11
10.9 BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyneiden tilojen luettelointi ja niistä ilmoittaminen	12
11 Terveystodistukset muille karjoille	12
12 Kustannukset.....	12
13 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset.....	12
13.1 Voimaantulo	12
13.2 Vapaaehtoisen naudan virusripulin (BVD) vastustamisohjelmaan (1994) kuuluvia karjoja koskevat siirtymäsäännökset	13

LIITE I: PÄÄTÖS EPÄILLYN / TODETUN BVD-TARTUNNAN VUOKSI ANNETTAVISTA RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ (tarpeeton yliviivataan)	14
LIITE II: NÄYTTEENOTTO-OHJEET	16
LIITE III: PÄÄTÖS BVD-TARTUNNAN VARALTA ANNETTUIEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYSTEN PERUUTTAMISESTA	18
LIITE IV: NAUTOJEN VAPAAEHTOISEN BVD-TERVEYSVALVONTAOHJELMAN LIITTYMISASIAKIRJA	19
LIITE V: TERVEYSTODISTUS NAUTOJEN BVD-TERVEYSVALVONTAOHJELMAAN KUULUVALLE KARJALLE	21
LIITE VI: TODISTUS BVD:N VARALTA SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA	22
LIITE VII: VALITUSOSOITUS	23

1. Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan :

1. *tilalla* maatilaa, joka käsittää yhden tai useamman eläintenpitopaikan.
2. *pitopaikalla* yhden epidemiologisen yksikön muodostamaa yhtä tai useampaa rakennusta, tarhaa , näyttelyaluetta tai muuta paikkaa, jossa nautoja pidetään, kasvatetaan tai käsitellään, ei kuitenkaan teurastamoa tai teurastuspaikkaa.
3. *tartuntatilalla* tilaa, jonka nauta on todettu viruserittäjäksi tai johon karjan vasta-aineprofiilin perusteella voidaan olettaa syntyvän viruserittäjiä;
4. *kontaktitilalla* tilaa, jolle BVD-tartunnan leviäminen tartuntatilalta on ollut mahdollista suorien tai epäsuorien kontaktien välityksellä; tai jolta tartunta on voinut tulla tartuntatilalle
5. *todetulla BVD-tartunnalla* sitä, että tilan nauta on todettu viruserittäjäksi tai sitä, että karjan vasta-aineprofiilin perusteella on aihetta olettaa karjaan syntyvän viruserittäjiä;
6. *seronegatiivisella* nautaa, jolla ei todeta BVD-viruksen vasta-aineita;
7. *seropositiivisella* nautaa, jolla todetaan BVD-viruksen vasta-aineita;
8. *viruserittäjällä* nautaa, joka on seronegatiivinen ja jonka verinäytteessä todetaan BVD-viruksia
9. *serokonversiolla* kahta samasta eläimestä vähintään neljän viikon välein otettua näytettä, joista ensimmäisessä ei todeta vasta-aineita, mutta jälkimmäisessä todetaan.

2. Taudinaiheuttaja

Naudan virusripulin (BVD, bovine viral diarrhoea) aiheuttaja kuuluu *Flaviviridae*-heimon Pestivirus-sukuun, johon kuuluvat myös klassinen sikaruttovirus sekä lampaiden border disease virus. BVD-viruksissa on geneettistä ja antigeenista vaihtelua. Genotyypin perusteella BVD-virukset voidaan jakaa tyyppeihin I ja II. BVD-tyyppi I on klassisen BVD:n aiheuttaja. BVD- tyyppi II on uusi tulokas, joka aiheuttaa vakavia akuutteja infektioita sekä hemorraagisen oireyhtymän, jolle on tyypillistä vaikea trombosytopenia, verinen ripuli, verenvuodot sieraimista ja limakalvoilta sekä injektiokohdista, kuume, leukopenia ja lopulta kuolema. Suomessa ei toistaiseksi ole todettu BVD-tyyppi II aiheuttamia tartuntoja.

BVD-virus ei ole kovin kestävä ympäristössä ja siihen tehoaa normaali pesu ja tavalliset desinfektioaineet.

3. Taudinkuva

3.1. Akuutti BVD

Akuutilla BVD-tartunnalla tarkoitetaan syntymän jälkeen saatua BVD-viruksen aiheuttamaa ohimenevää tartuntaa, joka voi olla joko subkliininen (oireeton) tai kliininen. On arvioitu, että jopa 70-90 % BVD-tartunnoista on oireettomia. Akuutin tartunnan saaneet eläimet erittävät virusta noin kahden viikon ajan ja tartunnan seurauksena muodostuneet vasta-aineet säilyvät koko eläimen eliniän.

Tartunnan itämisaika on 5 - 7 vuorokautta. Oireina voi esiintyä kuumetta, alakuloisuutta, ruokahaluttomuutta, silmä- ja sierainvuotoa, syöpymiä tai haavaumia suussa, ripulia ja maidontuotannon laskua. Tämän klassisen tautimuodon mukaan tartunta on saanut nimensä naudan virusripuli. BVD-virus aiheuttaa myös immunosuppression, jonka vuoksi tartunnan saaneet eläimet ovat alttiita muille infektioille, erityisesti hengitystieinfektioille.

Tiineyden aikana saadusta BVD-tartunnasta voi olla seurauksena luominen missä tahansa tiineyden vaiheessa sekä synnynnäisesti epämuodostuneita, BVD-viruksen pysyvästi infektoimia (ks. kohta 3.2) tai heikkokuntoisia vasikoita. Suurimmat taloudelliset tappiot johtuvat hedelmällisyshäiriöistä ja menetetyistä vasikoista.

3.2. Pysyvä, krooninen BVD-tartunta (viruserittäjä)

Tiineyden neljän ensimmäisen kuukauden aikana saatu BVD-tartunta voi johtaa siihen, että kehittyvästä sikiöstä tulee BVD-viruksen suhteen immunologisesti tolerantti. Tällainen viruserittäjäksi kutsuttu nauta erittää runsaasti BVD-virusta kaikissa eritteissään koko elämänsä ajan, mutta ei toleranssin vuoksi kykene muodostamaan BVD-viruksen vasta-aineita eikä eliminoimaan virusta elimistöstään. Viruserittäjät voivat vaikuttaa täysin terveiltä, mutta ne ovat usein pienikokoisempia ja kasvavat hitaammin kuin terveet eläimet. Lisäksi niillä on suurempi riski sairastua muihin infektioihin ja huomattavasti suurempi kuolleisuus kuin terveillä eläimillä. Emän ternimaidosta saadut, maternaaliset vasta-aineet häviävät viruserittäjävasikalta kolmen kuukauden ikään mennessä, jonka jälkeen viruserittäjällä ei todeta BVD-viruksen vasta-aineita (seronegatiivinen), mutta sen seerumista BVD-virus voidaan osoittaa jatkuvasti. Viruserittäjän jälkeläiset ovat aina myös viruserittäjiä. BVD-virus säilyy nautapopulaatiossa nimenomaan viruserittäjissä.

3.3. Mucosal disease

Mucosal disease (MD) on viruserittäjien sairaus. Se syntyy, kun viruserittäjän oma virus muuntuu erityyppiseksi tai kun viruserittäjä saa uuden BVD-tartunnan. MD esiintyy tavallisimmin 6 – 18 kuukauden ikäisillä viruserittäjillä joko akuutissa tai kroonisessa muodossa. Akuutissa MD:ssä oireina ovat muun muassa kuume, ruokahaluttomuus, voimakas vetinen ja joskus verinen ripuli, sierain- ja silmävuoto, sarveiskalvon sameus ja lisääntynyt syljen erityys. Lisäksi suun ja nielun limakalvoilla, sorkkien väleissä sekä vetimien ja häpyhuulten iholla voi esiintyä syöpymiä. Akuutti MD johtaa kuolemaan 3-10 päivässä. Krooninen MD voi jatkua kuukausia, mutta lopulta eläin menehtyy. Oireina ovat pysyvästi löysä uloste tai ajoittainen ripuli, krooninen puhaltuminen, heikentynyt ruokahalu, laihtuminen, syöpymät sorkkaväleissä tai huonosti paranevat syöpymät iholla.

4. Leviämistapa ja infektioepidemiologiaa

Viruserittäjät erittävät suuria määriä virusta kaikissa eritteissään koko elämänsä ajan ja ovat tartunnan tärkeimpiä levittäjiä. Akuutisti infektoituneet eläimet voivat myös levittää tartuntaa, mutta ne erittävät virusta vähäisiä määriä noin 1-2 viikon

ajan eikä niillä yleensä ole suurta merkitystä tartunnan levittäjinä. Sikiön infektoituminen tapahtuu, kun tiine seronegatiivinen nauta saa BVD-tartunnan.

Tartunta saadaan joko hengitysteiden tai suun kautta. Tehokkaimmin tartunta leviää suorassa kontaktissa viruserittäjän eritteiden (sierainlima, sylki, virtsa, uloste, maito, sperma, sikiövesi) kautta. Epäsuorasti tartunta voi levitä esimerkiksi likaisten saappaiden, injektioneulojen tai sierainpihtien välityksellä. Keinosiemennyksessä tartunnan on todettu siirtyneen infektoituneen sonnin sperman välityksellä lehmään. Infektoituneella spermalla siemennyksestä voi olla seurauksena viruserittäjävasikan syntyminen.

BVD-virus voi tarttua myös lampaisiin, vuohiin, useisiin muihin märehijöihin ja sikoihin. Näilläkin BVD-tartunta on yleensä subkliininen. Mikäli oireita esiintyy, ne ilmenevät karitsoissa tai porsaissa. Karitsoilla voi olla tartunnan seurauksena epänormaali karvapeite ja keskushermostovaurioita, jonka vuoksi ne tärisyvät (kuten border disease). Sioilla oireet voivat muistuttaa heikosti virulentin sikaruttoviruksen aiheuttamia oireita. Emakoiden tiinehtyminen saattaa heikentyä ja luomisia voi esiintyä. Pahnueet saattavat olla normaalia pienempiä, niissä on muumioporsaita ja heikkoja porsaita. Suomessa on todettu pestivirustartuntoja toistaiseksi vain naudoissa.

BVD-tartunta leviää karjassa tehokkaimmin viruserittäjien välityksellä. Tartunnan saaneeseen karjaan syntyy viruserittäjiä usein kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen viruserittäjä syntyy karjaan 5-9 kuukauden kuluttua siitä, kun tiine seronegatiivinen nauta on saanut BVD-tartunnan. Seuraavat viruserittäjät syntyvät 5-9 kuukauden kuluttua ensimmäisen viruserittäjän syntymästä tai karjaan hankkimisesta.

5. BVD-epäily

5.1. Yleistä

Epäillessään tilan naudoissa BVD-tartuntaa, oireiden tai muiden syiden perusteella, karjanomistajan tai haltijan on eläintautilain 9 § mukaisesti viipymättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille.

Kun kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri on saanut karjanomistajan tai haltijan ilmoituksen tai hänellä on muu perusteltu syy epäillä tilalla esiintyvän BVD-tartuntaa, kunnaneläinlääkäri on omasta aloitteestaan tai läänineläinlääkäriin määräyksestä käytävä tilalla ja suoritettava kohdan 5.2 mukaiset toimenpiteet. Tilalla ei epäillä esiintyvän BVD-tartuntaa, vaikka yhteismaitonäytteessä todettaisiinkin vasta-aineita, jos tila on jo aiemmin tutkittu viruserittäjien varalta eikä tilalle ole hankittu uusia eläimiä edellisen näytteenoton jälkeen.

Kunnaneläinlääkäriin, läänineläinlääkäriin ja muun eläinlääkäriin ilmoittamisvelvollisuudesta on säädetty erikseen vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä (1346/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5.2. Rajoittavat määräykset ja ensimmäinen näytteenotto

Kunnaneläinlääkäriin on annettava karjanomistajalle liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, jos hän kliinisten oireiden, vasta-aineiden toteamisen tai muun syyn perusteella epäilee tilan eläintenpitopaikassa BVD-tartuntaa. Määräykset voidaan antaa ensin suullisina, mutta ne on suullisten määräysten antamista seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä vahvistettava kirjallisesti.

Epäilyn poissulkemiseksi tai tartunnan varmistamiseksi kunnaneläinlääkäriin on käytävä tilalla ja otettava tarvittavat näytteet liitteen II ohjeiden mukaisesti. Jos tilalla on useita, toisistaan erillään olevia nautojen pitopaikkoja, on tutkittava, onko tartunta voinut levitä pitopaikasta toiseen.

6. Toimenpiteet, kun tilalla on todettu BVD

6.1. Rajoittavat määräykset

Kun pitopaikassa on todettu BVD-tartunta, kunnaneläinlääkäriin on annettava karjanomistajalle liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, ellei niitä ole jo kohdan 5.2 perusteella annettu.

6.2. Viruserittäjien poistaminen karjasta

BVD hävitetään pitopaikasta poistamalla viruserittäjät ja niiden alle kolmen kuukauden ikäiset jälkeläiset joko teurastamalla tai lopettamalla. Eläinten poistamisesta päättää karjanomistaja. Viruserittäjät voidaan lähettää teurastettavaksi, jos ne ovat kliinisesti oireettomia. Lähetettäessä viruserittäjiä teurastamoon on noudatettava eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (1336/1996) 15 §:n ilmoittamista koskevia säännöksiä. Jos eläimet lopetetaan tilalla, ruhot on hävitettävä kunnaneläinlääkäriin hyväksymällä tavalla joko kuljettamalla ne reitin viimeisenä noutona tai erilliskuljetuksena luokan 1 eläinjätteen käsittelylaitokseen taikka hautaamalla.

6.3. Seuraavat näytteenotot ja tartuntatilan muiden sorkkaeläinten tutkiminen

Toiseen näytteenottoon ryhdytään aikaisintaan neljän kuukauden ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua viruserittäjien poistamisesta tai edellisestä näytteenotosta. Näytteet otetaan liitteen II ohjeiden mukaisesti.

Tilalla olevien lampaiden, vuohien, muiden märehitijöiden ja sikojen tutkimisesta päättää läänineläinlääkäri.

7. Epidemiologinen selvitys

Kun pitopaikassa on todettu BVD-tartunta, läänineläinlääkäriin on tehtävä epidemiologinen selvitys, jossa pyritään selvittämään tartuntalähde sekä kontaktitilat.

8. Toimenpiteet kontaktitiloilla

Kun epidemiologisen selvityksen ja tartuntatilan tutkimustulosten perusteella on aihetta epäillä tiloja kontaktitiloiksi, läänineläinlääkäri on määrättävä kunnaneläinlääkäri käymään näillä tiloilla ja antamaan näistä tiloista vastaaville henkilöille liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset sekä ottamaan tarvittavat näytteet liitteen II mukaisesti. Jos kontaktitila on toisen läänin alueella, läänineläinlääkäri on ilmoitettava asiasta kyseisen läänin läänineläinlääkärille, jonka on määrättävä asianomainen kunnaneläinlääkäri suorittamaan edellä mainitut toimenpiteet tilalla.

9. Rajoittavien määräysten peruuttaminen

Kunnaneläinlääkäri on peruutettava kohdissa 5.2, 6.1 ja 8 tarkoitetut rajoittavat määräykset, jos:

1. BVD-tartuntaepäily kohtien 5 tai 8 mukaisilla tiloilla osoittautuu laboratoriotutkimusten perusteella aiheettomaksi, tai
2. Kohdassa 6 tarkoitetulla tilalla tai sen pitopaikassa olevat viruserittäjät sekä niiden jälkeläiset on poistettu karjasta ja jäljellä olevat naudat on tutkittu BVD-viruksen varalta kohdan 6.3 mukaisesti eikä näissä tutkimuksissa ole todettu viruserittäjiä, serokonversiota eikä tilaa voida enää pitää tartuntatilana, tai
3. Vähintään 30 vuorokautta on kulunut siitä, kun pitopaikan kaikki naudat on teurastettu tai muutoin hävitetty, ja tila on puhdistettu ja desinfioitu läänineläinlääkäriin antamien ohjeiden mukaisesti.

Peruuttamispäätöksen malli on liitteenä III.

10. Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma

10.1. Yleistä

Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma perustuu karjan säännölliseen tutkimiseen BVD-viruksen vasta-aineiden varalta sekä siihen, että karjanomistaja sitoutuu noudattamaan ohjelman ehtoja.

Karjaa pidetään BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvana vain seuraavien ehtojen täytyessä:

- karjanomistaja noudattaa voimassa olevaa maa- ja metsätalousministeriön nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä antamaa päätöstä 7/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000.
- hankittaessa uusia nautoja terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan toimitaan kohdan 10.4 mukaisesti;
- karjaan ostettujen ja karjasta myytyjen eläinten terveystodistukset säilytetään vähintään viiden vuoden ajan;
- alkionsiirrot ja keinosiemennykset karjassa tehdään kohdan 10.5 mukaisesti;

- karjanomistaja huolehtii kohdan 10.6 mukaisesti siitä, ettei terveystodistusta kuuluvan karjan nautoilla ole kontakteja ohjelmaan kuulumattomien karjojen nautoihin; ja
- karjanomistaja huolehtii siitä, että karja tutkitaan BVD-viruksen vasta-aineiden varalta säännöllisesti vähintään 24 kuukauden välein.

Jos kunnaneläinlääkäri havaitsee, ettei BVD-terveysvalvontaohjelman ehtoja ole noudatettu, hänen on ilmoitettava havaituista puutteista kirjallisesti karjanomistajalle. Karjalle ei voida kirjoittaa terveystodistusta ennen kuin puutteet on korjattu.

Jos karjanomistaja ei huolehdi puutteiden korjaamisesta yhden kuukauden kuluessa saamastaan puutteita koskevasta ilmoituksesta, tilan katsotaan irtisanoutuneen terveystodistusta ohjelmasta. Kunnaneläinlääkäri on ilmoitettava asiasta läänineläinlääkärille, joka tekee tilan irtisanoutumisen toteavan hallintopäätöksen. Läänineläinlääkäri on ilmoitettava päätöksestä karjanomistajalle kirjallisesti.

10.2. BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyminen ja siitä irtisanoutuminen

Karjanomistaja liittyy BVD-terveysvalvontaohjelmaan täyttämällä liitteessä IV olevan liittymisasiakirjan yhdessä kunnaneläinlääkäriä kanssa. Kunnaneläinlääkäri on liittymisasiakirjan täyttämisen yhteydessä selvitettävä karjanomistajalle terveystodistusta ohjelman ehdot ja siihen kuuluvat tutkimukset. Sekä karjanomistajan että kunnaneläinlääkäriä on allekirjoitettava liittymisasiakirja.

Karjanomistaja voi irtisanoutua terveystodistusta ohjelmasta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kunnaneläinlääkärille, joka ilmoittaa eroamisesta läänineläinlääkärille. Ohjelman ehtojen noudattamisen laiminlyönti katsotaan irtisanoutumiseksi kohdan 10.1 mukaisesti.

10.3. Suoritettavat tutkimukset

BVD-terveysvalvontaohjelmaan liityttäessä karjalle voidaan kirjoittaa terveystodistus, kun karja on tutkittu BVD-viruksen vasta-aineiden varalta kaksi kertaa 7 - 18 kuukauden välein.

Karjanomistajan on huolehdittava siitä, että terveystodistusta ohjelmaan kuuluva karja tulee ohjelman mukaisesti tutkituksi BVD-viruksen vasta-aineiden varalta. Ohjelman mukaisten näytteenottojen väli saa olla korkeintaan 24 kuukautta. Tutkimukset voidaan tehdä joko yksittäisistä veri- tai maitonäytteistä tai yhteismaitonäytteestä. Näytteet otetaan liitteen II mukaisesti.

10.4. Nautojen hankinta BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan

Hankkiessaan karjaansa uusia nautoja karjanomistajan on noudatettava seuraavia ehtoja:

1. BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan saa hankkia nautoja toisesta terveysvalvontaohjelmassa olevasta karjasta ilman eri tutkimuksia BVD:n varalta. Eläinten mukana on seurattava liitteen V mukainen, voimassa oleva terveystodistus.

2. Muista kuin terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista karjoista voi ohjelmaan kuuluvaan karjaan hankkia yli kolmen kuukauden ikäisiä eläimiä, jotka ovat olleet lähtökarjassa yli kolmen kuukauden ajan, jos ne on 30 vuorokauden sisällä ennen hankintaa tutkittu BVD:n varalta vasta-aine- ja viruseristystestillä. Eläimet saavat olla seroposiitivisia, mutta eivät viruserittäjiä. Jos lähtökarjasta toimitetaan myytävien eläinten verinäytteiden lisäksi karjan yhteismaitonäyte tai verinäytteitä, joiden määrä täyttää terveysvalvontaohjelman vaatimukset (liite II), eikä näissä näytteissä todeta vasta-aineita, ei viruseristystestiä tarvitse tehdä. Hankittavien eläinten mukana on seurattava liitteen VI mukainen todistus tehdyistä tutkimuksista. Todistus on voimassa 30 vuorokautta näytteenottopäivästä.

3. Tiineen seroposiitiivisen naudan saa hankkia terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan vain, jos nauta on todettu seroposiitiviseksi vähintään 30 vuorokautta ennen viimeisintä siemennystä, alkionsiirtoa tai astutusta. Eläimen mukana on seurattava liitteen VI mukainen todistus, josta käy ilmi, milloin eläin on todettu BVD:n suhteen seroposiitiviseksi sekä viimeisin siemennys-, astutus- tai alkionsiirtopäivä.

10.5. Alkionsiirrot ja keinosiemennys terveysvalvontaohjelmaan kuuluvissa karjoissa

BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvassa karjassa saa käyttää spermaa, joka on peräisin virallisesti hyväksytyltä keinosiemennysasemalta.

BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvassa karjassa saa tehdä alkionsiirtoja omasta tai muista terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista karjoista peräisin olevilla *in vivo* tuotetuilla alkiolla. Alkioiden mukana on seurattava liitteen V mukainen terveystodistus.

Alkion vastaanottaja tai keinosiemennetty nauta, joka on tiinehtynyt, on tutkittava BVD-viruksen vasta-aineiden varalta veri- tai maitonäytteestä aikaisintaan neljän viikon, mutta viimeistään 12 viikon kuluttua alkionsiirrosta tai keinosiemennyksestä seuraavissa tapauksissa;

- a) alkionsiirto on tehty *in vivo* tuotetulla alkiolla, joka on peräisin muusta kuin terveysvalvontaohjelmaan kuuluvasta karjasta,
- b) alkionsiirto on tehty *in vitro* (koeputkessa) tuotetulla alkiolla, jonka tuotannossa on käytetty fetaalivasikan seerumia; tai
- c) keinosiemennykseen käytetty sperma on peräisin muualta kuin hyväksytyltä keinosiemennysasemalta.

Jos alkion vastaanottajan tai keinosiemennetyn eläimen näytteessä todetaan vasta-aineita, eläin eristetään läänineläinlääkärin hyväksymällä tavalla lopputiineyden ja poikimisen ajaksi ja syntyvä vasikka eristetään, kunnes se voidaan tutkia BVD-viruksen varalta. Mikäli poikunut eläin erotetaan vasikasta heti poikimisen jälkeen ja se pidetään eristettynä sekä vasikastaan että muusta

karjasta vähintään seitsemän vuorokauden ajan, se voidaan palauttaa karjaan. Mikäli poikinutta eläintä ei voida eristää vasikastaan ja muusta karjasta, se voidaan palauttaa muuhun karjaan vasta, kun tutkimuksissa on varmistunut, että vasikka ei ole viruserittäjä.

Vasikka on tutkittava BVD-viruksen varalta, kun se on vähintään kolmen kuukauden ikäinen. Vasikka voidaan kuitenkin tutkia jo alle kolmen kuukauden ikäisenä, jos vasikasta otetaan verinäyte ennen ternimaidon antamista tai jos vasikalle annetaan oman emän ternimaidon sijasta seronegatiivisen naudan ternimaitoa. Jos syntynyt vasikka on viruserittäjä, toimitaan asetuksen kohdan 6 mukaisesti.

10.6. Kontaktit muihin karjoihin

Karjanomistajan on huolehdittava, että terveystarkkailuohjelmaan kuuluvan karjan naudoilla ei ole suoria eikä epäsuoria kontakteja, joiden välityksellä BVD-tartunta voisi levitä karjaan; esimerkiksi lähekkäisten laiturien tai jaloittelutarhojen, eläinkuljetusten tai tilalla vierailevien henkilöiden välityksellä. Tilalta ei saa viedä nautoja sellaisiin eläinnäyttelyihin, joissa ei vaadita BVD-todistusta.

10.7. BVD-terveystarkkailuohjelmaan kuuluvien karjojen naudoista perustettava uusi karja

Jos perustettava uusi nautakarja koostuu kokonaisuudessaan eläimistä, jotka kaikki ovat lähtöisin BVD-terveystarkkailuohjelmaan kuuluvista karjoista, joilla on voimassa oleva terveystodistus, voi läänineläinlääkäri hyväksyä karjan terveystarkkailuohjelmaan ilman eri tutkimuksia.

10.8 Terveystodistus

Kunnaneläinlääkäriin tulee antaa karjanomistajalle liitteen V terveystodistus, kun kohdan 10.3 mukaiset tutkimukset on tehty. Jos tutkimuksissa todetaan uusia BVD-viruksen vasta-aineita, toimitaan asetuksen kohdan 5 mukaisesti.

Ennen terveystodistuksen kirjoittamista, kunnaneläinlääkäriin on tarkistettava, että karjanomistaja on noudattanut terveystarkkailuohjelman ehtoja ja että karja on tutkittu ohjelman mukaisesti eikä tutkimuksissa ole todettu BVD-tartuntaa. Karjalle ei voida kirjoittaa terveystodistusta ennen kuin ohjelman noudattamisessa havaitut puutteet on korjattu. Jos puutteita ei ole mahdollista jälkikäteen korjata, karjasta on otettava uudestaan näytteet asetuksen kohdan 10.3 mukaisesti.

Terveystodistus on voimassa niin kauan kuin terveystarkkailuohjelman ehtoja noudatetaan, kuitenkin korkeintaan 24 kuukautta viimeisimmästä ohjelman mukaisesta näytteenotosta.

10.9 BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyneiden tilojen luettelointi ja niistä ilmoittaminen

Kunnaneläinlääkäriin on pidettävä luetteloa toimialueensa BVD-terveysvalvontaohjelmassa olevista tiloista.

Kunnaneläinlääkäriin on toimitettava läänineläinlääkärille tieto BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyneistä uusista tiloista kahden viikon sisällä virkatoimituksen tekemisestä. Lisäksi kunnaneläinlääkäriin on vuosittain toimitettava läänineläinlääkärille tieto toimialueensa BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista tiloista viimeistään tammikuun 15. päivänä.

Läänineläinlääkäriin on toimitettava vuosittain yhteenveto alueensa BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista tiloista maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle viimeistään tammikuun viimeisenä päivänä.

11. Terveystodistukset muille karjoille

Kunnaneläinlääkäriin on karjanomistajan pyynnöstä huolehdittava tarvittavien näytteiden otosta ja liitteen VI-mukaisen terveystodistuksen antamisesta myös niille karjoille, jotka eivät kuulu vapaaehtoiseen BVD-terveysvalvontaohjelmaan.

12. Kustannukset

BVD-taudin vastustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sovelletaan eläintautilain 15 - 21b §:n säädöksiä. Elintarvike- ja terveysosasto voi karjanomistajan hakemuksesta määrätä eläimen tapettavaksi BVD-taudin perusteella, jolloin viruserittäjien tappamisesta voidaan suorittaa korvausta eläintautilain 17 ja 19 §:n nojalla. Tappamisesta ja korvausten hakemisesta säädetään lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston 1.5.1989 voimaan tullessa päätöksessä N:o 362/513-89.

Asetuksen 5.1, 5.2, 6.1, 6.3 ja 8 kohtien mukaisista tarkastus- ja muista käynneistä sekä suoritetusta näytteenotosta maksetaan kunnaneläinlääkärille korvaus valtion varoista eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1234/2001) 3 §:n mukaisesti. Edellä mainittujen kohtien mukaiset näytteet tutkitaan valtion kustannuksella.

Vapaaehtoisen BVD-terveysvalvontaohjelman mukaisista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa eläintautilain 15 § mukaisesti karjanomistaja itse.

13. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13.1. Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

13.2 Vapaaehtoisen naudan virusripulin (BVD) vastustamisohjelmaan (1994) kuuluvia karjoja koskevat siirtymäsäännökset

Ennen tämä asetuksen voimaantuloa käytössä ollut vapaaehtoinen naudan virusripulin (BVD) vastustamisohjelma (1994) lakkautetaan 31.12.2004.

Vapaaehtoisessa vastustamisohjelmassa olevat karjat voivat liittyä tämän asetuksen mukaiseen vapaaehtoiseen BVD terveystarkkailuohjelmaan 31.12.2004 saakka jatkuvana siirtymäaikana. Karjanomistajat täyttävät kunnaneläinlääkärin kanssa liitteen IV liittymisasiakirjan. Kunnaneläinlääkäri voi kirjoittaa karjalle terveystodistuksen ilman uusia tutkimuksia, jos viimeisimmästä näytteenotosta on kulunut alle 18 kuukautta ja muut tässä asetuksessa säädetyt BVD-terveystarkkailuohjelman ehdot täyttyvät.

Siirtymäajan jälkeen aikaisemman vastustamisohjelman (1994) mukaiset terveystodistukset eivät ole enää voimassa. Siirtymäajan jälkeen liittyminen tapahtuu asetuksen kohtien 10.2 ja 10.3 mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri

Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja

Anne Lintilä

LIITE I**PÄÄTÖS EPÄILLYN / TODETUN BVD-TARTUNNAN VUOKSI ANNETTAVISTA
RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ (tarpeeton yliviivataan)**

Annettu ____ / ____ 20

Tilan omistajan/haltijan nimi:

Tilan osoite:

Tilatunnus:

Pitopaikan osoite, jos eri kuin tilan osoite:

Pitopaikkatunnus:

Tilalla/Pitopaikassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1. Ilmoitusvelvollisuus

BVD-tartunnasta on ilmoitettava meijerille ja teurastamolle, keinosiementäjille, maatalouslomittajille, eläinlääkäreille ja muille vierailijoille, joiden käynti karjasuojassa on välttämätöntä.

2. Luettelointi

- 2.1. Kaikista tilalla olevista naudoista on pidettävä luetteloa nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (7/1999) mukaisesti.
- 2.2. Kaikki tilan lampaat, vuohet, muut märehitjät ja siat on luetteloitava.
- 2.3. Luetteloiden tiedot on pidettävä ajan tasalla merkitsemällä niihin syntyneet ja kuolleet eläimet tapahtumapäivineen.
- 2.4. Luetteloiden tiedot on pyynnöstä esitettävä läänin- tai kunnaneläinlääkärille ja maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston eläinlääkärille, ja tiedot voidaan tarkistaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä.

3. Eläinten liikkumisen rajoittaminen

- 3.1. Pitopaikkaan ei saa hankkia nautoja, lampaita, vuohia tai muita märehitjaitä. Pitopaikasta ei saa luovuttaa nautoja, lampaita, vuohia tai muita märehitjaitä eikä sikoja muutoin kuin teurastettavaksi.
- 3.2. Teurastettavaksi luovutettavat viruserittäjät on noudettava teuraskuormaan viimeisinä.
- 3.3. Kontaktit muihin nautoja, lampaita, vuohia, muita märehitjaitä ja sikoja sisältäviin karjoihin on estettävä.

4. Muut määräykset

- 4.1. Ulkopuolisten henkilöiden vierailua karjasuojassa on vältettävä.
- 4.2. Kaikille henkilöille, joiden vierailu on välttämätöntä, on tilalla oltava puhtaat suojavaatteet ja -jalkineet. Karjanomistajan on varoitettava vierailijoita tartuntavaarasta.
- 4.3. Nautojen käsittelyssä tarvittavia välineitä esim. sierainpihtejä tai päitsiä ei saa lainata muille tiloille eikä muilta tiloilta.

Määräykset ovat voimassa, kunnes ne ovat naudan virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun asetuksen 9 kohdan mukaan peruutettava.

Perustelut: Tilalla pidettävissä naudoissa epäillään/on todettu (tarpeeton yliviivataan) esiintyvän BVD-tartuntaa.

Oikeusohjeet:

Eläintautilaki (55/1980, muut. 809/1992) 8 § ja 9 §

Eläintautiasetus (601/1980) 17§

MMMa Naudan virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta (17/EEO/2004)

Muutoksenhaku ja päätöksen voimaantulo:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

Valitusosoitus on liitteenä. Päätös tulee kuitenkin voimaan heti. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus:

Nimenselvennys ja virka-asema:

Tiedoksi:

Läänineläinlääkäri

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

Elintarvike- ja terveysosasto

LIITE II

NÄYTTEENOTTO-OHJEET

BVD-vasta-aineet voidaan tutkia sekä veri- että maitonäytteestä, BVD-viruseristystä varten tarvitaan verinäyte. Verta otetaan noin 10 ml ilman lisäainetta vakuumiputkiin tai tavallisiin lasisiin verinäyteputkiin, maitoa otetaan näytteeksi noin 10 ml esimerkiksi muoviseen maitonäyteputkeen. Verinäyteputkista on varmistettava, että ne kestävät sentrifugoinnin.

Verinäyteputket ja yksittäisten eläinten maitonäyteputket on näytteenottohetkellä yksilöitävä selvästi siten, että tiedetään, mistä eläimestä mikin näyte on otettu. Näytteiden mukana on seurattava tutkimuslähete, johon on tilan yksilöintitietojen lisäksi merkittävä tutkittavien eläinten nimet, korvanumerot, syntymätunnukset ja syntymäajat

Näytteet lähetetään tutkittaviksi viipymättä osoitteeseen:
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
Virologian tutkimusyksikkö
Hämeentie 57
00580 Helsinki

1. BVD-epäily oireiden perusteella: sairaista eläimistä otetaan verinäytteet tai maitonäyte tilasäiliöstä oireista riippuen EELA:n ohjeiden mukaan. Ellei BVD-tartuntaa todeta, voidaan rajoittavat määräykset peruuttaa jo yhden tutkimuskerran tuloksen perusteella.

2. Jos epäillään uutta BVD-tartuntaa vasta-ainetutkimuksen perusteella, karjan naudoista otetaan verinäytteet vähintään kaksi kertaa siten, että ensimmäisen ja toisen tutkimuskerran väliin jäävä aika on 4-12 kuukautta.

A) Ensimmäinen tutkimuskerta:

Verinäytteet otetaan kaikista yli 3 kuukauden ikäisistä naudoista.

B) Seuraavat tutkimuskerrat (aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua viruserittäjien poistosta tai edellisestä näytteenottopäivämäärästä):

Verinäytteet otetaan

- a) kaikista edellisellä tutkimuskerralla seronegatiivisista eläimistä, jotka eivät olleet viruserittäjiä
- b) eläimistä, jotka edellisellä tutkimuskerralla olivat alle 3 kuukauden ikäisiä
- c) kaikista viruserittäjien poistoa tai edellistä näytteenottoa seuraavien 9 kuukauden aikana syntyneistä vasikoista, kun ne ovat vähintään 3 kuukauden ikäisiä.

3. Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma

BVD-vasta-ainetutkimukset voidaan tehdä karjan yhteismaitonäytteestä, yksittäisten eläinten maitonäytteistä (ei ternimaitonäytteistä) tai yli 6 kuukauden ikäisten nautojen verinäytteistä. Tutkittavien nautojen määrä määräytyy karjan koon perusteella seuraavasti:

Näytteet on otettava vähintään 5 naudasta, jos karjassa on yli 24 kuukauden ikäisiä nautoja alle 50, ja vähintään 10 naudasta, jos karjassa on yli 24 kuukauden ikäisiä eläimiä 50 tai enemmän. Jos karjassa on 1-5 yli 24 kuukauden ikäistä eläintä, näytteet on otettava kaikista yli 24 kuukauden ikäisistä naudoista ja niin monesta 6-24 kuukauden ikäisestä naudasta, että näytteenotto kattaa yhteensä 5 nautaa.

Vuotuisissa virustautikartoituksissa tutkittuja meijereiden lypsykarjatiloilta keräämiä yhteismaitonäytteitä ja teurastamolla emolehmäkarjojen teuraista otettuja verinäytteitä voidaan käyttää terveysvalvontaohjelman näytteinä, jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

LIITE III

PÄÄTÖS BVD-TARTUNNAN VARALTA ANNETTUIEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYSTEN PERUUTTAMISESTA

Annettu ____/____/20____

Tilan omistaja/haltija:

Tilan osoite:

Tilatunnus:

Pitopaikan osoite, jos eri kuin tilan:

Pitopaikkatunnus:

Päätös: Tällä päätöksellä peruutetaan tilalle/pitopaikalle ____/____/20____ BVD-epäilyn/todetun BVD-tartunnan vuoksi (tarpeeton yliviivataan) annetut rajoittavat määräykset.

Perustelut: BVD-tartunta on laboratoriotutkimusten perusteella osoittautunut aiheettomaksi/ BVD-tartunta on hävitetty tilalta (tarpeeton yliviivataan).

Oikeusohjeet:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta (17/EEO/2004)

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusosoitus on liitteenä.

Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: _____

Nimenselvennys ja virka-asema: _____

Tiedoksi:

Läänineläinlääkäri

Eläinlääkintä- ja elintarvike tutkimuslaitos

Elintarvike- ja terveysosasto

LIITE IV

NAUTOJEN VAPAAEHTOISEN BVD-TERVEYSVALVONTAOHJELMAN LIITTYMISASIAKIRJA

1. Karjanomistajan nimi:
Tilan osoite:
Tilatulunnus:
Pitopaikan osoite, mikäli eri kuin yllä:
Pitopaikkatulunnus:
2. Kyseessä on: lypsykarja ☐ , emolehmäkarja ☐ , muu _____
3. Noudatan nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön päätöstä (7/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000.
4. Hankkiessani uusia nautoja karjaani noudatan seuraavia ehtoja:
 - A. Hankkiessani uusia nautoja toisesta BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvasta karjasta varmistan, että naudoilla on liitteen V mukainen voimassa oleva terveystodistus.
 - B. Muista kuin 1-kohdassa tarkoitetuista karjoista hankin karjaani vain yli kolmen kuukauden ikäisiä nautoja, jotka ovat olleet lähtökarjassa vähintään kolmen kuukauden ajan ja ne on tutkittu 30 vuorokauden sisällä ennen tuontia BVD:n varalta vasta-aine- ja viruseristystestillä eivätkä ne ole BVD-viruserittäjiä. Nauoilla on oltava liitteen VI mukainen todistus BVD:n varalta suoritetuista tutkimuksista.
 - C. Tiineen naudan, jolla on BVD-viruksen vasta-aineita, saan hankkia karjaani vain, jos vasta-aineet on todettu vähintään 30 vuorokautta ennen viimeisintä siemennystä, alkionsiirtoa tai astutusta. Eläimen mukana on seurattava liitteen VI mukainen todistus, josta käy ilmi, milloin vasta-aineet on todettu eläimellä ja eläimen viimeisin siemennys-, astutus- tai alkionsiirtopäivä.
5. Alkionsiirtojen ja keinosiemennyksen suhteen noudatan seuraavia ehtoja:
 - A. Keinosiemennykset karjassani tehdään spermalla, joka on peräisin virallisesti hyväksytyltä keinosiemennysasemalta.
 - B. Alkionsiirtoja voidaan tehdä omasta tai muista terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista karjoista peräisin olevilla *in vivo* tuotetuilla alkioidilla. Alkioiden mukana on seurattava liitteen V mukainen terveystodistus.
 - C. Alkion vastaanottaja tai keinosiemennetty nauta, joka on tiinehtynyt, tutkitaan BVD-viruksen vasta-aineiden varalta veri- tai maitonäytteestä aikaisintaan neljän viikon, mutta viimeistään 12 viikon kuluttua alkionsiirrosta tai keinosiemennyksestä seuraavissa tapauksissa;
 - a) alkionsiirto on tehty *in vivo* tuotetulla alkiolla, joka on peräisin muusta kuin terveysvalvontaohjelmaan kuuluvasta karjasta,
 - b) alkionsiirto on tehty *in vitro* (koeputkessa) tuotetulla alkiolla; tai
 - c) keinosiemennykseen käytetty sperma on peräisin muualta kuin hyväksytyltä keinosiemennysasemalta.
6. Säilytän karjaan ostettujen ja karjasta myytyjen eläinten terveystodistukset vähintään 5 vuotta.

7. Huolehdin, että karjallani ei ole terveystarkkailuohjelmaan kuulumattomiin karjoihin sellaisia kontakteja, joiden välityksellä BVD-tartunta voisi levitä karjaan: esimerkiksi kuljetusten, laitumien, jaloittelutarhojen, eläinnäyttelyiden tai tilalla vierailevien henkilöiden välityksellä
8. Huolehdin, että karjani tutkitaan terveystarkkailuohjelman ehtojen mukaisesti vähintään 24 kk:n välein.

Yllämainitun karjan omistajana sitoudun noudattamaan BVD-terveystarkkailuohjelman ehtoja koskien eläinten hankintaa ja muita ennaltaehkäiseviä toimia.

Paikka ja aika

Karjanomistajan allekirjoitus

Paikka ja aika

Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus
ja nimenselvennys

JAKELU: 1. Karjanomistaja 2. Läänineläinlääkäri 3. Kunnaneläinlääkäri

LIITE V

TERVEYSTODISTUS NAUTOJEN BVD-TERVEYSVALVONTAOHJELMAAN KUULUVALLE KARJALLE

Karjanomistajan nimi:
Osoite:
Tilatunnus:
Puhelin:
Pitopaikan osoite, jos eri kuin yllä:
Pitopaikkatunnus:

Kyseessä on :

- ☐ lypsykarja
- ☐ emolehmäkarja
- ☐ muu _____

Karjan yli 24 kuukauden ikäisten nautojen lukumäärä _____

Karjaan viimeisintä näytteenottoa edeltävien 12 kuukauden aikana hankituilla eläimillä on ollut karjaan tuotaessa

- ☐ terveystodistus BVD:n varalta tai
- ☐ eläimistä on otettu näytteet ja ne on tutkittu BVD:n varalta sekä viruseristys- että vasta-ainetestillä.

Näytteenotto pvm ____ / ____ 20__

Tutkimustulos ja -numero: _____

9. Karjassa BVD-vasta-aineiden varalta tehtyt tutkimukset (kaksi viimeisintä tutkimusta):

1. Näytteenotto pvm ____ / ____ 20__
Tutkimustulos ja -numero: _____
2. Näytteenotto pvm ____ / ____ 20__
Tutkimustulos ja -numero: _____

10. Tämä todistus on voimassa ____ / ____ 20__ asti (korkeintaan 24 kuukautta viimeisestä näytteenotosta).

11. Kunnaneläinlääkäriä allekirjoitus:

Paikka ja aika

Nimenselvennys ja virka-asema

12. Yllämainitun karjan omistajana olen sitoutunut noudattamaan BVD-terveysvalvontaohjelman ehtoja koskien eläinten hankintaa ja muita ennaltaehkäiseviä toimia.

Paikka ja aika

Karjanomistajan allekirjoitus

JAKELU: 1. Karjanomistaja 2. Läänineläinlääkäri 3. Kunnaneläinlääkäri

LIITE VI

TODISTUS BVD:N VARALTA SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

Karjanomistajan nimi:

Osoite:

Tilatunnus:

Puhelinnumero:

Pitopaikan osoite, mikäli eri kuin yllä

BVD:n varalta tutkittujen eläinten verinäytteiden tutkimustulokset:

Näytteenotto päivämäärä	Syntymätunnus ja syntymäaika	Vasta-aineita todettiin/ ei todettu	BVD-virus todettiin/ ei todettu

Karjan yhteismaitonäytteen näytteenotto pvm ____/____/20____

Tutkimustulos ja -numero: _____

- Jos myytävällä eläimellä todetaan BVD-viruksen vasta-aineita ja eläin on tiine, eläimen saa myydä terveystarkkailuohjelmaan kuuluvaan karjaan vain, jos on todistettavissa, että eläimellä on todettu vasta-aineita vähintään 30 vuorokautta ennen viimeisintä siemennystä/alkionsiirtoa tai astutusta.

Näytteenotto pvm: ____/____/____

Tutkimustulos ja -numero:

Eläimen viimeisin siemennys/alkionsiirto/astutus pvm

.....

Tämä todistus on voimassaasti (=30 vuorokautta verinäytteenottopäivästä).

Paikka ja aika

Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus

nimenselvennys ja virka-asema

JAKELU: 1. Karjanomistaja 2. Läänineläinlääkäri 3. Kunnaneläinlääkäri

LIITE VII

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- valittajan nimi ja kotikunta;
- päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetyille, tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta perii pääsääntöisesti valitusasian tutkimisesta käsittelymaksuna 84 euroa maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen (1257/2001) nojalla. Maksu peritään yleensä postiennakolla päätöksen lähettämisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
postiosoite: PL 820, 00101 HELSINKI
käyntiosoite: Kaisaniemenkatu 4 A
puhelinvaihte (09) 5765 111
telekopio (09) 5765 2010
virka-aika klo 8.00 - 16.15