

Päivämäärä

Dnro

24.9.2014

744/14/2014

Voimaantulo- ja voimassaoloaika

1.10.2014 alkaen toistaiseksi

Muuttaa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta (17/08) liitteitä I, II, IIIB, IV ja V

Valtuutussäännökset

Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) 2 §, 11 § 2 mom.

Vastaavat EU-säädökset

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/78/ EU (32014L0183);
EUVL N:o L 183, 24.6.2014, s.23
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/83/EU (32014L0186);
EUVL N:o L186, 26.6.2014, s. 64

**Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta**

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (17/08) liitettä I, sellaisena kuin se on asetuksissa 13/13 ja 12/14, sekä liitteitä
II, IIIB, IV ja V sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 13/13, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri

Petteri Orpo

Erityisasiantuntija

Taina Sahin

Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta

Käyntiosoite
Hallituskatu 3 A
00170 HELSINKI

Postiosoite
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
0295 16 2200

LIITE I

A osa

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN KAIKISSA EU:N JÄSENVALTIOISSA

I jakso

KASVINTUHOOJAT, JOITA EI TIETTÄVÄSTI ESIINNY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1. *Acleris* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
- 1.1 *Agrilus anxius* Gory
- 1.2 *Agrilus planipennis* Farmaire
- 1.3 *Anthonomus eugenii* Cano
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
- 4.1 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) seuraavien virusten siirtäjinä:
 - (a) *Bean golden mosaic virus*
 - (b) *Cowpea mild mottle virus*
 - (c) *Lettuce infectious yellows virus*
 - (d) *Pepper mild tigré virus*
 - (e) *Squash leaf curl virus*
 - (f) *Euphorbia mosaic virus*
 - (g) *Florida tomato virus*
8. Cicadellidae -heimo (Euroopan ulkopuoliset lajit), jotka ovat Pierce`s disease-taudin siirtäjiä (aiheuttajana *Xylella fastidiosa*) kuten:
 - (a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - (b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - (c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
- 10.0 *Dendrolimus sibiricus* Tshetverikov
- 10.1 *Diabrotica barberi* Smith et Lawrence
- 10.2 *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
- 10.3 *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4 *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith
- 10.5 *Diaphorina citri* Kuway
11. *Heliothis zea* (Boddie)
- 11.1 *Hirschmanniella* spp., muut kuin *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc et Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbis aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1 *Naupactus leucoloma* Boheman
17. *Premnotrypes* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinosis* (Eichhoff)
- 19.1 *Rhynchophorus palmarum* (L.)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)

24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae -heimo (Euroopan ulkopuoliset lajit) kuten:
 - (a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - (b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - (c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - (d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - (e) *Dacus ciliatus* Loew
 - (f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
 - (g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - (h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - (i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - (j) *Dacus zonatus* Saund.
 - (k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - (l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - (m) *Pardalaspis quinary* Bezzi
 - (n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - (o) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - (p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - (q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - (r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - (s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - (t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - (u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - (v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - (w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bakteerit

- 0.1 *Candidatus Liberibacter* spp., joka aiheuttaa sitruspuiden Huanglongbing -tautia/sitruspuiden kellastumistautia
1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) Sienet

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
4. *Endocronartium* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

1. Elm phloem necrosis mycoplasma
2. Perunan virukset ja virusten kaltaiset organismit kuten:
 - (a) *Andean potato latent virus*
 - (b) *Andean potato mottle virus*
 - (c) *Arracacha virus B, oca kanta*
 - (d) *Potato black ringspot virus*
 - (e) *Potato spindle tuber viroid*
 - (f) *Potato virus T*

- (g) Perunan A, M, S, V, X ja Y (mukaan lukien Y^O, Yⁿ ja Y^C) virusten Euroopan ulkopuoliset isolaatit ja *Potato leafroll virus*
- 3. *Tobacco ringspot virus*
- 4. *Tomato ringspot virus*
- 5. Seuraavien kasvisukujen virukset ja virusten kaltaiset organismit: *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. ja *Vitis* L., kuten:
 - (a) *Blueberry leaf mottle virus*
 - (b) *Cherry rasp leaf virus* (amerikkalainen)
 - (c) *Peach mosaic virus* (amerikkalainen)
 - (d) *Peach phony rickettsia*
 - (e) *Peach rosette mosaic virus*
 - (f) *Peach rosette mycoplasma*
 - (g) *Peach X-disease mycoplasma*
 - (h) *Peach yellows mycoplasma*
 - (i) *Plum line pattern virus* (amerikkalainen)
 - (j) *Raspberry leaf curl virus* (amerikkalainen)
 - (k) *Strawberry latent "C" virus*
 - (l) *Strawberry vein banding virus*
 - (m) *Strawberry witches' broom mycoplasma*
 - (n) Sukujen *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. ja *Vitis* L. Euroopan ulkopuoliset virukset ja virusten kaltaiset organismit
- 6. Virukset, joita *Bemisia tabaci* Genn. siirtää, kuten:
 - (a) *Bean golden mosaic virus*
 - (b) *Cowpea mild mottle virus*
 - (c) *Lettuce infectious yellows virus*
 - (d) *Pepper mild tigré virus*
 - (e) *Squash leaf curl virus*
 - (f) *Euphorbia mosaic virus*
 - (g) *Florida tomato virus*

e) Loiskasvit

- 1. *Arceuthobium* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
-

II jakso

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TIEDETÄÄN ESIINTYVÄN YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

- 0.01 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle *et al.*
- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
- 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
- 6.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot)
- 6.2 *Meloidogyne fallax* Karssen
- 7. *Opogona sacchari* (Bojer)
- 8. *Popilia japonica* Newman
- 8.1 *Rhizoecus hibisci* Kawai *et Takagi*
- 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)
- 10. *Trioza erythrae* Del Guercio

b) Bakteerit

- 1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann *et* Kotthoff) Davis *et al.*
- 2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*

c) Sienet

- 1. *Melampsora medusae* Thümen
- 2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

- 1. *Apple proliferation mycoplasma*
 - 2. *Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*
 - 3. *Pear decline mycoplasma*
-

B osa

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ SUOJA-ALUEILLA

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Kasvintuhoojat	Suoja-alueet
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (eurooppalaiset populaatiot)	FI, IE, PT (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (seuraavat kunnat: Albobação, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche ja Torres Vedras) sekä Trás-os-Montes), SE, UK
1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	CY
1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	IE, PT, UK
2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK
3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	CY, ES (Ibiza ja Menorca), FI (Ahvenanmaan maakunta, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa), IE, MT, PT (Azorit ja Madeira), SE (Blekinge, Gotlanti, Halland, Kalmar ja Skåne), UK
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	IE ja UK (Pohjois-Irlanti)
5. <i>Thaumtopoea processionea</i> L.	IE, UK ((lukuun ottamatta seuraavia alueita: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom ja Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth ja West Berkshire)

b) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhoojat	Suoja-alueet
1. <i>Beet necrotic yellow vein virus</i>	FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)
2. <i>Tomato spotted wilt virus</i>	FI, SE

LIITE II

A osa

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN KAIKISSA EU:N JÄSENVALTIOISSA, JOS NE ESIINTYVÄT MÄÄRÄTYISSÄ KASVEISSA TAI KASVITUOTTEISSA

I jakso

KASVINTUHOOJAT, JOITA EI TIETTÄVÄSTI ESIINNY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Kasvintuhoojat	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fuchsia</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillett	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie ⁽¹⁾	Suvun <i>Oryza</i> siemenet
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun <i>Juniperus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettavaksi tarkoitetut sukujen <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. ja <i>Rosa</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, sekä sukujen <i>Malus</i> Mill. ja <i>Prunus</i> L. hedelmät
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

¹ *Aphelenchoides besseyi* Christie ei esiinny suvun *Oryza* kasveissa yhteisön alueella

17.	<i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
18.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Heimojen Cruciferae ja Gramineae ja suvun <i>Trifolium</i> spp. siemenet, jotka ovat peräisin Argentiinasta, Australiasta, Boliviasta, Chilestä, Uudesta Seelannista ja Uruguaysta
19.	<i>Margarodes</i> , Euroopan ulkopuoliset lajit, kuten: (a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) (b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk (c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
20.	<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
21.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun <i>Juniperus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
22.	<i>Pissodes</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset)	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat havupuukasvit (Coniferales), lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja erillinen havupuiden (Coniferales) kuori
23.	<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae ja suvun <i>Persea</i> spp. ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvialustassaan
25.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä
26.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
27.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä
28.	<i>Scolytidae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset)	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat, yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales), lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja erillinen havupuiden (Coniferales) kuori
28.1	<i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat
29.	<i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
30.	<i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
32.	<i>Unaspis citri</i> Comstock	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

b) Bakterit

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
2. Citrus variegated chlorosis	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

3.	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Lajin <i>Zea mais</i> L. siemenet
4.	<i>Xanthomonas campestris</i> (kaikki sitruksille patogeeniset kannat)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä
5.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye ja pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Dye	Suvun <i>Oryza</i> spp. siemenet

c) **Sienet**

Kasvintuhooja		Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.	<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (Euroopan ulkopuoliset patogeeniset isolaatit)	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
1.1	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Corylus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
3.	<i>Atropellis</i> spp.	Suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä suvun <i>Pinus</i> L. erillinen kuori ja puutavara
4.	<i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin olevat lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. puutavara mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa
5.	<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä suvun <i>Pinus</i> L. puutavara
6.	<i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä
8.	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Vaccinum</i> spp. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
9.	<i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Sukujen <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä suvun <i>Citrus</i> L. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä ja hedelmiä, mutta mukaan lukien Etelä-Amerikasta peräisin olevat lajien <i>Citrus reticulata</i> Blanco ja <i>Citrus sinensis</i> L. Osbeck hedelmät
10.	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Suvun <i>Phoenix</i> spp. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11.	<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (kaikki sitruksille patogeeniset kannat)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä
12.	<i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
13.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Heimon Solanaceae kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
14.	<i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

14.1	<i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz:) Sydow & Sydow	Istutettavaksi tarkoitetut sukujen <i>Ulmus</i> L. ja <i>Zelkova</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
15.	<i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pyrus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhooja		Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.	<i>Beet curly top virus</i> (Euroopan ulkopuoliset isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
2.	<i>Black raspberry latent virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Rubus</i> L. kasvit
3.	Blight ja vastaavat virukset	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
4.	<i>Cadang-Cadang -viroid</i>	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Palmae</i> kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
5.	<i>Cherry leaf roll virus</i> (*)	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Rubus</i> L. kasvit
5.1	<i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. ja lajin <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
6.	<i>Citrus mosaic virus</i>	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
7.	<i>Citrus tristeza virus</i> (Euroopan ulkopuoliset isolaatit)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
8.	Leprosis	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
9.	<i>Little cherry pathogen</i> (Euroopan ulkopuoliset isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut lajien <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq. ja <i>Prunus yedoensis</i> Matsum. kasvit sekä niiden hybridit ja lajikkeet, lukuun ottamatta siemeniä
10.	Naturally spreading psorosis	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11.	<i>Palm lethal yellowing mycoplasm</i>	Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Palmae</i> kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
12.	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (**)	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Rubus</i> L. kasvit
13.	<i>Satsuma dwarf virus</i>	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
14.	<i>Tatter leaf virus</i>	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
15.	<i>Witches' broom</i> (MLO)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

(*) *Cherry leaf roll virus* ei esiinny suvun *Rubus* L. kasveissa yhteisön alueella.

(**) *Prunus necrotic ringspot virus* ei esiinny suvun *Rubus* L. kasveissa yhteisön alueella.

II jakso

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TIEDETTÄÄN ESIINTYVÄN YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Kasvintuhoojat	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Crocus</i> L. ja <i>Gladiolus</i> Tourn. ex. L. pienoislajikkeiden ja niiden hybridien kuten lajien <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort. ja sukujen <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss ja <i>Tulipa</i> L. sipulit ja juurimukulat, sekä istutettaviksi tarkoitetut perunan (<i>Solanum tuberosum</i> L.) mukulat
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Istutettaviksi tarkoitetut lajien <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. ja <i>Allium schoenaprasum</i> L. siemenet ja sipulit, lajin <i>Allium porrum</i> L. kasvit, sukujen ja lajien <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston 'Golden Yellow', <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L. ja <i>Tulipa</i> L. sipulit ja juurimukulat sekä lajin <i>Medicago sativa</i> L. siemenet
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6.2. <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul, <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. kasvit sekä heimon Solanaceae kasvit lukuun ottamatta siemeniä
6.3. <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun <i>Persea</i> spp. ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvialustassaan
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Leikkokukat, lajin <i>Apium graveolens</i> L. lehtivihannekset ja istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit, lukuun ottamatta seuraavia: - sipulit, - juurimukulat, - heimon Gramineae kasvit, - juurakot, - siemenet

9.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Leikkokukat, lajin <i>Apium graveolens</i> L. lehtivihannekset ja istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit, lukuun ottamatta seuraavia: - sipulit, - juurimukulat, - heimon Gramineae kasvit, - juurakot, - siemenet
10.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Istutettaviksi tarkoitetut sukuihin <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart. ja <i>Washingtonia</i> Raf. kuuluvat heimon Palmae kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm

b) Bakteerit

Kasvintuhooja		Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis <i>et al.</i>	Lajin <i>Medicago sativa</i> L. siemenet
2.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) kasvit
3.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajin <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
4.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dianthus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
5.	<i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr <i>et</i> Burkholder	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dianthus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
6.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>	Istutettaviksi tarkoitetut lajien <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ja <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
7.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Suvun <i>Phaseolus</i> L. siemenet
8.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
9.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) ja suvun <i>Capsicum</i> spp. kasvit
10.	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy <i>et</i> King	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
11.	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i>	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

c) Sienet

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, sekä suvun <i>Platanus</i> L. puutavara mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dianthus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Lajin <i>Helianthus annuus</i> L. siemenet
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Humulus lupulus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Humulus lupulus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. <i>Arabis mosaic virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Fragaria</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
2. <i>Beet leaf curl virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
3. <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
4. <i>Citrus tristeza virus</i> (eurooppalaiset isolaatit)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6. <i>Grapevine flavescentia dorée</i> MLO	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
7. <i>Plum pox virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

8.	<i>Potato stolbur mycoplasm</i>	Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
9.	<i>Raspberry ringspot virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Fragaria</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
10.	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvit sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11.	<i>Strawberry crinkle virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
12.	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Fragaria</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
13.	<i>Strawberry mild yellow edge virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
14.	<i>Tomato black ring virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Fragaria</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
15.	<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut lajien <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L. ja suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. kasvit, kaikki Uuden Guinean <i>Impatiens</i> hybridien muunnokset, lajien <i>Lactuca sativa</i> L. ja <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) kasvit, lajin <i>Nicotiana tabacum</i> L. kasvit, joista on oltava todistus, että ne ovat tarkoitetut myytäväksi ammattimaiseen tupakantuotantoon sekä istutettaviksi tarkoitetut lajien <i>Solanum melongena</i> L. ja <i>Solanum tuberosum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
16.	<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

B osa

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ SUOJA-ALUEILLA, JOS NE ESIINTYVÄT MÄÄRÄTYISSÄ KASVEISSA TAI KASVITUOTTEISSA

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Suoja-alueet
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Suvun <i>Gossypium</i> spp. siemenet ja hedelmät (siemenkodat) sekä puuvilla, josta ei ole poistettu siemeniä	EL, ES (Andalusia, Katalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Larix</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. yli 3 m korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Picea</i> A. Dietr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Suvun <i>Eucalyptus</i> l'Hérit kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	EL, PT (Azorit)
6. (a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. yli 3 m korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori	EL, IE, UK
(b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. yli 3 m korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
(c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. yli 3 m korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori	EL, IE, UK
(d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. yli 3 m korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori	CY IE, UK (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
(e) <i>Ips typographus</i> Heer	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. yli 3 m korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori	IE, UK
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	EU:n ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun <i>Mangifera</i> spp. siemenet	ES (Granada ja Malaga), PT (Alentejo, Algarve ja Madeira)

b) Bakteerit

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Suoja-alueet
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Lajin <i>Phaseolus vulgaris</i> L. ja suvun <i>Dolichos</i> Jacq. siemenet	EL, ES, PT
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Sukujen ja lajien <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lind., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä, siemeniä ja istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, mutta mukaan luettuna pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly	EE, ES (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja, sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Comarcas de L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà Alicanten maakunnassa sekä Valencian maakunnan (Comunidad Valenciana) kunnat Alborache ja Turís), FI, FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT (*), LT (lukuun ottamatta Babin ja Kedainiain kunnat (Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan ja Renče-Vogrskun kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topol'níky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nove Zámky piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš ja Zátin (Trebišov piirikunta)), UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).

(*) IT: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan ja Sondrion maakuntia), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan maakunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbado, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4).

c) Sienet

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Suoja-alueet
0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Istutettaviksi tarkoitettut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, sekä suvun <i>Platanus</i> L. puutavara mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa	UK

0.1.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Puutavara, lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa, erillinen kuori ja suvun <i>Castanea</i> Mill. istutettavaksi tarkoitetut kasvit	CZ IE, SE, UK
1.	<i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Suvun <i>Gossypium</i> spp. siemenet ja hedelmät (siemenkodat)	EL
2.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., ja <i>Pseudotsuga</i> Carr., kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	IE, UK (Pohjois-Irlanti)
3.	<i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	IE, UK (Pohjois-Irlanti)

d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhooja	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Suoja-alueet
1. <i>Citrus tristeza virus</i> (eurooppalaiset isolaatit)	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridien hedelmät lehtineen ja kantoineen	EL (lukuun ottamatta Argolidan ja Chanian alueita), MT, PT (lukuun ottamatta Algarvea Madeiraa).
2. <i>Grapevine flavescence dorée</i> MLO	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (Aisnen departementti), Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-Marnen kunnat) ja Lorraine), IT (Basilicata, Puglia ja Sardinia)

LIITE III

B osa

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLE SUOJA-ALUEILLE

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Suoja-alueet
1. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 on säädetty tarkoitetuista kasveista, seuraavien sukujen ja lajien kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly soveltuvin osin: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n ulkopuolisista valtioista kuin Sveitsistä ja niistä valtioista, jotka on tunnustettu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tai niistä, joissa <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet on vahvistettu asianomaisen kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpide-standardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti	EE, ES (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja sekä Guipuzcoan maakuntaa (Baskimaa), Comarcas de L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà Alicanten maakunnassa sekä Valencian maakunnan (Comunidad de Valencia) kuntia Alborache ja Turís), FI, FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT (*), LT (lukuun ottamatta Babtain ja Kėdainiain kuntia (Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: Blahová, Čenkovec, Horné Mýto, Okoč, Topol'níky ja Throva Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta) Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Velké Ripňany (Topolčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie ja Zátin (Trebišov piirikunta)), UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).
2. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 on säädetty tarkoitetuista kasveista, seuraavan suvun ja lajin kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly soveltuvin osin: <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n ulkopuolisista valtioista kuin niistä, jotka on tunnustettu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tai niistä, joissa <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet on vahvistettu asianomaisen kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti	EE, ES (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja sekä Guipuzcoan maakuntaa (Baskimaa), Comarcas de L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà Alicanten maakunnassa sekä Valencian maakunnan (Comunidad de Valencia) kuntia Alborache ja Turís), FI, FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT (*), LT (lukuun ottamatta Babtain ja Kėdainiain kuntia (Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: Blahová, Čenkovec, Horné Mýto, Okoč, Topol'níky ja Throva Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Velké Ripňany (Topolčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie ja Zátin (Trebišov piirikunta)) ja UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).

(*) IT: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan ja Sondrion maakuntia), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan maakunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbado, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4).

LIITE IV

A osa

ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA TAVARAN ON TÄYTETTÄVÄ EU:N JÄSENVALTIOIHIN TUOTAESSA JA NIISSÄ SIIRRETTÄESSÄ

I jakso

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOTKA OVAT PERÄISIN EU:N ULKOPUOLELTA

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Erityisvaatimukset
1.1 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton, muu kuin sukujen <i>Thuja L.</i> ja <i>Taxus L.</i> havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa: - kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä, - puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävänä pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -pytteinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja –laatuista puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, - lajin <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. puutavarana, jos voidaan osoittaa, että puu on käsitelty lyijykynien valmistusta varten lämpökäsittelmällä siten, että sen lämpötila on noussut vähintään 82 °C:seen 7-8 vuorokauden ajaksi mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän 1.2. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales) seuraavissa muodoissa: - kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä, ja peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti a) lämpökäsitelty siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsitely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely kasvinterveydestä annettuun todistukseen, tai b) kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika (h), tai c) kemiallisesti painekyllästetty tuotteella, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Käsitely on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%), sekä virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin <i>Monochamus</i>-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna suojapeitteellä siten, että <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen estetään. Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti a) lämpökäsitelty siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsitely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistukseen, tai b) kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika (h)

1.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun *Thuja* L. ja *Taxus* L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävänä pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja –laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle *et al.* -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

1.5. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

sekä

virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin *Monochamus*-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuuskasvinsuojelu, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna suojapeitteellä siten, että *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle *et al.* -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen estetään.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) kuoretonta, tai
- b) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä,
- c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely kasvinterveydestä annettuun todistukseen,
- d) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistus aika (h), tai
- e) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Käsittely on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%).

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista kasvintuhoojista:
 - suku *Monochamus* spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit)
 - suku *Pissodes* spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit)
 - suku *Scolytidae* spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit).Alue on mainittava kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Alkuperäpaikka', tai

- kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
 - puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, riippumatta siitä käytetäänkö sitä tosiasiallisesti pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara ,
- mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Venäjältä, Kazakstanista tai Turkista

- b) kuoretonta, eikä siinä ole suvun *Monochamus* spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm reikiä,
- tai
- c) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelynaikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä,

- tai
- d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely kasvinterveydestä annettuun todistukseen,

- tai
- e) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika (h),

- tai
- f) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Käsittely on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%).

1.6. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, riippumatta siitä käytetäänkö sitä tosiasiallisesti pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) kuoretonta, eikä siinä ole suvun *Monochamus* (Euroopan ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm reikiä,

- tai
- b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelynaikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä,

- tai
- c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika (h),

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin muista kuin seuraavista kolmesta maista:

- Venäjä, Kazakstan tai Turkki
- Euroopan valtiot
- Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan tai Yhdysvallat, joissa *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle *et al.* -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

1.7. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton kokonaan tai osittain havupuista (lahko *Coniferales*) saatu lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa oleva puutavara, joka on peräisin seuraavista valtioista:

- Venäjä, Kazakstan tai Turkki
- muut Euroopan ulkopuoliset valtiot kuin Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan tai Yhdysvallat, joissa *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle *et al.* -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

tai

- d) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Käsittely on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%)

tai

- e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista kasvintuhoojista:
- suku *Monochamus* (Euroopan ulkopuoliset lajit)
 - suku *Pissodes* (Euroopan ulkopuoliset lajit)
 - suku *Scolytidae* (Euroopan ulkopuoliset lajit).
- Alue on mainittava kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Alkuperäpaikka',

tai

- b) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta,

tai

- c) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin,

tai

- d) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Käsittely on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m^3) ja altistusaika (h),

tai

- e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

2. Puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta enintään 6 mm:n paksuista raakapuuta, liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta ja puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara, joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, ja joka on peräisin kolmansista maista, Sveitsiä lukuun ottamatta.

2.1. Lajin *Acer saccharum* Marsh. puutavara, joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, mutta lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- vanerin valmistukseen tarkoitettuna puutavarana,
- lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

ja joka on peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista.

2.2. Lajin *Acer saccharum* Marsh. vanerin valmistukseen tarkoitettu puutavara, joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista

Puisen pakkausmateriaalin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- sille on täytynyt tehdä jokin FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (*Regulation of wood packaging material in international trade*) liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja
- siinä on oltava kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että puiselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Ceratocystis virens* (Davidson) Moreau -kasvintuhoojasta ja että se on tarkoitettu vanerin valmistukseen.

2.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun *Fraxinus* L., lajien *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- kokonaan tai osittain näistä puista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat, ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

2.4. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa oleva ja kokonaan tai osittain suvuista tai lajeista *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. saatu puutavara, joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

2.5. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sukujen ja lajien *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., erillinen kuori tai kuoresta tehdyt tavarat, ja joka on peräisin Japanista Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

3. Suvun *Quercus* L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- dritteleinä, tynnyreinä, sammioina, saaveina tai muina tynnyriteoksina sekä niiden osina, kimmet mukaan luettuina, jos voidaan osoittaa, että puutavara on tuotettu tai valmistettu lämpökäsittelmällä sitä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:een 20 minuutin ajaksi,
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Agrilus planipennis* Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa
tai
- b) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo kansallinen kasvinsuojeluelin
tai
- c) puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Agrilus planipennis* Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa.

Virallinen lausunto siitä, että kuori on peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Agrilus planipennis* Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) veistetty siten, ettei siinä ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa
tai
- b) kuoretonta, ja sen kosteuspitoisuus prosentteina kuiva-aineesta on alle 20 prosenttia
tai
- c) kuoretonta ja se on desinfioitu asianmukaisella kuumailma- tai kuumavesikäsittelyllä,
tai
- d) uunikuivattu sahatavaran osalta, myös sellaisen jossa on kuorta jäljellä, siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried'

samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta kuitenkin sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Yhdysvalloista

4.1. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun *Betula* L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- kokonaan tai osittain näistä puista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä sellaisesta käsittelemättömästä puutavarasta tehty huonekalut ja muut tavarat, ja joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, joissa *Agrilus anxius* Gory -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

4.2 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton, kokonaan tai osittain suvusta *Betula* L. saatu lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa oleva puutavara.

4.3 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sellaisesta suvun *Betula* L. -puusta saatu kuori ja kuoresta tehty tavarat, joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, joissa *Agrilus anxius* Gory -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

5. Suvun *Platanus* L. puutavara, lukuun ottamatta lastuja, haketta, sahanpurua ja puujätettä, mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista

tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

Virallinen lausunto siitä, että

- a) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo kansallinen kasvinsuojeluelin
tai
- b) puu on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin maasta, jonka tiedetään olevan vapaa *Agrilus anxius* Gory -kasvintuhoojasta.

Virallinen lausunto siitä, että kuoressa ei ole puuta.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika- ja lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

6. Suvun *Populus* L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- lastuina, hakkeena, sahanpuruna ja puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pytteinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Amerikan mantereen valtioista

7.1.1. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain saatu seuraavista lajeista tai suvuista:

- Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin oleva *Acer saccharum* Marsh.
- Amerikan mantereelta peräisin oleva *Populus* L.

7.1.2. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain saatu seuraavista lajeista tai suvuista:

- Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista peräisin oleva *Platanus* L.

7.2 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain saatu Yhdysvalloista peräisin olevasta suvun *Quercus* L. puusta

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- kuoretonta
- tai
- uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta
- tai
- b) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin

tai

- c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m^3) ja altistus aika (h),

tai

- d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on noussut vähintään 56°C :seen 30 minuutin ajaksi. Käveltely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- a) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila - ohjelman käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin

tai

- b) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m^3) ja altistus aika (h),

tai

- c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on noussut vähintään 56°C :seen 30 minuutin ajaksi. Käveltely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

7.3 Erillinen havupuun kuori, joka on saatu Euroopan ulkopuolista valtioista peräisin olevasta havupuusta (lahko Coniferales)

- a) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin,
- tai
- b) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m^3) ja altistusaika (h),
- tai
- c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56°C :seen yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

Virallinen lausunto siitä, että erillinen havupuun kuori on

- a) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, kuoren vähimmäislämpötila, määrä (g/m^3) ja altistusaika (h),
- tai
- b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko kuoren lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56°C :seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

sekä virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen kuori kuljetettiin *Monochamus* –vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta valtiosta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai katettuna suojapeitteellä siten, että *Bursaphelenicus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle *et al.* –kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen estetään.

8.1. Havukasvit (lahko Coniferales), jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikalla ei esiinny *Pissodes* (Euroopan ulkopuoliset lajit) -kasvintuhoojaa.

8.2. Havukasvit (lahko Coniferales), joiden korkeus on yli 3 m, ja jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä,

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 8.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhalla ja että tuotantopaikalla ei esiinny *Scolytidae* (Euroopan ulkopuoliset lajit) -kasvintuhoojaa.

9. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1 ja 8.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers tai <i>Scirrcia pini</i> Funk et Parker -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
10. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2 ja 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Melampsora medusae</i> Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
11.01. Suvun <i>Quercus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Sen lisäksi mitä liitteen III A osan kohdassa 2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt -kasvintuhoojasta.
11.1. Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 2 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 11.01 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Cronartium</i> -kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset lajit) oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
11.2. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 2 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 11.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta tai b) yhtään <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
11.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Corylus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että ne: a) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisätiedot' tai b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on todettu vapaaksi <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelu-toimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä viimeisen kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisätiedot' ja joka on julistettu vapaaksi <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta.

11.4. Suvun *Fraxinus* L. tai lajien *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. kasvit, jotka ovat peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä, tai Yhdysvalloista, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, mutta mukaan luettuna leikatut oksat lehtineen tai ilman lehtiä.

11.5 Suvun *Betula* L. –kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, mutta mukaan luettuna leikatut oksat lehtineen tai ilman lehtiä

12. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Platanus* L. kasvit, jotka ovat peräisin Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista lukuun ottamatta siemeniä

13.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Populus* L. kasvit, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta siemeniä

13.2. Suvun *Populus* L. kasvit, jotka ovat peräisin Amerikan mantereelta, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

14. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Ulmus* L. kasvit, jotka ovat peräisin Pohjois-Amerikan valtioista, lukuun ottamatta siemeniä

16.1. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista

16.2. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Agrilus planipennis* Fairmaire –kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava kasvin terveydestä annetussa todistuksessa.

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta, jonka tiedetään olevan vapaa *Agrilus anxius* Gory – kasvintuhoojasta.

Virallinen lausunto siitä, että yhtään *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään *Melampsora medusae* Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 3 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 13.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 11.4 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään *Elm phloem necrosis mycoplasma* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Hedelmien on oltava ilman kantaa ja lehtiä, ja niiden pakauksessa on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1, 16.3, 16.4 ja 16.5 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä, virallinen lausunto siitä, että:

a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Xanthomonas campestris* -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeniset kannat),

tai

b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Xanthomonas campestris* -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeniset kannat) ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetussa todistuksessa,

tai

	c) joko - <i>Xanthomonas campestris</i> -kasvintuhoojan (kaikki sitruksille patogeeniset kannat) oireita ei ole virallisen valvonta- ja tutkimusjärjestelmän mukaisesti havaittu tuotantoalueella tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, - ja - tuotantoalueelta korjatuissa hedelmissä ei ole esiintynyt <i>Xanthomonas campestris</i> -kasvintuhoojan (kaikki sitruksille patogeeniset kannat) oireita, - ja - hedelmät on käsitelty natriumortofenyylifenaatin kaltaisella aineella, joka mainitaan kasvinterveydestä annetussa todistuksessa, - ja - hedelmät on pakattu tätä tarkoitusta varten rekisteröidyissä tiloissa tai lähetyskeskuksissa, tai - on noudatettu mitä tahansa varmennusjärjestelmää, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu edellä olevia säännöksiä vastaavaksi.
16.3. Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1, 16.2, 16.4 ja 16.5 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä, virallinen lausunto siitä, että: a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta, tai b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa, tai c) yhtään <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantoalueella tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja yhdessäkään tuotantoalueelta korjatussa hedelmässä ei ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan oiretta.
16.4. Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta lajin <i>Citrus aurantium</i> L., hedelmiä	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1, 16.2 16.3 ja 16.5 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä, virallinen lausunto siitä, että: a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeniset kannat), tai

16.5. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin niistä EU:n ulkopuolisista valtioista, joissa *Tephritidae* -kasvintuhoojien (Euroopan ulkopuoliset) tiedetään esiintyvän

17. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä:

- b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi *Guignardia citricarpa* Kiely -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeniset kannat) ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetussa todistuksessa,
- tai
- c) yhtään *Guignardia citricarpa* Kiely -kasvintuhoojan (kaikki sitruksille patogeeniset kannat) oiretta ei ole havaittu tuotantoalueella tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja yhdessäkään tuotantoalueelta korjatussa hedelmässä ei ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan oiretta,
- tai
- d) hedelmät ovat peräisin tuotantoalueelta, jossa ne on käsitelty asianmukaisella tavalla *Guignardia citricarpa* Kiely -kasvintuhoojan (kaikki sitruksille patogeeniset kannat) torjumiseksi,
- ja
- yhdessäkään tuotantoalueelta korjatussa hedelmässä ei ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan oireita.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1 16.2 ja 16.3 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä, virallinen lausunto siitä, että:

- a) hedelmät ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita kyseisistä kasvintuhoojista, tai jos tätä vaatimusta ei ole mahdollista täyttää,
- b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, kun viralliset tarkastukset on tehty vähintään kerran kuukaudessa maastavienttiä edeltävien kolmen kuukauden aikana ja yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa ole todettu esiintyvän kyseistä kasvintuhoojaa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole mahdollista täyttää,
- c) hedelmät ovat asianmukaisessa edustavista näytteistä tehdyssä virallisessa tutkimuksessa osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista kaikissa niiden kehitysvaiheissa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole mahdollista täyttää,
- d) hedelmät on käsitelty asianmukaisesti joko lämpöhöyry-, kylmä- tai nopeajäädytysmenetelmällä, joka on hedelmiä vahingoittamatta osoittautunut tehokkaaksi kyseisten kasvintuhoojien torjuntakeinoiksi, tai vaihtoehtoisesti käsitelty yhteisön säädösten hyväksymällä tavalla kemiallisesti.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18, liitteen III B osan 1 kohdassa ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 15 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

18. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun *Persea* ja heimon Strelitziaceae kasvit, juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassaan

18.1 Kolmansista maista peräisin olevan suvun tai lajin *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. ja *Vepris* Comm. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä mutta mukaan luettuna siemenet sekä suvun tai lajin *Citrus* L., *Fortunella* Swingle ja *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien siemenet

18.2 Kolmansista maista peräisin olevat suvun tai lajin *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Vepris* Comm. ja *Zanthoxylum* L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

- a) kasvit ovat peräisin valtioista, jotka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaiksi *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) kasvit ovat peräisin *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapailta alueilta, jotka on vahvistettu asianomaisen kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,
- tai
- c) tuotantoalueelta ja sen välittömästä ympäristöstä on poistettu kasvit, joissa on esiintynyt *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 16 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin valtioista, joiden tiedetään olevan vapaita *Radopholus citrophilus* Huettel et al. ja *Radopholus similis* (Cobb) Thorne -kasvintuhoojista,
- tai
- b) viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen tuotantopaikalta otetut edustavat maa- ja juurinäytteet on saatettu virallisten, vähintään *Radopholus citrophilus* Huettel et al. ja *Radopholus similis* (Cobb) Thorne -kasvintuhoojia koskevien ankerioistestien alaisiksi ja todettu näissä testeissä kyseisistä kasvintuhoojista vapaiksi.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 18.2 ja 18.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi sitruspuiden Huanglongbing-tautia/sitruspuiden kellastumistautia aiheuttavasta *Candidatus Liberibacter* spp. – kasvintuhoojasta.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 18.1 ja 18.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että

- a) kasvit ovat peräisin maasta, jossa *Trioza erytreae* Del Guercio –kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän
- tai
- b) kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen kasvinsuojeluelimen mukaan vapaa *Trioza erytreae* Del Guercio – kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja alue on mainittu kasvien terveydestä annetun todistuksen kohdassa ”Lisätietoja”.

18.3 Kolmansista maista peräisin olevat suvun tai lajin *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Amyris* P. Browne, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Choisya* Kunth, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Clausena* Burm. f., *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Limonia* L., *Merrillia* Swingle, *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Naringi* Adans., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss., *Triphasia* Lour., *Vepris* Comm. ja *Zanthoxylum* L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

19.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Crataegus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev. -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

19.2. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. ja *Rubus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän:

- *Fragaria* L.:

- *Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*
- *Arabidopsis mosaic virus*,
- *Raspberry ringspot virus*,
- *Strawberry crinkle virus*,
- *Strawberry latent ringspot virus*,
- *Strawberry mild yellow edge virus*,
- *Tomato black ring virus*,
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King

- *Malus* Mill.:

- *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.

- *Prunus* L.:

- *Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*,
- *Xanthomona campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye

- *Prunus persica* (L.) Batsch:

- *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.

- *Pyrus* L.:

- *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.

- *Rubus* L.:

- *Arabidopsis mosaic virus*,
- *Raspberry ringspot virus*,
- *Strawberry latent ringspot virus*,
- *Tomato black ring virus*

- kaikilla lajeilla:

muut Euroopan ulkopuoliset virukset ja virusten kaltaiset organismit

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 18.1 ja 18.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että

- a) kasvit ovat peräisin maasta, jossa *Diaphorina citri* Kuway –kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän

tai

- c) kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen kasvinsuojeluelimen mukaan vapaa *Diaphorina citri* Kuway –kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja alue on mainittu kasvinterveystiedotusalan todistuksen kohdassa ”Lisätietoja”.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 9 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15 ja 17 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev. -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15 ja 17 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole todettu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

20. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Cydonia* Mill. ja *Pyrus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Pear decline mycoplasma* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

21.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Fragaria* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän:

- *Strawberry latent 'C' virus*,
- *Strawberry vein banding virus*,
- *Strawberry witches' broom mycoplasma*

21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Fragaria* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

21.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Fragaria* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15, 17 ja 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että viimeksi kuluneen kolmen täydellisen kasvukauden aikana tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä olleet oireelliset kasvit, jotka antavat aiheen epäillä *Pear decline mycoplasma* -kasvintuhoojan aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit, lukuun ottamatta siementaimia:

- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä, jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista, tai
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaiseiksi, ja että kasvit ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,

b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole todettu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 19.2 ja 21.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) yhtään *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, tai
- b) solukkoviljeltyjen kasvien tapauksessa kasvit polveutuvat kasveista, jotka täyttävät a) kohdan säännökset tai jotka on testattu virallisesti asianmukaisia menetelmiä noudattavin ankerioistestien, ja todettu testeissä vapaiksi *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojista.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 19.2, 21.1 ja 21.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Anthonomus signatus* Say ja *Anthonomus bisignifer* (Schenkling) -kasvintuhoojista.

22.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Malus* Mill. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän suvun *Malus* Mill. kasveilla:

- *Cherry rasp leaf virus* (amerikkalainen),
- *Tomato ringspot virus*

22.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Malus* Mill., kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15, 17 ja 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit:

- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä, jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista, tai
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,

b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole todettu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä kasveissa viimeksi päättäneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15, 17, 19.2 ja 22.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojasta,

tai

b) aa) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta:

- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä, jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta,

tai

23.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Prunus* L. seuraavien lajien kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Plum pox virus* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän:

- *Prunus amygdalus* Batsch,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus blireiana* Andre,
- *Prunus brigantina* Vill.,
- *Prunus cerasifera* Ehrh.,
- *Prunus cistena* Hansen,
- *Prunus curdica* Fenzl. et Fritsch.,
- *Prunus domestica* ssp. *domestica* L.,
- *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C. K. Schneid.,
- *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi.,
- *Prunus glandulosa* Thunb.,
- *Prunus holosericea* Batal.,
- *Prunus hortulana* Bailey,
- *Prunus japonica* Thunb.,
- *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne,
- *Prunus maritima* Marsh.,
- *Prunus mume* Zieb. et Zucc.,
- *Prunus nigra* Ait.,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* L.,
- *Prunus sibirica* L.,
- *Prunus simonii* Carr.,
- *Prunus spinosa* L.,
- *Prunus tomentosa* Thunb.,
- *Prunus triloba* Lindl.,
- muut suvun *Prunus* L. *Plum pox* virukselle alttiit lajit

23.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Prunus* L. kasvit:

- a) jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavan kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän suvun *Prunus* L. kasveilla

- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään kerran vähintään *Apple proliferation mycoplasm*- kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta,

- bb) yhtään *Apple proliferation mycoplasm* - kasvintuhoojan aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä olevissa tälle kasvintuhoojalle herkissä kasveissa viimeksi päättäneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15 ja 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit, lukuun ottamatta siementaimia:
- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä, jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään *Plum pox virus* -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta, tai
 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään kerran vähintään *Plum pox virus* - kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta,
- b) yhtään *Plum pox virus* -kasvintuhoojan aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä olevissa tälle kasvintuhoojalle herkissä kasveissa viimeksi päättäneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
- c) tuotantopaikan kasvit, joissa on esiintynyt muiden virusten tai virusten kaltaisten kasvintuhoojien aiheuttamia oireita, on hävitetty.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 15, 19.2 ja 23.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- b) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän,
- c) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, joissa seuraavan kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Kasvintuhoojat:

- a) -kohdassa tarkoitettussa tapauksessa:
 - *Tomato ringspot virus*
- b) -kohdassa tarkoitettussa tapauksessa:
 - *Cherry rasp leaf virus* (amerikkalainen),
 - *Peach mosaic virus* (amerikkalainen),
 - *Peach phony rickettsia*,
 - *Peach rosette mycoplasma*,
 - *Peach yellows mycoplasma*,
 - *Plum line pattern virus* (amerikkalainen),
 - *Peach X-disease mycoplasma*,
- c) -kohdassa tarkoitettussa tapauksessa:
 - *Little cherry pathogen*

24. Istutettaviksi tarkoitettujen suvun *Rubus* L. kasvit:

- a) jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän suvun *Rubus* L. kasveilla
- b) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän

Kasvintuhoojat:

- a) -kohdassa tarkoitettussa tapauksessa:
 - *Tomato ringspot virus*,
 - *Black raspberry latent virus*,
 - *Cherry leafroll virus*,
 - *Prunus necrotic ringspot virus*,
- b) -kohdassa tarkoitettussa tapauksessa:
 - *Raspberry leaf curl virus* (amerikkalainen),
 - *Cherry rasp leaf virus* (amerikkalainen)

- a) kasvit:
 - on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä, jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista, tai

- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,
- b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä kasveissa viimeksi päätyneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista:

- a) kasveissa ei saa olla kirvoja eikä niiden munia
- b) virallinen lausunto siitä, että:
 - aa) kasvit:

- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä, jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,

tai

- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,

- bb) yhtään kyseisien kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä olevissa kyseisille kasvintuhoojille herkissä kasveissa viimeksi päätyneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

25.1. Lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojasta (kaikki muut rodut lukuun ottamatta rotua 1, joka on yleinen rotu Euroopassa), ja että yhtään *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla eikä sen välittömässä ympäristössä riittävän kasvukauden jälkeen,
- tai
- b) alkuperämaassa on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti noudatettu säännöksiä, jotka on *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjunnassa hyväksytty yhteisön säännöksiä vastaaviksi.

25.2. Lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 25.1 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) mukulat ovat peräisin valtioista, joiden tiedetään olevan vapaita *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) alkuperämaassa on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti noudatettu säännöksiä, jotka on *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojan torjunnassa hyväksytty yhteisön säännöksiä vastaaviksi.

25.3. Lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat varhaisperunoita lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa Potato spindle tuber viroid -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1 ja 25.2 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, itäminen on estettävä.

25.4. Istutettaviksi tarkoitettut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2 ja 25.3 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens ja *Globodera pallida* (Stone) Behrens -kasvintuhoojista, ja

25.4.1. Lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat, lukuun ottamatta istutettaviksi tarkoitettuja

- aa) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojasta,
- tai
- bb) jos mukulat ovat peräisin alueilta, joilla *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistetun *Ralstonias solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojan hävittämismenettelyn toteuttamisen vuoksi,
- ja
- cc) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojista,
- tai
- dd) jos mukulat ovat peräisin alueilta, joilla *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän,
- mukulat ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on todettu vapaaksi *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan perusteella, johon kuuluu tarkoituksenmukaisina aikoina tapahtuva isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus ja tuotantopaikalla kasvaneiden mukuloiden sadonkorjuun jälkeen tehtävä ulkoinen ja mukulaa leikkaamalla tehtävä sisäinen silmämääräinen tarkastus, tai
 - mukulat on sadonkorjuun jälkeen satunnaisotoksella, joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta sopivan oireita aiheuttavan menetelmän avulla, tai testattu laboratoriossa, sekä myös tarkastettu tarkoituksenmukaisina aikoina silmämääräisesti ulkoisesti ja sisäisesti mukuloita leikkaamalla ja aina pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden markkinointia maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (112/00) siemenperunan kaupasta sulkemista koskevien säännösten mukaisesti, eikä yhtään *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojien oiretta ole löydetty.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 12 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2 ja 25.3 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin alueilta, joilla *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän.

25.4.2. Lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat

25.5. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Potato stolbur mycoplasma* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

25.6. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Potato spindle tuber viroid* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, lukuun ottamatta lajin *Solanum tuberosum* L. mukuloita ja lajin *Solanum lycopersicum* (L.) siemeniä

25.7. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien *Capsicum annum* L., *Solanum lycopersicum* (L.), *Musa* L., *Nicotiana* L. ja *Solanum melongena* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

26. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Humulus lupulus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

27.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. ja *Pelargonium* L'Herit. ex Ait. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 ja 25.4.1 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että

- a) mukulat ovat peräisin valtiosta, jossa *Scrobipalopsis solanivora* Povolny -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän, tai
- b) mukulat ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti *Scrobipalopsis solanivora* Povolny -kasvintuhoojasta vapaaksi.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11, 12 ja 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2, 25.3 ja 25.4 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että yhtään *Potato stolbur mycoplasma* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään *Potato spindle tuber viroid* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5 ja 25.6 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojasta, tai
- b) yhtään *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen.

Virallinen lausunto siitä, että yhtään *Verticillium albo-atrum* Reinke *et* Berthold ja *Verticillium dahliae* Klebahn –kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan humalakasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Virallinen lausunto siitä, että:

- aa) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi *Helicoverpa armigera* (Hübner) ja *Spodoptera littoralis* (Boisd.) –kasvintuhoojista
- a) mitään merkkiä *Helicoverpa armigera* (Hübner) ja *Spodoptera littoralis* (Boisd.) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen, tai
- b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.

27.2. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. ja *Pelargonium* L'Herit. ex Ait. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 27.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- aa) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* Smith ja *Spodoptera litura* (Fabricius) –kasvintuhoojista,

tai

- a) mitään merkkiä *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith ja *Spodoptera litura* (Fabricius) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen,

tai

- b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty kyseisten kasvintuhoojien torjumiseksi.

28. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Dendranthema* (DC.) Des Moul. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1 ja 27.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat enintään kolmatta sukupolvea, ja ne on saatu aineistosta, joka on virologisissa testeissä osoittautunut vapaaksi *Chrysanthemum stunt viroid* -kasvintuhoojasta, tai ne polveutuvat suoraan aineistosta, jonka vähintään 10 prosentin edustava näyte on osoittautunut vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta kukinta-aikaan suoritettussa virallisessa tarkastuksessa,
- b) kasvit ja pistokkaat:
 - ovat peräisin tuotantotiloista, jotka on virallisesti tarkastettu vähintään kerran kuukaudessa lähetystä edeltävien kolmen kuukauden ajan, ja joissa ei tänä aikana ole havaittu yhtään *Puccinia horiana* Hennings -kasvintuhoojan oiretta, ja joiden välittömässä ympäristössä ei ole tiedetty esiintyvän yhtään *Puccinia horiana* Hennings -kasvintuhoojan oiretta vientiä edeltävinä kolmena kuukautena,
 - tai
 - on asianmukaisesti käsitelty kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi,
- c) juurtumattomissa pistokkaissa ei ole havaittu yhtään *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx -kasvintuhoojan oiretta itse pistokkaissa tai kasveissa, joista ne on otettu, tai juurtuneiden pistokkaiden ollessa kyseessä yhtään *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu pistokkaissa tai juurrutusalueella.

28.1 Istutettavaksi tarkoitetut suvun *Dendranthema* (DC.) Des Moul. ja lajin *Solanum lycopersicum* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 ja 28 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti valtiossa, joka on vapaa *Chrysanthemum stem necrosis virus* -kasvintuhoojasta

tai

b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka vientimaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti vapaaksi *Chrysanthemum stem necrosis virus* -kasvintuhoojasta,

tai

c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on todettu virallisilla tarkastuksilla ja tarpeen mukaan testeillä vapaaksi *Chrysanthemum stem necrosis virus* -kasvintuhoojasta

29. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Dianthus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1 ja 27.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, jotka ovat vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana suoritetuissa virallisesti hyväksytyissä testeissä osoittautuneet vapaiksi *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder ja *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) Van Beyma -kasvintuhoojista,

- yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu kasveissa.

30. Sukujen *Tulipa* L. ja *Narcissus* L. sipulit, lukuun ottamatta niitä, joiden pakkaus tai jokin muu seikka osoittaa, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät tuota leikkokukkia ammattimaisesti

Virallinen lausunto siitä, että yhtään *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

31. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Pelargonium* L'Herit. ex Ait. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Tomato ringspot virus* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1 ja 27.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista,

a) valtioista, joissa ei tiedetä esiintyvän *Xiphinema americanum* Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojaa tai muita *Tomato ringspot virus* -vektoreita

virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat:

a) suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden tiedetään olevan vapaita *Tomato ringspot virus* -kasvintuhoojasta,

tai

b) enintään neljättä sukupolvea ja peräisin emokasveista, jotka on virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä todettu vapaiksi *Tomato ringspot virus* -kasvintuhoojasta

b) valtioista, joissa tiedetään esiintyvän *Xiphinema americanum* Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojaa tai muita *Tomato ringspot virus* -vektoreita

virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat:

a) suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden maaperän tai kasvien tiedetään olevan vapaita *Tomato ringspot virus* -kasvintuhoojasta,

tai

b) enintään toista sukupolvea ja peräisin emokasveista, jotka on virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä todettu vapaiksi *Tomato ringspot virus* -kasvintuhoojasta.

32.1. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit, seuraavia lukuun ottamatta:

- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,

jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista, joissa *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1, 27.2, 28 ja 29 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että ne:

- a) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus',

tai

- b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan vapaa *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus' ja tuotantopaikka on julistettu vapaaksi *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista vähintään kerran kuukaudessa vientiä edeltävän kolmen kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,

tai

- c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojien hävittämiseksi ja virallisesti tarkastettu ja todettu vapaaksi *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista. Käsittelyn yksityiskohdat on mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.

tai

- d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on vapaa *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista, kasvatettu *in vitro* steriilillä kasvatusalustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojien aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

32.2. Sukujen *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L. ja *Solidago* L. leikkokukat, ja lajin *Apium graveolens* L. ja suvun *Ocimum* L. lehtivihannekset.

Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja lehtivihannekset:

- ovat peräisin valtiosta, joka on vapaa *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista,

tai

- on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi *Liriomyza sativae* (Blanchard)- ja *Amauromyza maculosa* (Malloch) -kasvintuhoojista.

32.3. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit, seuraavia lukuun ottamatta:

- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1, 27.2, 28, 29 ja 32.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista,

tai

jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista

b) mitään merkkiä *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- tai *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista ei ole todettu tuotantopaikalla vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltävän kolmen kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,

tai

c) kasvit on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaiksi *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista ja niille on tehty asian mukainen käsittely *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojien hävittämiseksi.

tai

d) kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on vapaa *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista, kasvatettu *in vitro* steriilillä kasvatusalustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojien aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

33. Avomaalla kasvatetut istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit

Virallinen lausunto siitä, että

a) tuotantopaikan tiedetään olevan vapaa *Clavibacter michiganensis* subsp. *sependonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ja *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojista

ja

b) kasvit ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa *Globodera pallida* (Stone) Behrens ja *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojista.

34. Kasvien mukana tuleva maa-aines ja kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä orgaanisista aineista kuten kasvinosista, mukaan lukien turve- tai puunkuoripitoisesta humuksesta, tai joka koostuu osittain mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineesta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on peräisin jostakin seuraavista valtioista:

- Turkki,
- Georgia, Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä tai Venäjä,
- Euroopan ulkopuoliset valtiot lukuun ottamatta Algeriaa, Egyptiä, Israelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa

Virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvualusta on istutushetkellä
- ollut vailla maa-ainesta ja orgaanista ainesta, tai
- ollut vapaa haitallisista hyönteisistä ja ankeroisista ja asianmukaisesti tutkittu, lämpökäsitelty tai kaasutettu sen takaamiseksi, ettei muita haitallisia kasvintuhoojia esiinny, tai
- asianmukaisesti lämpökäsitelty tai kaasutettu haitallisten kasvintuhoojien hävittämiseksi, ja
b) istutuksen jälkeen
- on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen takaamiseksi, että kasvualusta on edelleen vapaa haitallisista kasvintuhoojista, tai
- kasvit on lähetystä edeltävien kahden viikon aikana irrotettu kasvualustastaan ravistelemalla siten, että jäljelle jää ainoastaan kuljetuksen ajan tarpeellinen määrä maa-ainesta kasvien elinvoiman säilyttämiseksi, ja uudelleen istutettaessa käytetty kasvualusta ehdottomasti vastaa a) -kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

35.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Beta vulgaris* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että yhtään *Beet curly top virus* (Euroopan ulkopuoliset isolaatit) -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

35.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Beta vulgaris* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Beet leaf curl virus* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

36.1. Istutettaviksi tarkoitetut EU:n ulkopuolisista valtioista peräisin olevat kasvit, lukuun ottamatta:

- sipulit,
- juurimukulat,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,

36.2. Heimon Orchidaceae leikkokukat ja suvun *Momordica* L. ja lajin *Solanum melongena* L. hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 35.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) tuotantoalueilla ei tiedetä esiintyvän *Beet leaf curl virus* -kasvintuhoojaa
- ja
- b) tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtään *Beet leaf curl virus* -kasvintuhoojan oiretta viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 ja 32.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että ne:

- a) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelu-toimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus',
- tai
- b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti (ISPM) ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus' ja tuotantopaikka on julistettu vapaaksi *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta vähintään kerran kuukaudessa vientiä edeltävän kolmen kuukauden aikana suoritettujen virallisten tarkastusten perusteella,

- c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojan hävittämiseksi ja virallisesti tarkastettu ja todettu vapaaksi *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta. Käsittelyn yksityiskohdat on mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa,

- tai
- d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on vapaa *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta, kasvatettu *in vitro* steriilillä kasvatusalustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojan aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja hedelmät:

- ovat peräisin valtiosta, joka on vapaa *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta,

tai

- on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi *Thrips palmi* Karny -kasvintuhoojasta.

36.3 Suvun *Capsicum* L. -kasvin hedelmät, jotka ovat peräisin Belizeästä, Costa Ricasta, Dominikaanisesta tasavallasta, El Salvadorista, Guatemalasta, Hondurasista, Jamaikalta, Meksikosta, Nicaraguasta, Panamasta, Puerto Ricosta, Ranskan Polynesiasta ja Yhdysvalloista, joissa tiedetään esiintyvän *Anthonomus eugenii* Cano -kasvintuhoojaa

37. Istutettaviksi tarkoitetut heimon *Palmae* kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

Virallinen lausunto siitä, että hedelmät:

- a) ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaistesti vapaaksi *Anthonomus eugenii* Cano -kasvintuhoojasta ja mikä on mainittu kasvien terveydestä annetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”

tai

- b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka kyseisen vientimaan kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi *Anthonomus eugenii* Cano -kasvintuhoojasta ja mikä on mainittu kasvien terveydestä annetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja” ja jotka on julistettu vapaiksi *Anthonomus eugenii* Cano -kasvintuhoojasta vähintään kuukausittain vientiä edeltävien kahden kuukauden aikana tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 17 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi *Palm lethal yellowing mycoplasma* ja *Cadang-Cadang viroid* -kasvintuhoojista, eikä yhtään näiden oiretta ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,

tai

- b) yhtään *Palm lethal yellowing mycoplasma* ja *Cadang-Cadang viroid* -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, ja tuotantopaikan kasvit, joissa on ollut oireita antaen aiheen epäillä mainittujen kasvintuhoojien aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty, ja että asianmukainen käsittely *Myndus crudus* Van Duzee -kasvintuhoojan torjumiseksi on suoritettu,
- c) kasvit, jotka ovat solukkoviljeltyjä, ovat peräisin a)- ja b) -kohdissa tarkoitetut vaatimukset täyttävistä kasveista.

37.1 Istutettaviksi tarkoitetut heimon *Palmae* sukuihin *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf. kuuluvat kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 17 ja liitteen IV A osan I jakson kohdassa 37 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti valtiossa, jossa *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän
- tai
- b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti vahvistanut vapaaksi *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojasta
- tai
- c) kasvit on vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä kasvatettu tuotantopaikassa
 - joka on alkuperävaltion kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma, ja
 - jossa kasvit olivat sijoitettuna fyysisesti kokonaan *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojan leviämiseltä suojattuun paikkaan tai jossa sovellettiin asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä, ja
 - jossa asianmukaisina ajankohtina, myös välittömästi ennen vientiä suoritetuissa kolmessa virallisessa tarkastuksessa vuotta kohden, ei ole havaittu merkkejä *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojasta.

38.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Fuchsia* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Brasiliasta tai Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikalla ei ole havaittu yhtään *Aculops fuchsiae* Keifer -kasvintuhoojan oiretta ja että kasvit on tarkastettu juuri ennen maastavientiä ja todettu *Aculops fuchsiae* Keifer -kasvintuhoojasta vapaiksi.

39. Istutettaviksi tarkoitetut puut ja pensaat siemeniä ja solukkoviljeltyjä kasveja lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja Välimeren maita

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 ja 38.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:

- ovat puhtaita vailla kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,
- on kasvatettu taimitarhoilla,
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä ja
- ne ovat osoittautuneet vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja virusten kaltaisten kasvintuhoojien oireista ja
- joko osoittautuneet vapaiksi haitallisten ankerosten, hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumiseksi.

40. Istutettaviksi tarkoitetut lehtensä vuosittain pudottavat puut ja pensaat siemeniä ja solukkoviljeltyjä kasveja lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja Välimeren valtioita

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 2, 3, 9, 15, 16, 17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 ja 45.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat lepotilassa eikä niissä ole lehtiä.

41. Istutettaviksi tarkoitetut yksi- ja kaksivuotiset kasvit heimon Gramineae kasveja lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja Välimeren valtioita

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 ja 35.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:

- on kasvatettu taimitarhoilla,
- ovat vailla kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä ja
- todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja virusten kaltaisten organismien oireista, ja
- joko todettu vapaiksi haitallisten ankerosten, hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumiseksi

42. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Gramineae monivuotiset koristeheinät alaheimoista Bambusoideae, Panicoideae ja suvuista *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis*, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, *Molinia*, *Phalaris* L., *Shibataea*, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. ja *Uniola* L. siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kuin Euroopan ja Välimeren valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 33 ja 34 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:

- on kasvatettu taimitarhoilla, ja
- ovat vailla kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä, ja
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä, ja
- todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja virusten kaltaisten organismien oireista, ja
- joko todettu vapaiksi haitallisten ankerosten, hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumiseksi.

43. Istutettaviksi tarkoitetut, luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöivät kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 sekä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 ja 42 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasveja, mukaan lukien luonnollisilta kasvupaikoilta kerätyt kasvit, on vähintään kahden perättäisen vuoden ajan ennen niiden lähettämistä viljelty, säilytetty ja koulittu virallisesti rekisteröidyissä taimitarhoissa, jotka kuuluvat virallisesti valvottuun valvontajärjestelmään,
- b) kasvit on a)-kohdassa tarkoitetuissa taimitarhoissa:
 - aa) vähintään a) kohdassa tarkoitettua ajan
 - istutettuina ruukkuihin, jotka on sijoitettu vähintään 50 cm maanpinnan yläpuolella oleville hyllyille,
 - asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Euroopan ulkopuolisista ruostesieni - kasvintuhoojista; kyseisten käsittelyaineiden tehoaine, pitoisuus ja käyttöpäivä on mainittava kasvinterveystiedotteen annettua todistuksen kohdassa 'Desinfektio ja/ tai desinfiointikäsitely',

- tarkastettu virallisesti vähintään kuusi kertaa vuodessa asianmukaisin väliajoin neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä lueteltujen haitallisten organismien esiintymisen varalta. Tarkastuksiin, jotka on suoritettava myös a)- kohdassa tarkoitettujen taimitarhojen välittömässä ympäristössä, on kuuluttava vähintään pellon tai taimitarhan kunkin viljelyrivin ja kaikkien maanpäällisten osien silmämääräinen tarkastus vähintään 300:n sattumanvaraisesti valitun tiettyyn sukuun kuuluvan kasvin osalta, jos niiden määrä on enintään 3000 kasvia, tai 10 prosentin osalta, jos kyseiseen sukuun kuuluvien kasvien määrä on yli 3000,

- todettu tarkastuksissa vapaaksi kyseisistä, edellisessä luetelmakohdassa määritellyistä kasvintuhoojista. Saastuneet kasvit on poistettava. Jäljelle jääneet kasvit on tarvittaessa käsiteltävä asianmukaisesti sekä lisäksi säilytettävä asianmukaisen ajan ja tarkastettava, että ne ovat vapaita kyseisistä kasvintuhoojista,

- istutettu käyttämättömään keinotekoiseen kasvualustaan tai desinfioituun tai lämpökäsiteltyyn luonnolliseen kasvualustaan, joka on tarkastettu ja havaittu vapaaksi kaikista kasvintuhoojista,

- säilytetty sellaisissa olosuhteissa, jotka varmistavat, että kasvualusta on pidetty vapaana kasvintuhoojista, sekä kahden viikon aikana ennen lähettämistä:

- ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvualustan poistamiseksi ja säilytetty paljasjuurisina, tai

- ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvualustan poistamiseksi ja istutettu uudelleen aa) - alakohdan viidennen luetelmakohdan edellytysten mukaiseen kasvualustaan, tai

- asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että kasvualusta on vapaa kasvintuhoojista; kyseisten käsittelyaineiden tehoaine, pitoisuus ja käyttöpäivä on mainittava kasvinterveystodistuksesta annetun todistuksen kohdassa 'Desinfektio ja/ tai desinfiointikäsitteleminen'.

bb) kasvit on pakattu tiiviisti suljettuihin, virallisesti sinetöityihin säiliöihin, joissa on rekisteröidyn taimitarhan rekisteröintinumero, jonka perusteella lähetys on mahdollista tunnistaa. Kyseinen numero ilmoitetaan myös kasvinterveystodistuksesta annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus'.

44. Istutettaviksi tarkoitetut monivuotiset ruohovartiset kasvit siemeniä lukuun ottamatta heimoista Caryophyllaceae (lukuun ottamatta sukua *Dianthus* L.), Compositae (lukuun ottamatta sukua *Dendranthema* (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae ja Rosaceae (lukuun ottamatta sukua *Fragaria* L.), jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja Välimeren valtioita

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 32.1, 32.2, 32.3, 33 ja 34 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:

- on kasvatettu taimitarhoilla, ja
- ovat vailla kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä, ja
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä, ja
- todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja virusten kaltaisten organismien oireista, ja
- joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroiden, hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumiseksi.

45.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Ficus* L. ja *Hibiscus* L. ja ruohovartisten lajien kasvit siemeniä, sipuleita, juurakoita, juurimukuloita, ja mukuloita lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 ja 36.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:

- a) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus',

tai

- b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa 'Lisäilmoitus' ja tuotantopaikka on julistettu vapaaksi *Bemisia tabaci* Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojasta vähintään joka kolmas viikko vientiä edeltävän yhdeksän viikon aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella,

tai

- c) joiden tuotantopaikalta on löytynyt *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), on pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja ne on käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä tuotantopaikalla ei *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten toimenpiteiden seurauksena enää esiinny kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa vientiä edeltävän yhdeksän viikon aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aikana toteutettuihin seurantamenettelyihin. Käsittelyn yksityiskohdat on mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa

tai

45.2. Sukujen *Aster*, *Eryngium* L., *Gypsophila* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L., *Solidago* L., *Trachelium* L. leikkokukat ja suvun *Ocimum* L. lehtivihannekset, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

45.3. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Solanum lycopersicum* (L.) kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, ja joissa

- a) *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan ei tiedetä esiintyvän
- b) *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

46. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit siemeniä, sipuleita, mukuloita, varsimukuloita ja juurakoita lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa tiedetään seuraavien kasvintuhoojien esiintyvän:

- *Bean golden mosaic virus*,
- *Cowpea mild mottle virus*,
- *Lettuce infectious yellows virus*,
- *Pepper mild tigré virus*,
- *Squash leaf curl virus*,
- muut *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan siirtämät virukset

a) siellä missä *Bemisia tabaci* Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojan tai muiden kyseisten kasvintuhoojien vektoreiden ei tiedetä esiintyvän

b) siellä missä *Bemisia tabaci* Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojan tai kyseisten kasvintuhoojien vektoreiden tiedetään esiintyvän

- d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), kasvatettu *in vitro* steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, jotka estävät *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja lehtivihannekset:

- ovat peräisin valtiosta, joka on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot),
- tai
- on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot).

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6 ja 25.7 on säädetty tarkoitetuista kasveista:

Virallinen lausunto siitä, että yhtään *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu kasveissa,

Virallinen lausunto siitä, että

- a) yhtään *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu kasveissa, ja
 - aa) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Bemisia tabaci* Genn. -kasvin-tuhoojasta, tai
 - bb) tuotantopaikka on todettu vapaaksi *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta virallisissa tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kerran kuukaudessa kolmen vientiä edeltävän kuukauden aikana, tai
- b) yhtään *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla, ja tuotantopaikka on asianmukaisesti käsitelty ja valvottu sen varmistamiseksi, että tuotantopaikka on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 ja 45.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista:

Virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu kasveissa niiden viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,

Virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu kasveissa riittävän pitkänä ajanjaksona, ja että

47. Lajin *Helianthus annuus* L. siemenet

48. Lajin *Solanum lycopersicum* (L.) siemenet

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Bemisia tabaci* Genn. – kasvintuhoojasta ja muista kyseisten kasvintuhoojien vektoreista,
tai
b) tuotantopaikka on todettu vapaaksi *Bemisia tabaci* Genn. – kasvintuhoojasta ja muista kyseisten kasvintuhoojien vektoreista virallisissa asianmukaisina ajankohtina tehdyissä tarkastuksissa,
tai
c) kasvit on asianmukaisesti käsitelty *Bemisia tabaci* Genn. – kasvintuhoojan hävittämiseksi
tai
d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. – kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), kasvatettu *in vitro* steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, jotka estävät *Bemisia tabaci* Genn. – kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni - kasvintuhoojasta,
tai
b) siemenet, lukuun ottamatta niitä siemeniä, jotka on tuotettu kaikille tuotantopaikalla esiintyville *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojan roduille vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty asianmukaisesti kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi.

Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty asianmukaisella happouuttomenetelmällä tai vastaavalla neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyllä menetelmällä, ja että

- a) siemenet ovat peräisin alueilta, joilla *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye ja *Potato spindle tuber viroid* -kasvintuhoojien ei tiedetä esiintyvän,
tai
b) yhtään näiden edellä mainittujen kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa niiden täydellisen kasvukauden aikana,
tai
c) siemenet on asianmukaisin menetelmin virallisesti testattu edustavasta näytteestä vähintään edellä mainittujen kasvintuhoojien varalta, ja että ne ovat kokeissa osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista.

49.1. Lajin *Medicago sativa* L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) yhtään *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev – kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättäneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen ja että edustavasta näytteestä tehdyssä laboratoriotestissä ei ole löydetty *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojaa,
tai
b) siemenet on kaasutettu ennen maastavienttiä
tai
c) siemenille on tehty asianmukainen fyysinen käsittely *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev – kasvintuhoojan torjumiseksi, ja niiden on edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen havaittu olevan vapaita tästä haitallisesta kasvintuhoojasta.

49.2. Lajin *Medicago sativa* L. siemenet, jotka ovat peräisin valtioista, joissa *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 49.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyneen tilalla eikä sen välittömässä läheisyydessä viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana,
b) joko
- viljeltävä lajike on osoittautunut hyvin vastustuskykyiseksi *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojalle,
tai
- siementä korjattaessa kasvusto ei vielä ollut aloittanut neljättä täydellistä kasvukauttaan kylvöstä laskettuna, ja että viljelykseltä on aiemmin korjattu korkeintaan yksi siemensato,
tai
- yhteisössä markkinoitavien siementen varmentamisessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty roskapitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia,
c) yhtään *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai siihen rajoittuvalla lajin *Medicago sativa* L. viljelyksellä viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden tai soveltuvien osien viimeksi kuluneiden kahden kasvukauden aikana,
d) viljelys sijaitsee sellaisella pellolla, jolla ei ole viljelty lajia *Medicago sativa* L. kylvöä välittömästi edeltävien kolmen vuoden aikana.

50. Lajin *Oryza sativa* L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) siemenet on virallisesti testattu asianmukaisin ankerioistestein, ja todettu vapaiksi *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojasta,
tai
b) siemenet on asianmukaisesti käsitelty kuumavesikäsitteilyllä tai muulla sopivalla käsitteilyllä *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojan hävittämiseksi.

51. Suvun *Phaseolus* L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) siemenet ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaaksi *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) edustava siemennäyte on testattu ja osoittautunut vapaaksi *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.

52. Lajin *Zea mays* L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) siemenet ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaaksi *Erwinia stewartii* (Smith) Dye -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) edustava siemennäyte on testattu ja todettu vapaaksi *Erwinia stewartii* (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.

53. Sukujen *Triticum*, *Secale* ja *x Triticosecale* kylvösiemenet, jotka ovat peräisin Afganistanista, Intiasta, Irakista, Iranista, Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja USA:sta, joissa *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.

54. Sukujen *Triticum*, *Secale* ja *x Triticosecale* jyvät, jotka ovat peräisin Afganistanista, Intiasta, Irakista, Iranista, Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja USA:sta, joissa *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että:

- i) jyvät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojasta. Alueen tai alueiden nimet on mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa kohdassa 'Alkuperäpaikka', tai
- ii) kasveissa ei ole tuotantopaikalla havaittu yhtään *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojan oiretta kasvien viimeisen täydellisen kasvukauden aikana, ja jyvistä on otettu edustavia näytteitä sekä sadonkorjuun aikana että ennen tavarantoimitusta, ja jyvät on testattu ja todettu vapaaksi *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojasta. Kyseisissä testeissä vapaaksi toteaminen on mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa kohdassa 'Tuotteen nimi' seuraavasti: 'testattu ja todettu vapaaksi *Tilletia indica* Mitra -kasvintuhoojasta'.

II jakso

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOTKA OVAT PERÄISIN EU:N ALUEELTA

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Erityisvaatimukset
2. Suvun <i>Platanus</i> L. puutavara, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa	Virallinen lausunto siitä, että a) puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta, tai b) puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila – ohjelman mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin.
4. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
5. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 4 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Melampsora medusae</i> Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
6. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Melampsora medusae</i> Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
7. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta, tai b) yhtään <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
8. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. – kasvintuhoojasta, tai b) yhtään <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. – kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

9. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

10. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. kasvit ja niiden hybridit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaiksi *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta,

tai

c) kasvit, joissa on esiintynyt *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä, on hävitetty.

Virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili ja *Citrus tristeza virus* (eurooppalaiset kannat) -kasvintuhoojista,

tai

b) kasvit on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään *Citrus tristeza virus* (eurooppalaiset kannat) -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyjä vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten yksilötestien alaisiksi, ja että kasvit on pysyvästi kasvatettu kasvihuoneessa, johon hyönteiset eivät pääse, tai eristetyssä kehikossa, joissa ei ole havaittu yhtään *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, *Citrus tristeza virus* (eurooppalaiset kannat) -kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta,

tai

c) kasvit
- on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään *Citrus tristeza virus* (eurooppalaiset kannat) -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyjä vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten yksilötestien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi *Citrus tristeza virus* (eurooppalaiset kannat) -kasvintuhoojasta ja ne on myös varmennettu vapaiksi ainakin kyseisestä kasvintuhoojasta tässä sisennyskohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaan suoritetuissa yksilötesteissä, ja
- on tarkastettu eikä yhtään *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili ja *Citrus tristeza virus* -kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ole havaittu viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

10.1 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit sekä <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm. ja <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti olevan vapaa <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio – kasvintuhoojasta.
11. Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun <i>Persea</i> ja heimon Strelitziaceae kasvit, juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassa	Virallinen lausunto siitä, että: a) yhtään <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne -kasvintuhoojan saastuntaa ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, tai b) epäiltyjen kasvien maa-aines ja juuret on saatettu, vähintään <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne -kasvintuhoojaa koskevien, virallisten ankerointestien alaisiksi viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, ja että ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta.
12. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi seuraavista kasvintuhoojista, tai b) yhtään seuraavien kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen. Kasvintuhoojat ovat: - suvulla <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> - <i>Arabis mosaic virus</i> - <i>Raspberry ringspot virus</i> - <i>Strawberry crinkle virus</i> - <i>Strawberry latent ringspot virus</i> - <i>Strawberry mild yellow edge virus</i> - <i>Tomato black ring virus</i> - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King - suvulla <i>Prunus</i> L.: - <i>Apricot chlorotic leafroll mycoplasma</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye - lajilla <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. - suvulla <i>Rubus</i> L.: - <i>Arabis mosaic virus</i> - <i>Raspberry ringspot virus</i> - <i>Strawberry latent ringspot virus</i> - <i>Tomato black ring virus</i>. Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Pear decline mycoplasma</i> -kasvintuhoojasta, tai
13. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Cydonia</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	

14. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Fragaria* L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

15. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Malus* Mill. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

16. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien suvun *Prunus* L. lajien kasvit, siemeniä lukuun ottamatta:

- *Prunus amygdalus* Batsch
- *Prunus armeniaca* L.
- *Prunus blireiana* Andre
- *Prunus brigantina* Vill.
- *Prunus cerasifera* Ehrh.

- b) kasvit, joissa on ollut oireita antaen aiheen epäillä *Pear decline mycoplasma* -kasvintuhoojan saastuntaa tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä, on hävitetty kolmen viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden aikana.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 12 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojasta, tai
b) yhtään *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättäneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, tai
c) solukkoviljelyt kasvit, ovat peräisin b) -kohdan säännökset täyttävistä kasveista tai ne on virallisesti testattu asianmukaisin ankeroistestimenetelmin ja todettu vapaiksi *Aphelenchoides besseyi* Christie -kasvintuhoojasta.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojasta, tai
b) aa) kasvit, lukuun ottamatta siemenestä kasvatettuja kasveja:
- on virallisesti varmennettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta tai
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden aikana vähintään kerran, vähintään *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän virallisen testin alaiseksi, ja jotka on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta;
bb) yhtään *Apple proliferation mycoplasma* -kasvintuhoojan oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä tälle kasvintuhoojalle alttiissa kasveissa kolmen viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 12 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Plum pox virus* -kasvintuhoojasta, tai

- *Prunus cistena* Hansen
- *Prunus curdica* Fenzl et Fritsch.
- *Prunus domestica* subsp. *domestica* L.
- *Prunus domestica* subsp. *insititia* (L.) C.K. Schneid.
- *Prunus domestica* subsp. *italica* (Borkh.) Hegi.
- *Prunus glandulosa* Thunb.
- *Prunus holosericea* Batal.
- *Prunus hortulana* Bailey
- *Prunus japonica* Thunb.
- *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne
- *Prunus maritima* Marsh.
- *Prunus mume* Sieb. et Zucc.
- *Prunus nigra* Ait.
- *Prunus persica* (L.) Batsch
- *Prunus salicina* L.
- *Prunus sibirica* L.
- *Prunus simonii* Carr.
- *Prunus spinosa* L.
- *Prunus tomentosa* Thunb.
- *Prunus triloba* Lindl.
- muut suvun *Prunus* L. lajit, jotka ovat arkoja *Plum pox virus* -kasvintuhoojalle

17. Suvun *Vitis* L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

18.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat

- b) aa) kasvit, lukuun ottamatta siemenestä kasvatettuja kasveja:
- on virallisesti varmennettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään *Plum pox virus* -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta, tai
 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden aikana vähintään kerran, vähintään *Plum pox virus* -kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän virallisen testin alaiseksi ja jotka on näissä testeissä todettu vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta,
- bb) yhtään *Plum pox virus* -kasvintuhoojan aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä tälle kasvintuhoojalle alttiissa kasveissa viimeksi päättäneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
- cc) tuotantopaikan kasvit, jotka ovat osoittaneet muiden virusten tai virusten kaltaisten organismien aiheuttamia oireita, on hävitetty.

Virallinen lausunto siitä, että yhtään *Grapevine Flavescence doreé* MLO ja *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al. -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan emokasveissa viimeksi päättäneiden kahden täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjuntaa koskevia unionin säännöksiä on noudatettu,
- ja
- b) mukulat ovat joko peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta tai kyseisen kasvintuhoojan torjuntaa koskevia unionin säännöksiä on noudatettu,
- ja
- d) aa) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta, tai
- bb) alueilla, joilla *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojaa koskevan asianmukaisen hävittämismenettelyn toteuttamisen vuoksi,

ja

18.1.1 Istutettavaksi tarkoitetut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 2007/33/EY art. 4(4b) mukaisesti istutettavia mukuloita

18.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat, lukuun ottamatta virallisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa hyväksyttyjä tai Suomessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kasvilajikkeiden lajikeluettelosta (51/04), nojalla hyväksyttyjä lajikkeita

e) mukulat ovat joko peräisin alueilta, joilla *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojien ei tiedetä esiintyvän, tai alueilta, joilla *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän, jolloin

- mukulat ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on todettu vapaaksi *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojista perustuen vuosittain tehtyyn isäntäkasvien seurantaan tarkastamalla isäntäkasvit asianmukaisina ajankohtina silmämääräisesti ja mukulat silmämääräisesti sekä ulkoisesti että sisäisesti halkaisemalla tuotantopaikalla kasvaneet mukulat sadonkorjuun jälkeen, tai
- mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu satunnaisotoksella ja joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta asianmukaisella oireita aiheuttavalla menetelmällä tai testattu laboratoriossa ja tarkastettu silmämääräisesti sekä ulkoisesti että sisäisesti halkaisemalla mukuloita asianmukaisina ajankohtina ja kaikissa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden markkinointia maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (112/00) siemenperunan kaupasta sulkemista koskevien säännösten mukaisesti, eikä yhtään *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (kaikki populaatiot) ja *Meloidogyne fallax* Karssen -kasvintuhoojien oiretta ole löydetty.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.1 on säädetty istutettavaksi tarkoitetuista lajin *Solanum tuberosum* L. mukuloista, virallinen lausunto siitä, että unionin säännöksiä *Globodera pallida* (Stone) Behrens ja *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjumiseksi noudatetaan.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.1 on erityisesti säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että mukulat:

- kuuluvat pitkälle kehitettyihin jalostuskloonilajikkeisiin ja lausunto on merkittävä riittävän selvästi mukana seuraavaan asiakirjaan,
 - on tuotettu yhteisössä,
- ja
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu yhteisössä asianmukaisia menetelmiä noudattaen virallisten karanteenitestiä alaisiksi, joissa mukulat on todettu haitallisista kasvintuhoojista vapaaksi.

18.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Solanum* L. rönsyjä tai mukuloita muodostavien lajien tai niiden hybridien kasvit, lukuun ottamatta liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1 tai 18.2 tarkoitettuja lajin *Solanum tuberosum* L. mukuloita ja geenipankkeihin tai geenivarakokoelmiin varastoituja viljelyaineistoja

- a) Kasvit on pidetty karanteenissa ja ne on tehdyissä karanteenitesteissä todettu vapaiksi haitallisista kasvintuhoojista,
- b) alakohdassa a) tarkoitettujen karanteenitestiä on:
 - aa) oltava kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojeluviranomaisen valvomia ja tämän viranomaisen, tai minkä tahansa virallisesti hyväksytyyn toimielimen, tieteellisesti koulutetun henkilöstön toteuttamia,
 - bb) oltava toteutettuja sellaisella paikalla, jolla on riittävät edellytykset haitallisten kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja aineistojen, indikaattori-kasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että näiden kasvintuhoojien leviämisvaara eliminoidaan,
 - cc) koostuttava kunkin aineiston osalta,
 - yhden kokonaisen kasvukauden ajan säännöllisin väliajoin toteutettavasta silmämääräisestä tutkimuksesta haitallisten kasvintuhoojien aiheuttamien oireiden havainnoimiseksi ottaen huomioon aineiston luonne ja sen kehitysvaihe testiohjelman aikana,
 - testauksesta, jonka tarkoitukseen sopiva tutkimusmenetelmä on esitettävä neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa tarkoitettulle komission pysyvälle kasvinterveyskomitealle
 - kaikkien peruna-aineistojen osalta vähintään seuraavien kasvintuhoojien varalta:
 - *Andean potato latent virus*,
 - *Arracacha virus B*, oca kanta,
 - *Potato black ringspot virus*,
 - *Potato spindle tuber viroid*,
 - *Potato virus T*,
 - *Andean potato mottle virus*,
 - yleiset perunan virukset A, M S, V, X ja Y (mukaan lukien Y^O, Y^N ja Y^C) ja *Potato leaf roll virus*,
 - *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepe-donicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
 - *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.,
 - perunan aidon siemenen osalta vähintään edellä luetellut virukset ja viroidit,
 - dd) oltava soveltuva testaus silmämääräisessä tutkimuksessa havaittujen muiden oireiden aiheuttaneen haitallisen kasvintuhoojan tunnistamiseksi,
- c) kaikki sellainen aineisto, jota ei ole b) -kohdassa kuvailuissa testeissä todettu vapaaksi b) -kohdassa tarkoitetuista haitallisista kasvintuhoojista, on välittömästi hävitettävä tai saatettava sellaisen käsittelyn alaiseksi, joka hävittää haitalliset kasvintuhoojat,
- d) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän organisaation tai tutkimuslaitoksen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.

18.4. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rönsyjä tai mukuloita muodostavien lajien tai niiden hybridien kasvit, jotka on varastoitu geenipankkeihin tai geenivarakokoelmiin	Kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän organisaation tai tutkimuslaitoksen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle
18.5. Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 tai 18.4 tarkoitettuja mukuloita lukuun ottamatta	Pakkauksen tai perunaa irtotavarana kuljetettaessa kuljetusvälineen ulkopuolella olevalla rekisteröintinumerolla on osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän tuottamia tai ne ovat peräisin tuotantoalueella sijaitsevista virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähetyskeskuksista, ja että ne ovat vapaita <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta, ja että a) unionin säännöksiä <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja b) soveltuvin osin unionin säännöksiä <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kotthoff) Davis <i>et al.</i> -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja c) unionin säännöksiä kasvintuhoojien <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens torjumiseksi noudatetaan.
18.6. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, siemeniä ja liitteessä IV A osan II jakson kohdissa 18.4 ja 18.5 tarkoitettujen kasveja lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 18.2 ja 18.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan <i>Potato stolbur mycoplasma</i> -kasvintuhoojasta vapaita, tai b) yhtään <i>Potato stolbur mycoplasma</i> -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
18.6.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun ja lajien <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. juurelliset kasvit, neuvoston direktiivin 2007/33/EY artiklan 4 (4a) mukaisesti istutettavia kasveja lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.6 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että unionin säännöksiä kasvintuhoojien <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens torjumiseksi noudatetaan.
18.7. Istutettaviksi tarkoitetut lajien <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> (L.), sukujen <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. ja lajin <i>Solanum melongena</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.6. on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta, tai b) yhtään <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen.
19. Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Humulus lupulus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke <i>et</i> Berthold ja <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn – kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla kasvavassa humalassa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

19.1 Istutettaviksi tarkoitetut heimon *Palmae* sukuihin *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf. kuuluvat kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti vahvistanut vapaaksi *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojasta
- b) kasveja on vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtoa kasvatettu tuotantopaikassa,
 - joka on alkuperäisen jäsenmaan asiasta vastaavan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma, ja
 - jossa kasvit olivat sijoitettuna fyysisesti kokonaan *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojan leviämislähtöalueen suojattuun paikkaan tai jossa sovellettiin asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä, ja
 - jossa kolmesti vuodessa asianmukaisina ajankohtina suoritettuna virallisessa tarkastuksessa vuotta kohden ei ole havaittu merkkejä *Paysandisia archon* (Burmeister) -kasvintuhoojasta.

20. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. ja *Pelargonium* L'Hérit. ex Ait. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:

- aa) kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen kasvinsuojeluelimen mukaan asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaa *Helicoverpa armigera* (Hübner) ja *Spodoptera littoralis* (Boisd.) – kasvintuhoojista, tai
- a) mitään merkkiä *Helicoverpa armigera* (Hübner) tai *Spodoptera littoralis* (Boisd.) -kasvintuhoojien esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, tai
- b) kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.

21.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Dendranthema* (DC.) Des Moul. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 20 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit on saatu enintään kolmannelta sukupolvesta lukien sellaisesta aineistosta, joka on virologisissa testeissä todettu vapaaksi *Chrysanthemum stunt viroid*-kasvintuhoojasta, tai ne ovat suoraan lähtöisin aineistosta, josta otettu vähintään 10 prosentin edustava näyte on kukinta-aikaan suoritettuna virallisessa tutkimuksessa todettu vapaaksi tästä kasvintuhoojasta,
- b) kasvit tai pistokkaat ovat peräisin tuotantotiloilta:
 - joissa ei ole havaittu lähetystä edeltävien kolmen kuukauden aikana vähintään kerran kuukaudessa suoritettuna virallisessa tarkastuksessa yhtään *Puccinia horiana* Hennings -kasvintuhoojan oiretta, ja joiden välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtään kyseisen kasvintuhoojan oiretta markkinointia edeltävien kolmen kuukauden aikana, tai
 - että erä on käsitelty asianmukaisesti *Puccinia horiana* Hennings -kasvintuhoojan torjumiseksi,

21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Dianthus* L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

22. Sukujen *Tulipa* L. ja *Narcissus* L. kukkasipulit, lukuun ottamatta sipuleita, joiden pakkauksella tai jollakin muulla tavoin on todistettu, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät harjoita ammattimaista leikkokukkatuotantoa

23. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit, seuraavia lukuun ottamatta:

- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat

24. Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla

- c) juurruttamattomissa pistokkaissa tai kasveissa, joista pistokkaat ovat lähtöisin, ei ole havaittu yhtään *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx -kasvintuhoojan oiretta, tai että juurrutetuissa pistokkaissa tai niiden juurrutusalueissa ei ole havaittu yhtään kyseisen kasvintuhoojan oiretta.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 20 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, jotka on todettu vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana suoritetuissa virallisesti hyväksytyissä testeissä vapaiksi *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder ja *Phialophora cinescens* (Wollenw.) van Beyma -kasvintuhoojista,
- kasveissa ei ole havaittu yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta.

Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu yhtään *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan oiretta viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 20, 21.1 ja 21.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:

- a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista,
- tai
- b) tuotantopaikalla ei ole todettu merkkejä *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- tai *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltävän kolmen kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
- tai
- c) kasvit on virallisesti tarkastettu välittömästi ennen markkinoille saattamista ja ne on todettu vapaiksi *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) -kasvintuhoojista ja käsitelty asianmukaisesti kyseisten kasvintuhoojien torjumiseksi,
- tai
- d) kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on vapaa *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) – kasvintuhoojista, kasvatettu *in vitro* steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää saastumisen *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)- ja *Liriomyza trifolii* (Burgess) – kasvintuhoojilla, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

Tuotantopaikan tiedetään todistettavasti olevan vapaa *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ja *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojista.

24.1 Lajien ja sukujen *Allium porrum* L., *Asparagus officinalis* L., *Beta vulgaris* L., *Brassica* spp. ja *Fragaria* L. istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla, ja lajien ja sukujen *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Dahlia* spp., *Gladiolus* Tourn. ex L., *Hyacinthus* spp., *Iris* spp., *Lilium* spp., *Narcissus* L. ja *Tulipa* L. sipulit, mukulat ja juurakot, jotka on kasvatettu avomaalla, neuvoston direktiivin 2007/33/EY art. 4(4a) tai(4c) mukaisesti istutettavia kasveja, sipuleita, mukuloita ja juurakoita lukuun ottamatta.

25. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Beta vulgaris* L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

26. Lajin *Helianthus annuus* L. siemenet

26.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Solanum lycopersicum* (L.) kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 24 on säädetty tarkoitetuista kasveista, näyttää siitä, että unionin säännöksiä *Globodera pallida* (Stone) Behrens ja *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens – kasvintuhoojien torjumiseksi noudatetaan.

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Beet leaf curl virus* -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) tuotantopaikalla ei tiedetä esiintyvän *Beet leaf curl virus* -kasvintuhoojaa ja että tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtään kyseisen kasvintuhoojan oiretta viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Virallinen lausunto siitä, että:

- a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) siemenet, lukuun ottamatta niitä, jotka on tuotettu kaikille *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojan tuotantopaikalla esiintyville roduille vastustuskäytisistä lajikkeista, on käsitelty asianmukaisesti kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.6 ja 23 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

- a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojasta,
- tai
- b) yhtään *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu kasveissa,
- ja
- aa) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta,
- tai
- bb) tuotantopaikka on todettu vapaaksi *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta virallisissa tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kuukausittain kolmen vientiä edeltävän kuukauden aikana,
- tai
- c) yhtään *Tomato yellow leaf curl virus* -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla, ja tuotantopaikka on käsitelty asianmukaisesti ja valvottu sen varmistamiseksi, että se on vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta.

27. Lajin *Solanum lycopersicum* (L.) siemenet

Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty asianmukaisella happouuttomenetelmällä tai vastaavalla neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyllä menetelmällä, ja että

a) siemenet ovat peräisin alueilta, joissa *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ja *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye -kasvintuhoojien ei tiedetä esiintyvän,

tai

b) yhtään kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa niiden viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden aikana,

tai

c) siemenet on saatettu vähintään edellä mainittuja kasvintuhoojia koskevan virallisen, asianmukaisen menetelmin edustavasta näytteestä suoritettun testin alaiseksi ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista.

28.1. Lajin *Medicago sativa* L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:

a) yhtään *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, ja että *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä tehdyssä laboratoriotestissä,

tai

b) kaasutus on suoritettu ennen markkinointia,

tai

c) siemenille on tehty asianmukainen fyysinen käsittely *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja niiden on edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen havaittu olevan tästä haitallisesta kasvintuhoojasta vapaita.

28.2. Lajin *Medicago sativa* L. siemenet

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 28.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojasta,

tai

b) tilalla tai sen välittömässä ympäristössä ei tiedetä esiintyneen *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojaa kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana,

ja

- viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin vastustuskykyinen *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* Davis *et al.* -kasvintuhoojalle,

tai

- siementä korjattaessa ei ole vielä alkanut kylvöstä alkaen laskettu kasvuston neljäs kasvukausi ja kasvustosta on korjattu aiemmin korkeintaan yksi siemensato,

tai

	- yhteisössä markkinoitavien siementen varmentamisessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty roskapitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia, - yhtään <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai siihen rajoittuvassa lajin <i>Medicago sativa</i> L. kasvustossa viimeksi päättyneen täydellisen, tai soveltuvien osien, viimeksi päättyneen kahden kasvukauden aikana, - viljely tapahtuu pellolla, jolla ei ole viljelty kylvöä edeltävien kolmen vuoden aikana lajia <i>Medicago sativa</i> L..
29. Suvun <i>Phaseolus</i> L. siemenet	Virallinen lausunto siitä, että: a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta, tai b) edustava siemennäyte on testattu ja todettu vapaaksi <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.
30.1. Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien hedelmät	Pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.

B osa

ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT KASVEJA, KASVITUOTTEITA JA MUITA TAVAROITA TIETYILLE SUOJA-ALUEILLE TUOTAESSA JA SIELLÄ KULJETETTAESSA

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Erityisvaatimukset	Suoja-alueet
1. Havupuutavara (Coniferales)	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 on säädetty tarkoitettusta puutavarasta, a) puutavaran on oltava kuorittua, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaa <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan - kasvintuhoojasta, tai c) nykyisen kauppataivan mukaan puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitettyä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattua ja että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari, Jersey)
2. Havupuutavara (Coniferales)	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja liitteen IV B osan kohdassa 1 on säädetty tarkoitettusta puutavarasta, a) puutavaran on oltava kuorittua, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaa <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg - kasvintuhoojasta, tai c) nykyisen kauppataivan mukaan puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitettyä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattua ja että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.	EL, IE, UK
3. Havupuutavara (Coniferales)	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja liitteen IV B osan kohdissa 1 ja 2 on säädetty tarkoitettusta puutavarasta, a) puutavaran on oltava kuorittua, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaa <i>Ips typographus</i> Heer - kasvintuhoojasta, tai c) nykyisen kauppataivan mukaan puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitettyä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,	IE, UK

	että puutavara on uunikuivattua ja että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.	
4. Havupuutavara (Coniferales)	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja liitteen IV B osan kohdissa 1, 2 ja 3 on säädetty tarkoitetusta puutavarasta, a) puutavaran on oltava kuorittua, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta, tai c) nykyisen kauppataivan mukaan puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattua ja että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.	EL, IE, UK
5. Havupuutavara (Coniferales)	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja liitteen IV B osan kohdissa 1, 2, 3 ja 4 on säädetty tarkoitetusta puutavarasta, a) puutavaran on oltava kuorittua, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta, tai c) nykyisen kauppataivan mukaan puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattua ja että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.	EL, IE, UK, (Pohjois-Irlanti, Mansaari)
6. Havupuutavara (Coniferales)	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja liitteen IV B osan kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 5 on säädetty tarkoitetusta puutavarasta, a) puutavaran on oltava kuorittua, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta, tai c) nykyisen kauppataivan mukaan puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattua ja että sen	CY, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari)

	kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.	
6.3 Suvun <i>Castanea</i> Mill. puutavara	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on - peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta tai - uunikuivattua siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried' tai 'KD' taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.	CZ, IE, SE, UK
6.4 Suvun <i>Platanus</i> L. puutavara, peräisin Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista, mukaan lukien sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 5 ja 7.1.2. sekä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 2 on säädetty tarkoitetusta puutavarasta, virallinen lausunto siitä, että a) puutavara on peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. – kasvintuhoojasta kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan standardin mukaisesti, tai b) puutavaraan tai sen pakkaukseen nykyisen käytännön mukaisesti kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila – ohjelman aikana laskettu alle 20 prosenttiin, tai c) puutavara on peräisin oikeanpuoleisessa sarakkeessa mainitulta suojellulta alueelta	UK
7. Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. yli 3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10 ja liitteen IV A osan II jakson kohdissa 4 ja 5 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari, Jersey)
8. Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. yli 3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdassa 7 on säädetty tarkoitetuista kasveista,	EL, IE, UK

	virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta.	
9. Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. yli 3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7 ja 8 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta.	IE, UK
10. Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. yli 3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7, 8 ja 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK
11. Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. yli 3 metriä korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 1 kohdassa, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7, 8, 9 ja 10 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari)
12. Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. yli 3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 1 kohdassa, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7, 8, 9, 10 ja 11 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta.	CY, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari)
12.1. Istutettaviksi tarkoitettut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, peräisin Euroopan unionista, Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 12 ja liitteen IV A osan II jakson kohdassa 8 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. – kasvintuhoojasta kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan standardin mukaisesti, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti oikeanpuoleisessa sarakkeessa manitulla suojellulla alueella	UK
14.1. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Virallinen lausunto siitä, että erä: a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään ole-	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari, Jersey)

	van vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta.	
14.2. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan 14.1 kohdassa on säädetty tarkoitettusta kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä: a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK
14.3. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa 14.1 ja 14.2 on säädetty tarkoitettusta kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä: a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari)
14.4. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa 14.1, 14.2 ja 14.3 on säädetty tarkoitettusta kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä: a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK
14.5. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa 14.1, 14.2, 14.3 ja 14.4. on säädetty tarkoitettusta kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä: a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta.	CY, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari)
14.6. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 ja 14.5 on säädetty tarkoitettusta kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä: a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta.	IE, UK
14.9 Suvun <i>Castanea</i> Mill. erillinen kuori	Virallinen lausunto siitä, että kuori: a) on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta tai b) on kaasutettu tai käsitelty muulla	CZ, IE, SE, UK

	asianmukaisella <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan torjuntamenetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m ³) ja altistusaika (h).	
15. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Larix</i> Mill. kasvit siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2 ja 10 ja liitteen IV A osan II jakson kohdassa 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.) -kasvintuhoojasta.	IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari, Jersey)
16. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2 ja 9 ja liitteen IV A osan II jakson kohdassa 4 ja liitteen IV B osan kohdissa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 15 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet -kasvintuhoojasta.	IE, UK, (Pohjois-Irlanti)
18. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Picea</i> A. Dietr. kasvit siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2 ja 10 ja liitteen IV A osan II jakson kohdassa 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 16 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig.) -kasvintuhoojasta.	EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari, Jersey)
19. Suvun <i>Eucalyptus</i> l'Herit. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että kasvit: a) ovat vailla maa-ainesta, ja ne on käsitelty <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojan torjumiseksi, tai b) ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojasta.	EL, PT (Azorit)
19.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvit	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 2 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 11.1 ja 11.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on yhtäjaksoisesti kasvatettu tuotantopaikoissa valtioissa, joissa <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän, tai b) kasvit on yhtäjaksoisesti kasvatettu alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on tunnustanut asiaan	CZ, IE, SE, UK

	kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti olevan vapaa <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr - kasvintuhoojasta, tai c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilla suojelluilla alueilla	
20.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10 ja 11, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 ja 25.6 ja liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 18.2, 18.3, 18.4. ja 18.6 on säädetty tarkoitetuista kasvituotteista, virallinen lausunto siitä, että mukulat: a) ovat kasvaneet alueella, jolla ei tiedetä esiintyvän <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> - kasvintuhoojaa, tai b) ovat kasvaneet maassa tai kasvialustassa, joka koostuu maa-aineksesta, jonka tiedetään olevan <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> - kasvintuhoojasta vapaa tai joka on asianmukaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa virallisissa testeissä todettu tästä kasvintuhoojasta vapaaksi, tai c) on pesty puhtaiksi maa-aineksesta.	FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)
20.2. Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat liitteen IV B osan kohdassa 20.1 mainittuja mukuloita lukuun ottamatta	a) Lähetys tai erä saa sisältää korkeintaan 1 painoprosentin maa-ainesta, tai b) mukulat on tarkoitettu jalostettaviksi tiloissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on virallisesti hyväksytty, millä voidaan varmistaa, ettei <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> -kasvintuhoojan leviämiskäsky ole.	FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)
20.3. Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla	Näyttö siitä, että kasvit ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens -kasvintuhoojasta.	FI, LV, SI, SK
21. Sukujen ja lajien <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. kasvit ja elävä siitepöly hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 ja liitteen III B osan kohdassa 1 on säädetty tarkoitetuista kasveista tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit: a) ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista, jotka on tunnustettu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. - kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai b) ovat peräisin EU:n ulkopuolisten valtioiden <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapailta alueilta, jotka on vahvistettu asianomaisen kansainvälisen kasvin-suojelutoimenpidestandardin (ISPM)	EE, ES (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Comarcas de L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà Alicanten maakunnassa sekä Valencian maakunnan (Comunidad Valenciana) kuntia Alborache ja Turís), FI, FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT (*), LT (lukuun ottamatta Babin ja Kėdainiain kuntia (Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan,

mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai

c) ovat peräisin Sveitsin kantonista Valais, tai

d) ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta, tai

e) on tuotettu, tai jos ne on siirretty puskurivyöhykkeelle, pidetty ja säilytetty vähintään seitsemän kuukauden ajan, viimeksi päättyneen kasvukauden 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välinen ajanjakso mukaan luettuna, tuotantoalueella, joka:

aa) sijaitsee vähintään yhden kilometrin virallisesti nimetyn, vähintään 50 km²:n suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen sisäpuolella, ja puskurivyöhykkeellä isäntäkasveihin sovelletaan virallisesti hyväksyttyä ja valvottua tarkastusjärjestelmää, joka on otettu käyttöön viimeistään ennen viimeksi päättynyttä kasvukautta edeltäneen kasvukauden alkua tavoitteena tehdä mahdollisimman pieneksi riski siihen, että *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* -kasvintuhooja leviää siellä kasvatetuista kasveista. Tämän puskurivyöhykkeen kuvauksen yksityiskohdat on pidettävä komission ja muiden jäsenvaltioiden saatavilla. Kun puskurivyöhyke on perustettu, vyöhykkeellä, joka ei sisällä tuotantoaluetta ja sitä ympäröivällä 500 metrin levyisellä vyöhykkeellä, on tehtävä tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina vähintään kerran viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen virallisia tarkastuksia ja kaikki isäntäkasvit, joissa esiintyy *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* -kasvintuhoojan oireita, on poistettava välittömästi. Näiden tarkastusten tulokset on toimitettava vuosittain 1 päivään toukokuuta mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille,

ja

bb) joka - samoin kuin puskurivyöhyke - on hyväksytty virallisesti ennen viimeksi päättynyttä kasvukautta edeltäneen kasvukauden alkua tässä kohdassa vahvistetuin edellytyksin tapahtuvaan kasvien kasvatukseen,

ja

cc) joka - samoin kuin ympäröivä vähintään 500 metrin levyinen vyöhyke - on havaittu vapaaksi *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen

Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK (seuraavia kuntia lukuun ottamatta: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topol'níky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátin (Trebišov piirikunta)) ja UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret)

	kasvukauden alun jälkeen suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa, joita on tehty vähintään: - kahdesti tuotantoalueella tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina eli kerran kesä-elo-kuussa ja kerran elo-marraskuussa - ja - kerran mainitulla ympäröivällä vyöhykkeellä asianmukaisena ajankohtana eli elo-marraskuussa, - ja - dd) jolta peräisin olevat kasvit on tarkoituksenmukaista laboratoriomenetelmää käyttäen virallisesti testattu piilevien tartuntojen varalta ja käytetyt näytteet on asianmukaisena ajankohtana virallisesti otettu. Näitä säännöksiä ei sovelleta 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 1 päivän huhtikuuta 2005 välisenä aikana kasveihin, jotka on siirretty oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluille suoja-alueille ja näiden alueiden sisällä, ja jotka on tuotettu ja säilytetty virallisesti nimetyillä puskurivyöhykkeillä sijaitsevilla tuotantoalueilla ennen 1 päivää huhtikuuta 2004 sovellettujen asianmukaisten vaatimusten mukaisesti.	
21.1. Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 15 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit: a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)- kasvintuhoojasta, - tai b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on todettu vapaaksi <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) -kasvintuhoojasta kahden viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa, - tai c) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) - kasvintuhoojaa vastaan.	CY
21.2. Lajin <i>Vitis</i> L. kasvien hedelmät	Hedelmät ovat lehdetttömiä ja virallinen lausunto siitä, että hedelmät: a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) -kasvintuhoojasta, - tai b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on todettu vapaaksi <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) -kasvintuhoojasta kahden viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa, - tai c) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) - kasvintuhoojaa vastaan.	CY
21.3. Mehiläispesät 15 päivästä	Asiakirjoin on todistettava, että	EE, ES (lukuun ottamatta

maaliskuuta 30 päivään kesäkuuta

mehiläispesät:

- a) ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista, jotka on tunnustettu vapaiksi *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* -kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai
- b) kasvit ovat peräisin Sveitsin kantonista Valais, tai
- c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta, tai
- d) ovat olleet asianmukaisen karanteenitoimenpiteen kohteena ennen siirtoa.

itsehallintoalueita Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa) Comarcas de L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà Alicanten maakunnassa sekä Valencian maakunnan (Comunidad de Valencia) kuntia Alborache ja Turís)), FI, FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT (*), LT (lukuun ottamatta Babtain ja Kėdainiain kuntia (Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK (seuraavia kuntia lukuun ottamatta: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topol'níky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málíneč (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topolčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátin (Trebišov piirikunta)) ja UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).

22. Lajin *Allium porrum* L. ja sukujen *Apium* L. ja *Beta* L. kasvit liitteen IV B osan kohdassa 25 mainittuja tai eläinten rehuksi tarkoitettuja kasveja lukuun ottamatta, sekä lajien *Brassica napus* L. ja *Brassica rapa* L. ja suvun *Daucus* L. kasvit istutettaviksi tarkoitettuja kasveja lukuun ottamatta

- a) Lähetys tai erä saa sisältää korkeintaan 1 painoprosentin maa-ainesta, tai
- b) kasvit on tarkoitettu jalostettaviksi tiloissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on virallisesti hyväksytty, ja millä voidaan varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein virus -kasvintuhoojan leviämistä ole.

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

23. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Beta vulgaris* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

- a) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 35.1 ja 35.2 ja liitteen IV A osan II jakson kohdassa 25 ja liitteen IV B osan kohdassa 22 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
 - aa) kasvit on testattu virallisella yksilötestillä ja todettu vapaiksi *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojasta, tai
 - bb) kasvit on tuotettu liitteen IV B osan kohtien 27.1 ja 27.2 vaatimukset täyttävistä siemenistä, ja
- kasvit ovat kasvaneet alueilla, joilla

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

24.1. Istutettaviksi tarkoitettujen lajien *Euphorbia pulcherrima* Willd. juurtumattomat pistokkaat

tiedetään, ettei siellä esiinny *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojaa, tai
- kasvit ovat kasvaneet maassa tai kasvualustassa, joka on asianmukaisin menetelmin virallisesti testattu ja todettu *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojasta vapaaksi, ja
- kasveista on otettu näytteitä, jotka on testattu ja todettu vapaiksi *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojasta, b) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 45.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

a) juurtumattomat pistokkaat ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot), tai

b) pistokkaissa tai kasveissa, joista pistokkaat on saatu, ei ole todettu *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot) tuotantopaikalla, jolla ne on pidetty tai tuotettu koko tuotantoaikana vähintään kerran kolmessa viikossa suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa, tai

c) kun tuotantopaikalta on löytynyt *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot), pistokkaat tai kasvit, joista pistokkaat on saatu, on pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä tuotantopaikalla ei *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten toimenpiteiden seurauksena enää esiinny kyseistä kasvintuhoojaa.

Edellä mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aikana toteutettuihin seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on suoritettava välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa.

24.2. Istutettaviksi tarkoitettujen lajien *Euphorbia pulcherrima* Willd. kasvit seuraavia lukuun ottamatta:
- siemenet,
- kasvit, joiden osalta pakkauksen tai kukan (tai suojuslehden) kehityksen tai jonkin muun perusteella on ilmeistä, että ne on

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson 45.1 kohdassa on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot), tai

FI, IE, PT (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (seuraavat kunnat: Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche ja Torres Vedras) sekä Trás-os-Montes), SE, UK

FI, IE, PT (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (seuraavat kunnat: Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré,

tarkoitettu myytäväksi lopullisille kuluttajille, jotka eivät viljele kasveja ammattimaisesti,
- 24.1 kohdassa määritetyt kasvit

- b) kasveissa ei ole todettu merkkejä *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot) tuotantopaikalla vähintään kerran kolmessa viikossa markkinoille saattamista edeltävän yhdeksän viikon aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) kasvit, joiden tuotantopaikalla on löytynyt *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot), on pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä tuotantopaikalla ei *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten toimenpiteiden seurauksena enää esiinny kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aikana toteutettuihin seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on suoritettava välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,
ja
d) on olemassa todisteet siitä, että kasvit on tuotettu pistokkaista:
da) jotka ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot),
tai
db) jotka ovat kasvaneet tuotanto paikassa, jossa ei ole todettu merkkejä *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot) tuotantopaikalla vähintään kerran kolmessa viikossa koko tuotantoaikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
tai
dc) joiden tuotantopaikalta on löytynyt *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot), ja kasvit on pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä tuotantopaikalla ei *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten toimenpiteiden seurauksena enää esiinny kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aikana toteutettuihin seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on suoritettava välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa.

Obidos, Peniche ja Torres Vedras) sekä Trás-os-Montes),
SE, UK

24.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Begonia* L. kasvit siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita lukuun ottamatta ja istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Ficus* L. ja *Hibiscus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta ja lukuun ottamatta sellaisia kasveja, joiden osalta on ilmeistä pakkauksen tai kukan (tai suojuslehden) kehityksen tai jonkin muun perusteella, että ne on tarkoitettu myytäväksi lopullisille kuluttajille, jotka eivät viljele kasveja ammattimaisesti

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 45.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot), tai

b) kasveissa ei ole todettu merkkejä *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot) tuotantopaikalla vähintään kerran kolmessa viikossa markkinoille saattamista edeltävän yhdeksän viikon aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa, tai

c) kasvit, joiden tuotantopaikalta on löytynyt *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot), on pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja ettei kyseisellä tuotantopaikalla *Bemisia tabaci* Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten toimenpiteiden seurauksena enää esiinny kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aikana toteutettuihin seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on suoritettava välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa.

FI, IE, PT (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (seuraavat kunnat: Albobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche ja Torres Vedras) sekä Trás-os-Montes), SE, UK

25. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin *Beta vulgaris* L. kasvit

Virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit kuljetetaan siten, että voidaan varmistaa, ettei *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojan leviämistä ole, ja että kasvit on tarkoitettu toimitettaviksi jalostuslaitokseen, jolla on virallisesti hyväksytty jätehuoltojärjestelmä, millä voidaan varmistaa, ettei kyseisen kasvintuhoojan leviämistä ole, tai

b) kasvit on viljelty alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojaa.

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

26. Juurikkaasta (*Beta vulgaris* L.) peräisin oleva maa-aines ja steriloidun jäte

Virallinen lausunto siitä, että maa-aines tai jäte:

a) on käsitelty *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojan hävittämiseksi, tai

b) on tarkoitettu kuljetettavaksi virallisesti hyväksytyllä tavalla hävitettäväksi, tai

c) on peräisin lajin *Beta vulgaris* kasveista, jotka on viljelty alueella, josta tiedetään,

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

27.1. Lajin *Beta vulgaris* L. sokeri- ja rehujuurikkaiden siemenet

ettei siellä esiinny *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojaa.

Sen lisäksi, mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta (114/00) on säädetty, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

a) perussiemen tai sertifioitu siemen täyttää maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta (114/00) siemenluokille säädetty edellytykset, tai

b) kun on kyselopullisesti sertifioimattomista siemenistä, siemenet:

- täyttävät maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta (114/00) säädetty edellytykset, ja
- on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta (114/00) säädetty edellytykset täyttävään teolliseen jalostukseen, ja toimitettu sellaiseen jalostuslaitokseen, joilla on virallisesti hyväksytty ja tarkastettu jätehuoltojärjestelmä *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi, tai

c) siemen on tuotettu kasveista, jotka on viljelty alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojaa.

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

27.2. Lajin *Beta vulgaris* L. vihannesten siemenet

Sen lisäksi, mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa vihanniskasvien siemenkaupasta (113/00) on säädetty tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

a) käsitelty siemen ei sisällä itämätöntä ainesta enempää kuin 0,5 % painostaan ja pelletöidyn siemenen osalta, tämä prosenttimäärä ei saa ylittyä ennen pelletöintiä, tai

b) käsittelemätön siemen:

- tulee virallisesti pakata tavalla, joka varmistaa sen, ettei riskiä *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojan leviämiseen ole, ja
- se on tarkoitettu teolliseen jalostukseen, joka täyttää kohdassa a) annetut edellytykset ja toimitettu sellaiseen jalostuslaitokseen, joilla on virallisesti hyväksytty ja tarkastettu jätehuoltojärjestelmä *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi, tai

c) siemen on tuotettu kasveista jotka on viljelty alueella, jolla tiedetään, ettei siellä esiinny *Beet necrotic yellow vein virus* -kasvintuhoojaa.

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

28. Suvun <i>Gossypium</i> siemenet	Virallinen lausunto siitä, että: a) siemenet on käsitelty hapolla nukkapinnan poistamiseksi, ja b) yhtään <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja että edustava näyte on tutkittu ja osoitettu vapaaksi tästä kasvintuhoojasta.	EL
28.1. Suvun <i>Gossypium</i> siemenet	Virallinen lausunto, että siemen on käsitelty hapolla nukkapinnan poistamiseksi.	EL, ES (Andalusia, Katalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
29. Suvun <i>Mangifera</i> siemenet	Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Sternochetus mangifera</i> Fabricius -kasvintuhoojasta.	ES (Granada ja Málaga), PT (Alentejo, Algarve ja Madeira)
30. Käytetyt maatalouskoneet	a) koneet on puhdistettu ja vailla maa-ainesta ja kasvijätteitä, kun ne tuodaan tuotantopaikoille, joissa viljellään juurikkaita, tai b) koneet tulevat alueelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> -kasvintuhoojaa.	FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)
31. Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin Bulgariasta, Espanjasta, Italiasta, Kreikasta (Argolidan ja Chanian alueet), Kroatiasta, Kyprokselta, Portugalista (Algarve ja Madeira), Ranskasta (lukuun ottamatta Korsikaa) ja Sloveniasta	Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 30.1 on säädetty siitä, että pakkauksessa on oltava alkuperämerkintä: a) hedelmien on oltava lehdettömiä ja kannattomia, tai b) jos hedelmissä on lehdet tai kannat, virallinen lausunto siitä, että hedelmät on pakattu suljettuihin ja virallisesti sinetöityihin pakkauksiin, joiden on pysyttävä sinetöityinä kuljetettaessa niitä läpi näille hedelmille määrättyjen suoja-alueiden. Suoja-alue on ilmoitettava kasvipassissa.	EL (lukuun ottamatta Argolidan ja Chanian alueita), MT, PT (lukuun ottamatta Algarvea ja Madeiraa).
32. Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 15 kohdassa, liitteen IV A osan II jakson 17 kohdassa ja liitteen IV B osan 21.1 kohdassa on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että: a) kasvit ovat peräisin valtioista ja kasvatettu tuotantopaikalla, jossa <i>Grapevine flavescence dorée</i> MLO -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän; tai b) kasvit ovat peräisin alueelta ja kasvatettu tuotantopaikalla, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti vapaaksi <i>Grapevine flavescence dorée</i> MLO-kasvintuhoojasta; tai c) kasvit ovat peräisin ja kasvatettu CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (Aisnen departementti), Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-	CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (Aisnen departementti), Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-

33. Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja, hedelmiä ja siemeniä	Marnen kunta) ja Lorraine) tai IT (Basilicata, Puglia ja Sardinia); tai cc) kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu CH (lukuun ottamatta Ticinon kantonian ja Misox-laaksoa); tai d) kasvit ovat peräisin ja kasvatettu tuotantopaikalla, jossa aa) emokasveissa ei ole havaittu kahden viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen <i>Grapevine flavescence dorée</i> MLO-kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; ja bb) joko i) tuotantopaikan kasveissa ei ole todettu <i>Grapevine flavescence dorée</i> MLO-kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; tai ii) kasveille on tehty kuumavesikäsitteily vähintään 50 °C:ssa 45 minuutin ajan <i>Grapevine flavescence dorée</i> MLO-kasvintuhoojan hävittämiseksi. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 2 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 11.1 ja 11.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa valtioissa, joissa <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on tunnustanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu – kasvintuhoojasta, tai c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilla suojelluilla alueilla.	IE, PT, UK
---	--	-------------------

(*) IT: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan ja Sondrion maakuntia), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan maakunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbado Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4).

LIITE V

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOILLE ON TEHTÄVÄ KASVINTERVEYSTARKASTUS

A osa

EU:N ALUEELTA PERÄISIN OLEVAT TAVARAT, JOILLE ON TEHTÄVÄ KASVINTERVEYSTARKASTUS TUOTANTOPAIKALLA JA JOTKA TULEE VARUSTAA KASVIPASSILLA

I Tavarat, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä ja jotka ovat uhka koko EU:n alueelle

1. Kasvit ja kasvituotteet

1.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L. (ei kuitenkaan *Prunus laurocerasus* L. ja *Prunus lusitanica* L.), *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta.

1.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajien *Beta vulgaris* L. ja *Humulus lupulus* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta.

1.3. Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat suvun *Solanum* L. kasvit tai niiden hybridit.

1.4. Sukujen *Fortunella* Swingle ja *Poncirus* Raf. sekä niiden hybridien, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. ja *Vitis* L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.

1.5. Sen lisäksi, mitä kohdassa 1.6 on säädetty, suvun *Citrus* L. kasvit ja niiden hybridit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.

1.6. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle ja *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien hedelmät lehtineen ja kantoineen.

1.7. Puutavara*, kun se:

- kuuluu kokonaan tai osittain sukuun *Platanus* L., mukaan lukien puu, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, ja
- vastaa jotakin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä sekä yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavarankuvausta:

CN-koodi	Tavarankuvaus
4401 10 00	Polttopuu rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
ex 4401 30 80	Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettu.
4403 10 00	Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.
ex 4403 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit)] oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty.
ex 4404 20 00	Lehtipuuta olevat halkaistut pylvää: teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit.

ex 4407 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit)] oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
------------	--

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin mainita.

2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaisesti kasvintuotantoa harjoittaville toimijoille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia tavaroita.

2.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. ja sen hybridit, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., *Impatiens* L. ja kaikki New Guinea-hybridien lajikkeet, *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* L'Hérit ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. ja *Verbena* L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta ja muut kuin heimoon Gramineae kuuluvat istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit sipuleita, juurakoita, juurimukuloita, siemeniä ja mukuloita lukuun ottamatta.

2.2. Istutettaviksi tarkoitetut muut kuin kohdassa 1.3. mainitut heimon Solanaceae kasvit siemeniä lukuun ottamatta.

2.3. Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun *Persea* ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai kasvialustassa.

2.3.1. Istutettavaksi tarkoitetut heimon Palmae -kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

2.4. Istutettavaksi tarkoitetut lajien *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. ja *Allium schoenoprasum* L. siemenet ja sipulit sekä istutettaviksi tarkoitetut lajin *Allium porrum* L. kasvit, lajin *Medicago sativa* L. siemenet, lajin *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* (L.) ja suvun *Phaseolus* L. siemenet.

3. Istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, juurakot, juurimukulat ja mukulat, jotka ovat rekisteröityjen toimijoiden tuottamia ja jotka myydään ammattimaista kasvintuotantoa harjoittavalle toimijalle, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle myytäviä valmiita kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joiden osalta viranomaiset takaavat, että niiden tuotanto on selvästi erillään seuraavien sukujen ja lajien tuotannosta : *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', *Dahlia* spp. *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., *Gladiolus* Tourn. ex L. miniatyrylajikkeet sekä niiden hybridit (kuten *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. ja *Gladiolus tubergenii* hort.), *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. ja *Tulipa* L.

II Tavarat, joiden mukana sellaiset kasvintuhoojat voivat helposti levitä, jotka ovat uhka tietyille suoja-alueille, ja joilta vaaditaan kutakin suoja-aluetta koskeva kasvipassi kyseistä tavaraa suoja-alueelle vietäessä ja siellä kuljetettaessa

Sen lisäksi, mitä I jaksossa tarkoitetuista tavaroista on säädetty:

1. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

1.1 Sukujen *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. ja *Pseudotsuga* Carr. kasvit.

1.2. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen *Platanus* L., *Populus* L. ja lajin *Beta vulgaris* L. –kasvit, siemeniä lukuun ottamatta.

1.3. Sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. ja *Vitis* L. –kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.

1.4. Sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly.

1.5. Istutettaviksi tarkoitettut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat.

1.6. Teolliseen jalostukseen tarkoitettut lajin *Beta vulgaris* L. kasvit.

1.7. Juurikkaasta (*Beta vulgaris* L.) peräisin oleva maa-aines ja steriloimaton jäte.

1.8. Sukujen ja lajien *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* ja *Phaseolus vulgaris* L. siemenet.

1.9. Suvun *Gossypium* hedelmät (siemenkodat) ja puhdistamaton puuvilla sekä suvun *Vitis* L. kasvien hedelmät.

1.10. Puutavara*, kun se:

(a) kuuluu kokonaan tai osittain seuraaviin kasviryhmiin

- havupuut (Coniferales), lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa,
- suku *Castanea* Mill., lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa
- suku *Platanus* L. mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

ja

(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavarankuvausta:

CN-koodi	Tavarankuvaus
4401 10 00	Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 21 00	Havupuu lastuina tai hakkeena.
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
ex 4401 30	Puujäte ja -tähteet (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettu.
ex 4403 10 00	Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu.
ex 4403 20	Havupuuta oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsittelemätön.
ex 4403 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit)] oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu tai karkeasti syrjäyty puu: muu kuin maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty.
ex 4404	Halkaistut pylvää: teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit.
4406	Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt.
4407 10	Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
ex 4407 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit)] oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin mainita.

1.11. Suvun *Castanea* Mill. ja havupuiden (lahko Coniferales) erillinen kuori.

2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaisesti kasvintuotantoa harjoittaville toimijoille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia tavaroita.

2.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun *Begonia* L. kasvit, siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita lukuun ottamatta, sekä istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. ja *Hibiscus* L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta.

B osa

EU:N ULKOPUOLELTA PERÄISIN OLEVAT MAAHANTUOTAVAT TAVARAT JOILLE ON TEHTÄVÄ KASVINTERVEYSTARKASTUS ALKUPERÄ- TAI LÄHETTÄJÄMAASSA JA JOTKA TULEE VARUSTAA KASVINTERVEYDESTÄ ANNETULLA TODISTUKSELLA

I Tavarat, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä ja jotka ovat uhka koko EU:n alueelle

1. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mutta mukaan lukien heimojen Cruciferae, Gramineae ja suvun *Trifolium* spp. siemenet, kun niiden alkuperämaa on Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi-Seelanti ja Uruguay ja sukujen *Triticum*, *Secale* ja x *Triticosecale* siemenet, kun niiden alkuperämaa on Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat sekä sukujen ja lajien *Citrus* L., *Fortunella* Swingle ja *Poncirus* Raf. ja niiden hybridit, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* (L.), *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. ja *Phaseolus* L. siemenet.
2. Kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:
 - suvuista *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* L'Hérit ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. ja heimon Orchidaceae leikkokukat,
 - havupuista (Coniferales),
 - lajista *Acer saccharum* Marsh., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista,
 - suvusta *Prunus* L., peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista,
 - sukujen *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. ja *Trachelium* L. leikkokukat, peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista,
 - lajin *Apium graveolens* L. ja sukujen *Ocimum* L., *Limnophila* L., ja *Eryngium* L. lehtivihannekset
 - lajin *Manihot esculenta* Crantz lehdet
 - suvusta *Betula* L. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä
 - suvuista ja lajeista *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä, peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista,
 - suvuista *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. ja *Zanthoxylum* L.
- 2.1 Kasvinosat ja siemenet, lukuun ottamatta hedelmiä:
 - suvuista tai lajeista *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. ja *Vepris* Comm.
3. Seuraavien kasvien hedelmät ja marjat:
 - suvut *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja niiden hybridit, *Momordica* L. ja laji *Solanum melongena* L.
 - suvut *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn. ja *Vaccinium* L., peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista
 - suku *Capsicum* L.
4. Lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat.
5. Erillinen puun kuori:
 - havupuut (Coniferales), Euroopan ulkopuolisista valtioista
 - suvut ja lajit *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L. ja *Quercus* L. lukuun ottamatta lajia *Quercus suber* L.
 - suku ja lajit *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista
 - suku *Betula* L., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista.
6. Puutavara* kun se:
 - a) kokonaan tai osittain kuuluu seuraaviin kasviryhmiin, lukuun ottamatta liitteen IV A osan I jakson kohdassa 2 määriteltäviä puista pakkausmateriaalia:
 - suku *Quercus* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Yhdysvalloista, lukuun ottamatta CN-koodiin 4416 00 00 kuuluva ja b) alakohdassa tarkoitetun kuvauksen täyttävää puutavaraa, josta on olemassa kirjallinen tieto siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelmällä sitä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,

- suku *Platanus* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista.
- suku *Populus* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Amerikan mantereen valtioista,
- laji *Acer saccharum* Marsh., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Yhdysvalloista tai Kanadasta,
- havupuut (lahko Coniferales), mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, Kazakstanista, Turkista tai Venäjältä,
- suku ja lajit *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä, ja Yhdysvalloista,
- suku *Betula* L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista

ja

(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavarankuvausta:

CN-koodi	Tavarankuvaus
4401 10 00	Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 21 00	Havupuu lastuina tai hakkeena.
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
ex 4401 30 40	Sahanpuru ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettu.
ex 4401 30 80	Muu puujäte, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettu.
4403 10 00	Raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu.
4403 20	Havupuuta oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu.
4403 91	Tammea (<i>Quercus</i> lajit) oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu.
ex 4403 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit) tai koivua (<i>Betula</i> L.)] oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty.
4403 99 51	Sahatukit, koivua (<i>Betula</i> L.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu.
4403 99 59	Puu, koivua (<i>Betula</i> L.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, lukuun ottamatta sahatukkeja.
ex 4404	Halkaistut pylväät: teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit.
4406	Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt.
4407 10	Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
4407 91	Tammea (<i>Quercus</i> lajit) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm
ex 4407 93	Lajia <i>Acer saccharum</i> Marsh oleva-puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
4407 95	Saarnea (<i>Fraxinus</i> lajit) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
ex 4407 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit), vaahteraa (<i>Acer</i> lajit), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> lajit) tai saarnea (<i>Fraxinus</i> lajit)] oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin yli 6 mm.

4408 10	Havupuuta olevat viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikkattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm.
4416 00 00	Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmot.
9406 00 20	Tehdasvalmisteiset puurakennukset.

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin mainita.

7. a) Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kun se koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä orgaanisista aineista, kuten kasvinosista, mukaan lukien turve- tai puunkuoripitoinen humus, lukuun ottamatta yksinomaan turpeesta koostuvaa.

b) Kasvien mukana tuleva maa-aines tai kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain a) -kohdassa määritellystä aineksesta tai koostuu osittain mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineksesta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on peräisin jostakin seuraavista valtioista: Turkki, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Venäjä, Ukraina, muut Euroopan ulkopuoliset valtiot kuin Algeria, Egypti, Israel, Libya, Marokko ja Tunisia.

8. Sukujen *Triticum*, *Secale* ja *X Triticosecale* jyvät, jotka ovat peräisin Afganistanista, Intiasta, Iranista, Irakista, Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

II Tavarat, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä ja jotka ovat uhka tietyille suoja-alueille

Sen lisäksi, mitä I jaksossa tarkoitetuista tavaroista on säädetty:

1. Teolliseen jalostukseen tarkoitettujen lajien *Beta vulgaris* L. kasvit.

2. Juurikkaasta (*Beta vulgaris* L.) peräisin oleva maa-aines ja steriloimaton jäte.

3. Sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly

4. Sukujen ja lajien *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

5. Sukujen *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq. ja *Mangifera* ja lajien *Beta vulgaris* L. ja *Phaseolus vulgaris* L. siemenet.

6. Suvun *Gossypium* siemenet ja hedelmät (siemenkodat) sekä puhdistamaton puuvilla.

6. a) lajin *Vitis* L. kasvien hedelmät.

7. Puutavara*, kun se:

(a) on kokonaan tai osittain havupuuta (Coniferales), lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista, ja suvun *Castanea* Mill. puuta, lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa

ja

b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavarankuvausta:

CN-koodi	Tavarankuvaus
4401 10 00	Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 21 00	Havupuu lastuina tai hakkeena.
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
ex 4401 30	Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettuna.
ex 4403 10 00	Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu.

ex 4403 20	Havupuuta oleva raakapuu, ei kuitenkaan, jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsittelemätön.
ex 4403 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit)] oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty.
ex 4404	Halkaistut pylväät: teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit.
4406	Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt.
4407 10	Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu ja päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
ex 4407 99	Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> lajit) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> lajit)] oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
4415	Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit ja -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset.
9406 00 20	Tehdasvalmisteiset puurakennukset.

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin mainita.

8. Suvun *Eucalyptus* L'Hérit kasvinosat.

9. Havupuiden (lahko Coniferales) erillinen kuori, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista.