

Datum

Dnr

15.4.2016

352/01.04/2016

Ikraftträdelse- och giltighetstid

29.4.2016 - tills vidare

Upphäver

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (111/00) jämte ändringar

Bemyndigande

Lagen om handel med utsäde (728/2000)

Motsvarande EG-rättsakter

Rådets direktiv 2002/57/EG (32002L0057); EGT nr L 193, 20.7.2002, s. 74

Rådets direktiv 2002/68/EG (32002L0068); EGT nr L 195, 24.7.2002, s. 32

Kommissionens direktiv 2003/45/EG (32003L0045); EGT nr L 138, 5.6.2003, s. 40

Kommissionens direktiv 2003/61/EG (32003L0061); EGT nr L 165, 3.7.2003, s. 23

Kommissionens direktiv 2009/74/EG (32009L0074); EUT nr L 166, 27.6.2009, s.40

Kommissionens genomförandedirektiv 2016/11/EG (32016L0011); EUT nr L 3, 6.1.2016, s.48.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om handel med utsäde (728/2000):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av utsäde av rybs, raps, sareptasenap, svartsenap, vitsenap, olje- och spånadslin, kummin, solros, hampa, vallmo, jordnöt, safflor, sojaböna och bomull.

På export av olje- och spånadsväxter i 1 mom. tillämpas också 3, 4 och 6 § i denna förordning. Den skall inte tillämpas på 1 mom. avsedda olje- och spånadsväxter som är avsedda för användning som prydnadsväxter.

2 § Definitioner

I denna förordning avses med

- 1) *basutsäde*, utsäde av andra sorter än hybrider, förkortning B, som
 - a) har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för att upprätthålla sorten,
 - b) är avsett för framställning av certifikatutsäde,
 - c) uppfyller kraven för basutsäde enligt bilaga 1 och 2, och som
 - d) har certifierats.

Tre generationer av basutsäde av lin och en generation av basutsäde av andra arter får framställas. När det gäller hybrider, förkortning B:

utsäde av inavlade linjer som

aa) uppfyller kraven för basutsäde enligt bilaga 1 och 2, och som

bb) har certifierats,

utsäde av enkla hybrider som

aa) är avsedda för produktion av trippelhybrider eller dubbelkorsningshybrider,

bb) uppfyller kraven för basutsäde enligt bilaga 1 och 2, och som

cc) har certifierats

- 2) *certifikatutsäde*, förkortning C, utsäde av rybs, raps, sareptasenap, svartsenap, vitsenap, kummin, dioik hampa, safflor, solros och vallmo som
 - a) härstammar direkt från basutsäde,
 - b) är avsett för andra ändamål än framställning av utsäde,
 - c) uppfyller kvalitetskraven för certifikatutsäde enligt bilaga 1 och 2, och som
 - d) har certifierats.

Som certifikatutsäde kan på sortförädlarens eller sortägarens begäran certifieras också ett sådant utsädesparti som härstammar från ett av förädlaren framställt förökningsmaterial av en sort vilket föregår basutsäde och uppfyller kvalitetskraven för basutsäde.

- 3) *certifikatutsäde av första generationen*, förkortning C1, utsäde av lin, monoik hampa, jordnöt, soja och bomull som
 - a) härstammar direkt från basutsäde,
 - b) är avsett för annat ändamål än för framställning av utsäde eller för framställning av certifikatutsäde av andra generationen eller, i fråga om lin, av tredje generationen,
 - c) uppfyller kvalitetskraven för certifikatutsäde av första generationen enligt bilaga 1 och 2, och som
 - d) har certifierats.

Som certifikatutsäde av första generationen kan på sortförädlarens eller sortägarens begäran certifieras också ett sådant utsädesparti som härstammar från ett av förädlaren framställt förökningsmaterial av en sort vilket föregår basutsäde och uppfyller kvalitetskraven för basutsäde.

- 4) *certifikatutsäde av andra generationen*, förkortning C2, utsäde av lin, jordnöt, soja och bomull som
- a) härstammar direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första generationen,
 - b) är avsett för annat ändamål än framställning av utsäde eller i fråga om lin av utsäde av tredje generationen,
 - c) uppfyller kvalitetskraven för certifikatutsäde av andra generationen enligt bilaga 1 och 2, och som
 - d) har certifierats,
- samt utsäde av monoik hampa som
- a) härstammar direkt från certifikatutsäde av första generationen och har framställts och officiellt kontrollerats som certifikatutsäde av andra generationen,
 - b) är avsett för produktion av hampa som bärgas i blomningsstadiet,
 - c) uppfyller kvalitetskraven för certifikatutsäde av andra generationen enligt bilaga 1 och 2, och som
 - d) har certifierats.

Som certifikatutsäde av andra generationen kan på förädlarens begäran certifieras också ett sådant utsädesparti som härstammar från ett av förädlaren framställt förökningsmaterial av en sort vilket föregår basutsäde och uppfyller kvalitetskraven för basutsäde.

- 5) *certifikatutsäde av tredje generationen*, förkortning C3, utsäde av lin som
- a) härstammar direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första eller andra generationen eller från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som vid en officiell kontroll har uppfyllt kvalitetskraven för basutsäde enligt bilaga 1 och 2,
 - b) är avsett för andra ändamål än framställning av utsäde av olje- och spånadsväxter,
 - c) uppfyller kvalitetskraven för certifikatutsäde av tredje generationen enligt bilaga 1 och 2, och som
 - d) har certifierats
- 6) *icke sortbetecknat kommersiellt utsäde* utsäde av svartsenap som
- a) kan identifieras såsom tillhörande en viss art,
 - b) uppfyller kvalitetskraven för icke sortbetecknat kommersiellt utsäde enligt bilaga 1 och 2 och vars odling är fri från flyghavre, och som
 - c) har certifierats
- 7) *certifieringsmyndighet* utsädeskontrollmyndigheten i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) och utsädeskontrollmyndigheten i något annat land utanför EU vars system för utsädeskontroll Europeiska unionens (EU) kommission har erkänt som likvärdigt med EG-systemet
- 8) *certifiering* försegling under officiellt överinseende av förpackningar av ett handelsparti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde och förseende av partiet med ett garantibevis efter att det vid granskningen av utsädesodlingen och kontrollen av ett officiellt taget prov på det rensade utsädespartiet har konstaterats att sorten är korrekt

namngiven och att utsädespartiet är sortäkta samt att det uppfyller kvalitetskraven för utsädeskategorin enligt denna förordning

- 9) *sammansatt sort* enligt rådets direktiv om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter 2002/53/EG en förening av certifierade utsäden av en hansteril hybrid сорт eller av certifierade utsäden av en eller fler pollinatorsorter som förenats mekaniskt; föreningen sker i ett förhållande som bestäms tillsammans av de personer som är ansvariga för upprätthållandet av en pollinatorberoende hybrid och pollinatoren eller pollinatorerna och som har meddelats certifieringsmyndigheterna
- 10) *pollinatorberoende hybrid* honväxter, dvs. en hansteril del i en sammansatt sort
- 11) *pollinator* hanväxter, dvs. den del inom en sammansatt sort som producerar pollen
- 12) *officiell efterkontroll* en fältförsökskontroll av ett utsädesparti som en befullmäktigad myndighet har utfört i enlighet med EG-lagstiftningen
- 13) *officiella åtgärder*
 - a) uppgifter och åtgärder enligt denna förordning som utförs av Livsmedelssäkerhetsverket,
 - b) åtgärder som avses i denna förordning och som en auktoriserad kontrollör vidtar,
 - c) åtgärder som vidtas av en person som bistår en aktör som avses i punkt a eller b
- 14) *packeri* en näringsidkare som rensar eller förpackar utsäde för marknadsföring
- 15) *leverantörens garanti* ett garantibevis som baserar sig på officiella kontrollresultat som förpackaren eller marknadsföraren av utsädesvaran applicerar på förpackningen utöver det officiella garantibeviset

3 §

Förpackningstillstånd

Förpackningstillstånd enligt 11 § lagen om handel med utsäde (728/2000) ska sökas skriftligen hos Livsmedelssäkerhetsverket. Ansökan om ett nytt förpackningstillstånd ska göras senast tre månader innan ett gällande förpackningstillstånd upphör att gälla.

Ett villkor för förpackningstillståndet är att packeriets verksamhet har ordnats på ett tillbörligt sätt när det gäller

- att åtskilja utsädespartier från varandra,
- att ta prover,
- att odla utsäde om packeriet också har egen utsädesproduktion,
- att anskaffa råpartier,
- att lagra råpartier,
- att märka råpartier,
- homogenitet i färdiga partier,

- att märka färdiga partier,
- att bearbeta utsädespartier,
- att packa,
- att framställa homogena blandningar;
- att trycka garantibevis,
- att hålla journal över garantibevisen,
- att applicera garantibevis,
- att lagra färdiga partier,
- att sköta lagerbokföring,
- vågen,
- beläggningsen i silor,
- möjligheten att rengöra maskiner, anordningar och lokaler samt renligheten i packeriet,
- annan produktion och rensning för frakt,
- att hantera sorteringsavfall.

4 § *Anmälningsplikt*

Av den anmälan om näringsidkarens verksamhet som avses i 12 § lagen om handel med utsäde ska framgå näringsidkarens namn, verksamhetsställe och kontaktinformation samt verksamhetens art och omfattning.

Anmälan om inledande av verksamheten ska lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket minst sju dagar innan verksamheten inleds. Anmälan om nedläggning av verksamheten eller om förändringar i verksamheten ska lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket utan dröjsmål.

5 § *Register*

Näringsidkaren ska föra ett register enligt 13 § i lagen om handel med utsäde över alla utsädespartier och förvara uppgifterna i tre år med avseende på granskning. Detta gäller inte utsädespartier som marknadsförs i förpackningar på 1 kilogram eller mindre.

Registret ska hållas uppdaterat och om varje parti ska registreras följande:

Vid försäljning av ett handelsparti

- säljare,
- handelspartiets referensnummer,
- namn och kontaktuppgifter till köparen i det första handelsledet,
- handelspartiets vikt/såld mängd,
- leveransdatum.

Vid köp av ett handelsparti

- säljare,
- handelspartiets referensnummer,
- handelspartiets vikt/inköpt mängd,
- leveransdatum.

Packeriet ska också registrera de odlingsgranskningsbeslut och mottagningsbevis som gäller råpartier av utsäde i registret.

6 §

Sorter som kan certifieras

För marknadsföring i Finland får Livsmedelssäkerhetsverket certifiera endast utsädespartier av sorter som införts i den nationella växtsortslistan eller i EU:s gemensamma sortlista. Om en sort finns upptagen endast i EU:s gemensamma sortlista ska förädlaren eller en representant för sorten senast den 1 mars uppvisa Livsmedelssäkerhetsverket sortens sortbeskrivning. Utsädespartier av en sort som strukits från sortlistan får certifieras i två års tid efter att sorten har strukits från listan.

För marknadsföring i övriga medlemsstater i EU får Livsmedelssäkerhetsverket certifiera endast utsädespartier av sorter som finns på EU:s gemensamma sortlista.

På begäran av sortägaren eller en representant för sorten kan Livsmedelssäkerhetsverket för förökning av sorten certifiera ett utsädesparti av en sort som inte har införts i växtsortslistan. Detta gäller också förädlarens linjematerial. De sorter av arter som testas för åtskiljbarhet, beständighet och enhetlighet (DUS-test) ska ha en sortbeskrivningshandling.

7 §

Kontroller som certifiering förutsätter

Certifieringen förutsätter att

1) utsädesodlingar där utsädespartier som är avsedda för certifiering framställs har granskats. Vid granskningen ska i enlighet med Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) praxis undersökas om odlingen uppfyller kraven i bilaga 1. En kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat ska granska odlingar av basutsäde och en generation som föregår basutsädet. Odlingar av annat utsäde som är avsett att certifieras får granskas av en av Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserad kontrollör som representerar en fröaffär.

2) i enlighet med den internationella frökontrollorganisationens (ISTA) metoder tar en av Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserad provtagare officiella och representativa prov på utsädespartier som har rensats och som ska certifieras. Det utsädesparti av vilket provet tas ska vara enhetligt och homogent. Utsädespartiet får vara högst så stort som anges i bilaga 3. Provet ska vara åtminstone så stort som anges i bilaga 3.

3) Livsmedelssäkerhetsverket ska i enlighet med ISTA's metoder kontrollera om ett prov som tagits i enlighet med punkt 2 uppfyller kraven i bilaga 2.

4) Livsmedelssäkerhetsverket ska vid en officiell efterkontroll som utförs i enlighet med Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling praxis kontrollera äktheten hos ett utsädesparti som är avsett att användas om grundutsäde. Partiet ska uppfylla kvalitetskraven enligt denna förordning. Vid den officiella efterkontrollen ska

Livsmedelssäkerhetsverket också kontrollera 10 procent av utsädespartierna av självpollinerande arter och 25 procent av utsädespartierna av korspollinerande arter inom den certifierade kategorin av utsädesgenerationerna.

Granskningsperioden börjar den 1 juli och slutar den 30 juni följande år.

8 §

Kontroll av icke sortbetecknat kommersiellt utsäde

Av icke sortbetecknat kommersiellt utsäde förutsätts följande:

1) utsädesodlingar där avsikten är att framställa icke sortbetecknat kommersiellt utsäde har granskats. Odlingen ska uppfylla kraven i bilaga 1. Granskningen får utföras av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat eller en kontrollör som representerar en fröaffär och som Livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat.

2) en av Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserad provtagare eller en provtagare som representerar en fröaffär och som Livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat tar i enlighet med den internationella frökontrollorganisationens praxis officiella och representativa prov på utsädespartier som har rensats. Det utsädesparti av vilket provet tas ska vara enhetligt och homogent. Utsädespartiet får vara högst så stort som anges i bilaga 3. Provet ska vara åtminstone så stort som anges i bilaga 3.

3) Livsmedelssäkerhetsverket ska i enlighet med den internationella frökontrollorganisationens praxis kontrollera om provet uppfyller kraven i bilaga 2.

9 §

Marknadsföring

Endast certifikatutsäde av sådana sorter som har införts i EU:s gemensamma sortlista eller Finlands nationella växtsortlista får marknadsföras.

När en sort som inte har införts i den nationella växtsortlistan marknadsförs för jordbruksproduktion, genom presentation i en facktidskrift som sprids bland jordbrukare, i en broschyr eller prislista eller annars offentligt, ska det av presentationen framgå om sortens odlingsvärde har undersökts genom sortförsök i Finland och om sortens lämplighet för växtförhållandena i Finland har utretts. Av texten ska tydligt framgå, beroende på fallet, att sorten

- ingår i de officiella sortförsöken,
- inte ingår i de officiella sortförsöken, eller
- har ingått i de officiella sortförsöken, men inte har införts i nationella växtsortlistan.

10 § Undantag

Oberoende av vad som föreskrivs i 6 och 9 § om sorter som ska certifieras samt marknadsföring av dem

1) kan Livsmedelssäkerhetsverket certifiera sådant utsäde av kategorin basutsäde som inte uppfyller kravet på grobarhet för basutsäde om utsädesleverantören garanterar en viss grobarhet och uppger detta samt leverantörens namn, adress och partiets nummer på en särskild etikett fäst på emballaget;

2) kan Livsmedelssäkerhetsverket eller packeriet för att snabbt leverera utsädet till den första uppköparen, ge ett förhandsgarantibevis för ett parti basutsäde eller certifikatutsäde trots att den officiella grobarhetsundersökningen ännu inte är slutförd. Verket kan bevilja ett förhandsgarantibevis om den första mottagarens namn och adress är angivna och om utsädesleverantören garanterar den grobarhet som fastställts vid förhandsundersökningen. Grobarheten, leverantörens namn och adress samt partiets nummer ska anges i garantibeviset fäst på emballaget. Leverantören ska lämna de officiella grobarhetsresultaten till de odlare som i sista hand tar emot partiet. Packeriet får trycka förhandsgarantibevis om det använder Livsmedelssäkerhetsverkets godkända system att trycka garantibevis på utsädessäckar på ett permanent sätt.

Analysresultaten av grobarheten hos de utsädespartier som marknadsförs med ett garantibevis, publiceras på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats. Av resultaten ska därtill framgå namnet på den leverantör som svarar för utsädespartiet samt handelspartiets nummer. Livsmedelssäkerhetsverket ska på odlarens begäran lämna ut de publicerade analysresultaten till odlaren;

3) Stamutsäde kan marknadsföras under följande förutsättningar:

- certifieringsmyndigheten har kontrollerat utsädet i enligt bestämmelserna om certifieringen av basutsäde,
- utsädespartiet är förpackat enligt bestämmelserna, och
- emballaget är försett med ett garantibevis som innehåller åtminstone de uppgifter som avses i bilaga 4;

4) Blandade sorter får marknadsföras under följande förutsättningar:

- certifieringsmyndigheten har godkänt den blandade sorten,
- utsädespartiet är förpackat enligt bestämmelserna, och
- emballaget är försett med ett garantibevis eller leverantörens garantibevis som innehåller åtminstone de uppgifter som avses i bilaga 4 eller 5;

5) Frön av svartsenap (*Brassica nigra*) får marknadsföras som icke sortbetecknat kommersiellt utsäde. Det icke sortbetecknade utsädet ska uppfylla kraven i bilaga 1 och 2.

11 §

Försegling av försäljningsförpackningar med certifikatutsäde och icke sortbetecknat kommersiellt utsäde

Försäljningsförpackningarna ska förseglas och plomberas med ett oanvänt garantibevis som Livsmedelssäkerhetsverket har gett eller packeriet har tryckt eller med ett sigill. Förpackningarna ska förseglas så att de inte kan öppnas utan att de tar skada eller utan att garantibeviset eller sigillet visar spår av öppnandet.

12 §

Märkning av certifikatutsäde och icke sortbetecknat kommersiellt utsäde

På utsidan av utsädesförpackningen ska under Livsmedelssäkerhetsverkets överinseende fästas ett oanvänt garantibevis som innehåller de uppgifter som nämns i bilaga 4 åtminstone på ett av unionens officiella språk. Om utsädespartiet inte uppfyller kraven på grobarhet ska detta stå i garantibeviset. Utsädespartiets märke ska anges på försäljningsförpackningen genom tryckning eller stämpling.

Packeriet får trycka garantibevis och förhandsgarantibevis endast för egenförpackade partier under Livsmedelssäkerhetsverkets överinseende och i enlighet med verkets anvisningar. Livsmedelssäkerhetsverket ger packeriet tillstånd att trycka garantibevis och förhandsgarantibevis om packeriet har en tillräcklig yrkeskunskap för att trycka bevis och föra bok över garantibevisen.

Garantibevisfärgerna är följande:

- vit med en violett diagonal linje för stamutsäde
- vit för basutsäde
- blå för certifikatutsäde av första generationen
- röd för certifikatutsäde av andra och tredje generationen
- brun för icke sortbetecknat kommersiellt utsäde
- blå med ett grön vertikal linje för en sammansatt sort

Om utsädespartiet har certifierats i en annan medlemsstat inom EU, behöver inget officiellt garantibevis för det tryckas på finska, om partiet marknadsförs i originalförpackningarna och om förpackningarna är försedda med garantibevis i original. Då kan partiets marknadsförare på förpackningen själv trycka ett leverantörsgarantibevis på finska som överensstämmer med bilaga 5. Livsmedelssäkerhetsverket övervakar de garantibevis som leverantören trycker.

När det är fråga om ett parti utsäde av en genetiskt modifierad sort, ska det i garantibeviset, leverantörens garantibevis eller förhandsgarantibeviset samt på eller i förpackningen anges att sorten har modifierats genetiskt.

Kemiska behandlingar som utsädet genomgått eller behandlingsrekommendationer ska anges i garantibeviset, leverantörens garantibevis eller förhandsgarantibeviset samt på eller i förpackningen.

I kontroll- och garantibeviset för ett utsädesparti som är avsett för förökning av en sort som avses i 6 § 3 mom. ska stå: "Endast för förökning av sorten. Inte för marknadsföring."

I garantibeviset, leverantörsgarantibeviset eller förhandsgarantibeviset för ett utsädesparti som marknadsförs ekologiskt producerat ska utöver uppgifterna i bilaga 4 eller 5 stå "Ekologiskt producerat utsäde".

En pollinatorberoende hybrid och pollinatoren i en sammansatt sort ska drageras med olikfärgade drageringar.

13 §

Tryckande av föreskrivna uppgifter direkt på förpackningen

De uppgifter som ska anges på försäljningsförpackningen för utsädespartier som godkänts i kategorin basutsäde eller certifikatutsäde kan tryckas direkt på förpackningen förutsatt att

- 1) de föreskrivna uppgifterna har tryckts eller stämplats på ett beständigt sätt direkt på förpackningen,
- 2) tryckets eller stämpelns utformning och färg överensstämmer med det officiella garantibeviset,
- 3) de uppgifter, det vill säga partiets nummer samt månad och år för förseglingen, som ska anges vid provtagningen har tryckts eller stämplats på förpackningen enligt modellen: "förseglat (månad/år)" eller tidpunkten för den sista provtagningen för certifieringen enligt modellen: "prov taget (månad/år),
- 4) utöver de föreskrivna uppgifterna har varje förpackning försetts med ett officiellt serienummer som det företag som utför märkningen ska trycka, stämpla eller stansa på förpackningen på ett beständigt sätt,
- 5) företaget månatligen meddelar Livsmedelssäkerhetsverket antalet förpackningar som det levererat och serienumren för dem.

Livsmedelssäkerhetsverket ska

- 1) föra bok över alla utsädeskvantiteter som märkts på detta sätt, inklusive antalet förpackningar med respektive utsädesparti och förpackningarnas innehåll, samt de serienummer som avses i 4 punkten och
- 2) åtminstone varje kvartal granska förpackarens bokföring av den verksamhet som avses i denna paragraf.

14 §

Certifiering av utsäde som framställts utanför EU

Livsmedelssäkerhetsverket ska på begäran certifiera utsädespartier som har framställts i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller utanför EES och

- 1) som härstammar direkt från basutsäde eller certifikatutsäde av första generationen som certifierats i en medlemsstat inom EES, eller som härstammar från basutsäde eller certifikatutsäde av första generationen som

certifierats i någon annan stat vars system för utsädeskontroll EG har erkänt såsom likvärdigt med EG:s system,

2) som vid en officiell odlingsgranskning i odlingslandet har konstaterats uppfylla kraven för utsädeskategorin enligt bilaga 1 till denna förordning, och

3) som vid en av Livsmedelssäkerhetsverket utförd kontroll uppfyller kraven i bilaga 2.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2016.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (111/00) med ändringar.

I Helsingfors den 15 april 2016

Jordbruks- och miljöminister

Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig

Marja Savonmäki

KRAV PÅ UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

1 Produktionsvillkor som gäller odlingsenheten

1.1 På odlingsenheten får det inte finnas andra odlingar där mogen fröskörd bärgas av den sort av vilken utsäde produceras. När det gäller korspollinerande arter får en enda sort av respektive art odlas på odlingsenheten. Under en och samma vegetationsperiod får en vår- och en höstsort av samma art produceras på en odling.

1.2 Minst en odlingsgranskning ska utföras under vegetationsperioden. Hybridsorter av solros ska odlingsgranskas minst två gånger under vegetationsperioden, hybridsorter av rybs, raps och bomull tre gånger.

Den första odlingsgranskningen av hybridsorter av rybs och raps ska göras före blomningen, den andra i blomningens början och den tredje när blomningen är över. Den första odlingsgranskningen av hybridsorter av bomull görs i början av blomningen, den andra innan blomningen är över och den tredje när blomningen är över sedan de pollinerande föräldraplantorna har avlägsnats, om behövt.

2 Begränsningar som gäller förfrukten

Den tid som anges nedan ska ha förflutit från att det på odlingen senast har odlats en annan sort av samma art eller ett parti av samma sort med okänd äkthet:

Rybs, raps*, senap	5 år
Kummin	2 år
Lin, solros, hampa, vallmo, bomull, safflor, jordnöt och soja	1 år

* Rapshybrid ska produceras på ett åkerskifte där korsblommiga växter inte har odlats på fem år.

3 Isoleringsavstånd

På odlingen ska isoleringsavstånden vara följande till sådana växtbestånd med vilka oönskad pollinering är möjlig:

Art	Minimiavstånd
1	2
Rybs, förutom hybrider; hampa, förutom monoik hampa;	
kummin, senap, safflor	
- basutsäde	400 m
- certifikatutsäde	200 m
Raps, förutom hybrider	
- basutsäde	200 m
- certifikatutsäde	100 m
Hybridsorter av rybs och raps	
- basutsäde	500 m
- certifikatutsäde	300 m
Monoik hampa	
- basutsäde	5 000 m
- certifikatutsäde	1 000 m
Solros	
- basutsäde, hybrider	1 500 m
- basutsäde, andra än hybrider	750 m
- certifikatutsäde	500 m
Bomull (<i>Gossypium hirsutum</i> och/eller <i>Gossypium barbadense</i>)	
- basutsäde av <i>Gossypium hirsutum</i>	100 m
- basutsäde av <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
- certifikatutsäde av arten <i>Gossypium hirsutum</i> inre hybrider	800 m
- certifikatutsäde av arten <i>Gossypium barbadense</i> inre hybrider	800 m
- certifikatutsäde av hybrider mellan arterna <i>Gossypium hirsutum</i> och <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
- certifikatutsäde av andra sorter än hybrider samt intraspecifika hybrider av <i>Gossypium hirsutum</i> producerade utan cytoplasmisk hansterilitet	30 m
- certifikatutsäde av andra sorter än hybrider samt intraspecifika hybrider av <i>Gossypium barbadense</i> producerade utan cytoplasmisk hansterilitet	150 m
- certifikatutsäde av stabila interspecifika hybrider av <i>Gossypium hirsutum</i> och <i>Gossypium barbadense</i>	150 m

samt hybrider producerade utan cytoplasmik hansterilitet - Certifikatutsäde av hybrider av <i>Gossypium hirsutum</i> och <i>Gossypium barbadense</i> producerade med cytoplasmik hansterilitet	800 m
---	-------

Utsädesodlingar av lin, vallmo, jordnöt och soja får inte vara belägna så nära andra odlingar av samma art att det finns risk för sammanblandning t.ex. i samband med skörd.

4 Växtbeståndets egenskaper

4.1 Äkthet

Sorterna ska vara tillräckligt tydligt identifierbara och äkta. Inavelslinjerna ska vara tillräckligt tydligt identifierbara och äkta till sina egenskaper.

I produktionen av utsäde av hybrid sorter tillämpas bestämmelserna i denna bilaga även på föräldralinjernas egenskaper, även hansterilitet och återställande av fertilitet.

4.1.1 Rybs och raps, med undantag för hybrider

och sorter som är avsedda att användas som foder	äkthet minst
- basutsäde	99.9 %
- certifikatutsäde	99.7 %

4.1.2 Rybs och raps, ej hybrider,

sorter som uteslutande är avsedda att användas som foder, vitsenap och solros, med undantag för deras hybrid sorter och föräldralinjer

- basutsäde	99.7 %
- certifikatutsäde	99.0 %

4.1.3 Lin

- basutsäde	99.7 %
- certifikatutsäde av 1 gen.	98.0 %
- certifikatutsäde av 2 och 3 gen.	97.5 %

4.1.4 Vallmo

- basutsäde	99.0 %
- certifikatutsäde	98.0 %

4.1.5 Jordnöt

- basutsäde	99.7 %
- certifikatutsäde	99.5 %

4.1.6 Soja

- basutsäde	99.5 %
- certifikatutsäde	99.0 %

4.1.7 Sareptasenap, svartsenap, kummin, hampa, safflor och bomull, med undantag för bomullens hybridsorter

Antal typer som tydligt avviker från den sort som odlas	högst
- basutsäde	1 st./30 m ²
- certifikatutsäde	1 st./10 m ²

4.1.8 Hybridsolros

4.1.8.1 Antal typer som tydligt avviker från den inavlade linjen eller komponenten högst:

a) vid framställning av basutsäde

1) inavlade linjer (inbred lines)	0.2 %
2) enkelhybrider (simple hybrid)	
- hanplantor som har gett ifrån sig pollen när 2 procent eller fler av honplantorna har mottagliga blommor	0.2 %
- honplantor	0.5 %

b) vid framställning av certifikatutsäde

1) hanplantor som har gett ifrån sig pollen när 5 procent eller fler av honplantorna har mottagliga blommor	0.5 %
2) honplantor	1.0 %

4.1.8.2 Produktionen av utsäde av hybridsorter ska uppfylla följande krav:

a) hanplantorna ska producera tillräckligt med pollen när honplantorna blommar

b) när honblommans pistillmärken är mottagliga får andelen honplantor som har gett eller ger ifrån sig pollen inte överstiga 0.5 %

c) vid framställning av basutsäde får den sammanlagda andelen honplantor av en tydligt avvikande typ som har gett eller ger ifrån sig pollen inte överstiga 0.5 %

d) om kravet under punkt 1.2 a) i bilaga 2 inte uppfylls, gör man på följande sätt: när man producerar certifikatutsäde genom att använda en hansteril linje, ska man använda en hankomponent som innehåller en eller flera fertilitetsåterställande linjer så att åtminstone en tredjedel av de plantor som odlas av den uppkomna hybriden producerar pollen som i alla avseenden kan bedömas som normalt.

4.1.9 Hybrider av rybs och raps

4.1.9.1 Hybrider som framställts genom autokompatibilitet	äkthet minst
basutsäde, självpollinerande linje	98.0 %
basutsäde, enkelhybrid	95.0 %
certifikatutsäde	90.0 %

4.1.9.2 hybrider som framställts med hjälp av hansterilitet

basutsäde, självpollinerande linje	äkthet minst	99.0 %
basutsäde, enkelhybrid		
- hanförälder		99.9 %
- honförälder		99.8 %

certifikatutsäde

- hanförälder	99.7 %
- honförälder	99.0 %

När en hansteril korsningskomponent används ska hansteriliteten vara minst 99 procent i produktionen av basutsäde och minst 98 procent i produktionen av certifikatutsäde. Graden av hansterilitet ska bedömas genom undersökning av frånvaron av fertila ståndarknappar hos blommorna.

4.1.10 Hybridsorter av bomull

a) I växtbestånd avsett för produktion av basutsäde av föräldralinjer av *Gossypium hirsutum* och *Gossypium barbadense* ska den lägsta sortenheten av både de hanliga och de honliga föräldralinjerna vara minst 99,8 procent när minst fem procent av de fröbärande plantorna har pollenreceptiva blommor. Graden av hansteriliteten hos den fröbärande föräldralinjen ska fastställas genom undersökning av blommorna med avseende på frekvensen av sterila ståndarknappar och ska vara minst 99,9 procent.

b) I växtbestånd avsett för produktion av certifikatutsäde av hybridsorter av *Gossypium hirsutum* och/eller *Gossypium barbadense* ska den lägsta tillåtna äktheten hos den fröbärande före föräldralinjen och den pollinerande föräldralinjen vara 99,5 procent när minst 5 procent av de fröbärande plantorna har pollenreceptiva blommor. Graden av hansterilitet hos den fröbärande föräldralinjen ska fastställas genom undersökning av blommorna med avseende på frekvensen av sterila ståndarknappar och ska inte vara mindre än 99,7 procent.

4.2 SUNDHET

Skadliga sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet ska hållas på lägsta möjliga nivå.

I växtbestånd av sojaböna ska särskild vikt fästas vid organismerna *Pseudomonas syringae* pv. *glysinea*, *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* och var. *sojae*, *Phialophora gregata* och *Phytophthora megasperma* f. sp. *Glysinea*.

4.3 RENHET

Under vegetationsperioden ska främmande arter och sorter avlägsnas från odlingen. En utsädesodling kan underkännas om förekomsten av skadliga kulturväxter eller ogräs är rik.

ICKE SORTBETECKNAT KOMMERSIELLT UTSÄDE

1 Produktionsvillkor som gäller odlingsenheten

1.1 På odlingsenheten får det inte finnas andra odlingar där mogen fröskörd bärgas av den art av vilken utsäde produceras. Under en och samma vegetationsperiod får en vår- och en höstsort av samma art produceras på en odling.

1.2 Under vegetationsperioden ska göras minst en odlingsgranskning.

2 Isoleringsavstånd

På odlingen ska isoleringsavstånden vara följande för sådana växtbestånd med vilka önskad pollinering är möjlig:

Svartsenap 200 m

3 Växtbeståndets egenskaper

3.1 SUNDHET

Skadliga sjukdomar som försämrar utsädets bruksvärde ska hållas på lägsta möjliga nivå.

3.2 RENHET

- a) Utsädesodlingen kan underkännas om det förekommer av skadliga kulturväxter eller ogräs är rik.
- b) Växtbeståndet ska vara av en identifierbar art och där får inte förekomma främmande arter.

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

1. ÄKTHET

Utsädet ska vara tillräckligt identifierbart med avseende på sorten och tillräckligt sortrent. Äktheten undersöks vid odlingsgranskningen och efterkontrollen, vilka utförs i enlighet med villkoren i bilaga 1. Eftergranskningen av hybrider görs enligt de äkthetskrav som fastställs i bilaga 2. Hansteriliteten bedöms enligt de villkor som fastställs i bilaga 1.

Hybridens föräldrar ska i den officiella efterkontrollen uppfylla äkthetskraven och graden av hansterilitet innan hybriden får certifieras.

1.1 Hybrider av rybs och raps

1.1.1 Hybrider som framställts genom autokompatibilitet	äkthet minst
- basutsäde, självpollinerande linje	98.0 %
- basutsäde, enkelhybrid	95.0 %
- certifikatutsäde	90.0 %

1.1.2 Hybrider som framställts med hjälp av hansterilitet	äkthet minst
- basutsäde, honlinje	99.0 %
- basutsäde, hanlinje	99.9 %
- certifikatutsäde av höstrapssorter	90.0 %
- certifikatutsäde av vårrapssorter	85.0 %

1.2 Hybridsolros	äkthet minst
- basutsäde, självpollinerande linje	99.8 %
- basutsäde, enkelhybrid	99.5 %
- certifikatutsäde	99.0 %

a) När villkoret enligt 4.1.8.2 d) i bilaga 1 inte uppfylls, gör man på följande sätt:
När man använder en hansteril linje och en hankomponent som inte innehåller en särskild fertilitetsåterställande gen, ska det utsäde som den hansterila komponenten producerar blandas med det utsäde som den helt fertila komponenten producerar. Proportionen mellan utsäde av den hansterila komponenten och utsäde av den komponent som har fertila hanplantor får inte överstiga 2:1.

2. GROBARHET se tabell 1.

3. RENHET se tabell 1.

Vidare ska utsädet uppfylla följande krav och villkor:

Tabell 1. Utsädet ska uppfylla följande krav:

Art	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Renhet		Frön av andra arter högst i ett prov med den vikt som bestäms i bilaga 3 (kolumn 4 frön av andra arter)						
		Renhet minst (% av vikten)	Frön av andra arter högst (% av vikten)	Andra arter (a)	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscu- ta</i> spp.	<i>Raphanu- s raphanist- rum</i>	<i>Rumex</i> -arter, förutom <i>Rumex acetosella</i>	<i>Alope- curus myosu- roides</i>	<i>Lolium remotum</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rybs, raps, sareptasenap, svartsenap: - basutsäde - certifikatutsäde	85 85	98 98	0.3 0.3	- -	0 0	0 (c) (d) 0 (c) (d)	10 10	2 5		
Hampa	75	98	-	30 (e) (b)	0	0 (c)				
Kummin	70	97	-	25 (b)	0	0(c) (d)	10		3	
Solros	85	98	-	5	0	0(c)				
Lin - spånadslin - oljelin	92 85	99 99	- -	15 15	0 0	0 (c) (d) 0 (c) (d)			4 4	2 2
Vallmo	80	98	-	25 (b)	0	0 (c) (d)				
Vitsenap - basutsäde - certifikatutsäde	85 85	98 98	0.3 0.3	- -	0 0	0 (c) (d) 0 (c) (d)	10 10	2 5		
Jordnöt	70	99	-	5	0	0 (c)				
Safflor	75	98	-	5 (e)	0	0 (c)				
Soja	80	98	-	5	0	0 (c)				
Bomull	80	98	-	15	0	0 (c)				

a) De maximiantal frön som anges i kolumn 5 innehåller också frön av arter som avses i kolumnerna 6–11.

b) Antalet frön av andra arter behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 5 inte uppfylls.

c) Antalet frön av *Cuscuta* spp. behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 7 inte uppfylls.

d) Ett frö av *Cuscuta* spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet om ett andra prov med samma vikt är fritt från frön av *Cuscuta* spp.

e) Utsädet får inte innehålla frön av *Orobancha* spp; ett frö av *Orobancha* spp. i ett prov om 100 gram anses dock inte utgöra en orenhet om ett andra prov om 200 gram är fritt från *Orobancha*.

f) Sådant partiet är när det marknadsförs.

4. FUKTHALT

Fukthalten får vara högst följande:

Rybs, raps, senap	10 %
Lin	10 %
Kummin	12 %
Andra arter	10 %

5. SUNDHET

Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet ska hållas på låg nivå.

Utsädet ska uppfylla följande särskilda krav och villkor:

Tabell 2

Art	Sjukdomar			Högsta antalet av sklerotier eller fragment av sklerotier av bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), (bilaga 3, kolumn 4 frön av andra arter)
	Högsta innehåll av frön infekterade med sjukdomar, % högst (raden sammanlagt)	<i>Botrytis</i> spp.	<i>Alternaria linicola</i> , <i>Ascochyta linicola</i> (<i>Phoma exigua</i> var. <i>linicola</i>), <i>Collectotrichum linicola</i> <i>Fusarium</i> spp	
1	2	3	4	5
Rybs				5 (b)
Raps				10 (b)
Hampa	5			
Solros	5			10 (b)
Lin	5	5 (a)		
Vitsenap				5 (b)
Bomull			1	

Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor

Besöksadress
Regeringsgatan 23
00170 HELSINGFORS

Postadress
PB 30
00023 STATSRÅDET

Telefon
0295 16 2200

a) Antalet frön infekterade med *Ascochyta linicola* (syn. *Phoma exigua* var. *linicola*) får vara högst 1 %.

b) Innehållet av sklerotier eller fragment av sklerotier av bomullsmögel behöver inte bestämmas om det inte misstänks att antalet i kolumn 5 överskrids.

Sojaböna:

Det högsta antalet delprover som är infekterade med *Pseudomonas syringae* pv. *glysinea* i ett partiprover om minst 5 000 frön som delats in i 5 delprov får vara högst 4. Om förekomst konstateras i fem delprov kan man genom biokemisk bestämning konstatera de misstänkta förekomsterna i varje delprov. Det största antalet frön som infekterats med *Diaporthe phaseolorum* får vara högst 15 %. Viktprocenten orenheter, som bestämts enligt den internationella frökontrollorganisationens metoder, får vara högst 0.3.

ICKE SORTBETECKNAT KOMMERSIELLT UTSÄDE

Kraven i denna bilaga tillämpas också på icke sortbetecknat kommersiellt utsäde, med undantag för äkthet och fukthalt.

PARTI- OCH PROVIKTER

Art	högsta vikt för ett parti, ton	lägsta provvikt, gram	provets vikt vid bestämning av mängderna i bilaga 2, tabell 1 kolumnerna 5–11 och tabell 2, kolumn 5, gram
1	2	3	4
Sareptasenap	10	300	40
Raps	10	400	100
Rybs	10	400	70
Svartsenap	10	200	40
Hampa	10	1 000	600
Kummin	10	400	80
Solros	25	3 000	1 000
Lin	10	500	150
Vallmo	10	200	10
Vitsenap	10	500	200
Jordnöt	30	1 000	1 000
Safflor	25	900	900
Bomull	25	1 000	1 000
Sojaböna	30	1 000	1 000

I vikten för partiet inräknas de kemiska behandlingsmedel som har använts till partiet. Detta ska beaktas när partiets högsta vikt fastställs.

Partiets högsta vikt får överskridas med högst fem procent.

UPPGIFTER SOM SKA INGÅ I ETT GARANTIBEVIS

Garantibevisets minimistorlek är 110 x 67 mm

BASUTSÄDE (B) OCH CERTIFIKATUTSÄDE (C)

I ett garantibevis ska ingå följande uppgifter:

- 1) "EG:s regler och standarder"
- 2) "Livsmedelssäkerhetsverket Finland" eller förkortningar för dem
- 3) Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan anges i förkortad form och utan källnamn
- 4) Sort uttryckt åtminstone med latinska bokstäver
- 5) Utsädeskategori
- 6) Partiets referensnummer
- 7) Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)" eller tidpunkten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)";
- 8) Deklarerad netto- eller bruttovikt
- 9) Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts ska tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges
- 10) Produktionsland
- 11) När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt anges: "Ny analys utförd... (månad och år)" samt den inrättning som är ansvarig för den nya analysen. Uppgifterna kan fästas på den officiella garantietiketten med hjälp av en officiell självhäftande etikett.
- 12) Hybrider eller inavlade linjer:
 - a) av basutsäde, när hybriden eller den inavlade linjen har godkänts i enlighet med rådets direktiv om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter 2002/53/EG, ska anges föräldralinjens namn och den hybrid eller inavlade linje som är avsedd som föräldralinje för den slutliga sorten, ordet "föräldralinje" och om så önskas namnet på den sort som ska framställas utgående från föräldralinjen,
 - b) av basutsäde i övriga fall, ska anges namnet på föräldralinjen för basutsädet som kan anges i kodform, namnet på den sort som ska framställas utgående från föräldralinjen och ordet "föräldralinje", och
 - c) av certifikatutsäde, sortens namn och ordet "hybrid"
- 13) vid försäljning av ett utsädesparti ska anges partiets grobarhet, tidpunkten för grobarhetsanalysen (månad och år) samt renhet. I garantibeviset kan uppges dess giltighetstid.

I leverantörens garantibevis ska ingå de uppgifter som finns i bilaga 5.

Färgen på garantibeviset är vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första generationen och röd för certifikatutsäde av andra och tredje generationen och certifikatutsäde av sammansatt sort blått med ett grön diagonal linje.

Av certifikatutsäde av en sammansatt sort anges de uppgifter som krävs för basutsäde (B) och certifikatutsäde (C), med undantag för punkt 4 där man i stället ska ange den sammansatta sortens namn ("sammansatt sort" och dess namn). Även den procentuella andelen av vikten för de olika per art eller linje meddelade komponenterna ska anges.

ICKE SORTBETECKNAT KOMMERSIELLT UTSÄDE

I ett garantibevis ska ingå följande uppgifter:

- 1) "EG's regler och standarder"
- 2) "Icke sortbetecknat kommersiellt utsäde (inte certifierat som sort)"
- 3) "Livsmedelssäkerhetsverket Finland" eller förkortningar för dem
- 4) Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan anges i förkortad form och utan källnamn
- 5) Partiets referensnummer
- 6) Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat (månad och år)"
- 7) Produktionsområde
- 8) Deklarerad netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön
- 9) Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, drageringsmedel eller andra fasta tillsatser använts ska tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges
- 10) När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, ska anges: "Ny analys utförd... (månad och år)" samt den inrättning som är ansvarig för den nya analysen. Uppgifterna kan fästas på den officiella garantietiketten med hjälp av en officiell självhäftande etikett och
- 11) vid försäljning av ett utsädesparti ska anges partiets grobarhet, tidpunkten för när grobarheten fastställdes (månad och år) samt renhet.

I leverantörens garantibevis ska ingå de uppgifter som finns i bilaga 5, med undantag för punkterna tre och fyra.

Färgen på garantibeviset för icke sortbetecknat kommersiellt utsäde är brun.

STAMUTSÄDE (PB)

I ett garantibevis ska ingå följande uppgifter:

- 1) "Livsmedelssäkerhetsverket Finland" eller förkortningar för dem
- 2) Partiets referensnummer
- 3) Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)" eller tidpunkten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)"
- 4) Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan anges i förkortad form och utan källnamn
- 5) Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
- 6) Stamutsäde

7) Antalet generationer, vilket anger hur många generationer som får framställas före certifikatutsädet av första generationen och

8) vid försäljning av ett utsädesparti ska anges partiets grobarhet, tidpunkten för när grobarheten fastställdes (månad och år) samt renhet. I garantibeviset kan dess giltighetstid uppges.

Leverantörens garantibevis ska innehålla de uppgifter som finns i bilaga 5.

Färgen på garantibeviset för stamutsäde är vit med en violett diagonal linje.

ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE SOM SKÖRDATS I NÅGON ANNAN MEDLEMSSTAT INOM EES

Av en varudeklaration ska framgå följande uppgifter:

- 1) Den myndighet som ansvarar för odlingsgranskningen och medlemsstaten eller förkortningar för dem
- 2) Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan anges i förkortad form och utan källnamn
- 3) Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver, i fråga om sorter (inavlade linjer, hybrider) som är avsedda att utgöra föräldralinjer enbart för hybridsorter ordet "föräldralinje";
- 4) Utsädeskategori
- 5) Partiets eller åkerns referensnummer
- 6) Deklarerad netto- eller bruttovikt
- 7) Texten "icke slutligt certifierat utsäde"
- 8) I fråga om hybridsorter ordet "hybrid"

Färgen på varudeklarationen är grå.

Ett importdokument ska innehålla följande uppgifter:

- den myndighet som utställer dokumentet
- art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan anges i förkortad form och utan myndighetsnamn
- sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
- utsädeskategori
- referensnummer för det utsädesparti som såtts i åkern eller uppgifter om basutsädet och det land eller de länder som har certifierat utsädet
- åkerns eller partiets referensnummer
- den odlade areal på vilken det parti som nämns i dokumentet har framställts
- mängden skördat utsäde och antalet förpackningar
- i fråga om generationer som följer efter basutsädet antalet certifierade generationer
- ett intyg över att kraven på växtbeståndet enligt rådets direktiv om saluföring av utsäde av oljeväxter och spånadsväxter 2002/53/EG uppfylls
- vid behov resultaten från en preliminär laboratorieundersökning

UPPGIFTER SOM SKA INGÅ I LEVERANTÖRENS GARANTIBEVIS

Leverantörens garantibevis ska innehålla följande uppgifter:

- 1) "Leverantörens garantibevis"
- 2) Art
- 3) Sort
- 4) Utsädeskategori
- 5) Partiets referensnummer
- 6) Leverantörens namn och adress
- 7) Grobarhet
- 8) Renhet
- 9) Antal frön av andra arter
- 10) Betningsmedel som använts
- 11) Vid försäljning av ett utsädesparti ska anges partiets grobarhet, tidpunkten för när grobarheten fastställdes (månad och år) samt renhet. I garantibeviset kan dess giltighetstid uppges.

Av icke sortbetecknat kommersiellt utsäde anges i stället för punkterna tre och fyra "icke sortbetecknat kommersiellt utsäde"

Av certifikatutsäde av sammansatt sort meddelas uppgifterna ovan, med undantag för punkt 3 där det i stället anges den sammansatta sortens namn ("sammansatt sort" och dess namn). Även den procentuella andelen av vikten för de olika per art eller linje meddelade komponenterna ska anges.