

5.2.2003

LL Dnro 16/01/2003

**LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA
MÄÄRÄTYIN EHDON ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ**

Lääkelaitos vahvistaa oheisen luettelon niistä lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyn ehdon ilman lääkemääräystä.

Luettelo on voimassa 10.2.2003 lukien toistaiseksi.

Ylijohtaja

Hannes Wahlroos

Yliproviisori

Sami Paaskoski

JAKELU

Apteekit
Sivuapteekit
Sotilasapteekki
Sairaala-apteekit
Lääkekeskukset
Kansanterveyslaitos
Lääketehtaat
Lääketukkukaupat
Myyntiluvan haltijat
Suomen Punainen Risti Veripalvelu

TIEDOKSI

Eduskunnan oikeusasiamies
Valtioneuvoston oikeuskansleri
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto
Pääsikunnan terveydenhuolto-osasto
Tullilaitos
Kuluttajavirasto
Elintarvikevirasto
Helsingin yliopiston farmasian laitos
Kuopion yliopiston farmaseuttinen tiedekunta
Åbo Akademi
Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat
Suomen Apteekkariliitto
Suomen Farmasialiitto
Suomen Proviisoriyhdistys
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Eläinlääkäriliitto
Palvelualojen ammattiliitto, apteekkialan osasto
Kansaneläkelaitos
Lääketeollisuus
Apteekkitavaratukkukauppiat
Suomen Kuntaliitto
Lääketietokeskus

Seuraavia lääkeaineita tai -valmisteita saa seuraavin määrätyn ehdoin toimittaa ilman lääkemääräystä			
Lääkeaine tai -valmiste	Yläraja koko lääkkeessä	Yläraja kerta-annoksessa	Lisämääräys
Akrivastiini	0,096 g	8 mg	
Asetyylikysteini	5 g	0,2 g	Sallittu yskänlääkkeissä.
Asetyyლისისილი			Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille.
Asikloviiri	0,1 g		Sallittu enintään 5 %:sena voiteissa huuliherpeksen hoitoon.
Basitrasiiini			Sallittu seoksissa iholle käytettävissä valmisteissa.
Beklometasoni	0,01 g		Sallittu nenäsumutteissa.
Belladonnatinktuura	8 g	0,4 g	Sallittu seoksissa.
Belladonnaute	0,1 g	10 mg	Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan särky-lääkkeissä yhdessä uni- tai rauhoittavien aineiden kanssa.
Bentsoehappoinen oopiumi-tinktuura	10 g		Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan yhdessä kodeiin tai kodeiinifosfaatin eikä uni- tai rauhoittavien aineiden kanssa.
Bentsokaiini			Sallittu suun ja nielun hoitoon sekä enintään 5 %:sena hammaslääkintään ja iholle käytettävissä valmisteissa.
Bentsoyyliperoksidi	5 g		Sallittu enintään 5 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Booraksi			Sallittu apuaineena myyntiluvallisissa silmälääkevalmisteissa.
Boorihappo			Sallittu apuaineena myyntiluvallisissa silmälääkevalmisteissa.
Broksikinioliini			Sallittu emätinvoiteissa.
Bromheksiini	0,24 g	8 mg	Sallittu yskänlääkkeissä.
Deksametasoni	0,006 g		Sallittu sellaisenaan käärmeenpureman sekä mehiläis- tai ampiaispiston ensiapulääkkeenä, jolloin pakkauksessa tulee olla yksityiskohtainen ohje ja selvitys tarvittavista toimenpiteistä.
Deksibuprofeeni	3 g	0,3 g	
Dekstrometorfaani	0,6 g	30 mg	Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää ainetta esim. sorbitolia.
Dekvaliini			Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.
Diklofenaakki	0,580 g		Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.
Ebastiini	0,1 g	10 mg	
Ergokalsiferoli (D ₂ -vitamiini)			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore -valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Estrioli			Sallittu 0,5 mg emätinpuikkoina ja 1 mg/g emätinvoiteena
Famotidiini	0,24 g	10 mg	
Fenasetiini			Sallittu stabilisaattorina
Fenoli			Sallittu seoksissa iholle käytettävissä valmisteissa ja seoksissa hammaslääkinnälliseen käyttöön.
Fenyyliefriini			Sallittu enintään 0,5 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Folkodiini	0,4 g	20 mg	Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää ainetta, esim. sorbitolia.
Framysetiini			Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.
Gramisidiini			Sallittu suun ja nielun hoitoon.

Seuraavia lääkeaineita tai -valmisteita saa seuraavin määrätyn ehdoin toimittaa ilman lääkemääräystä			
Lääkeaine tai -valmiste	Yläraja koko lääkkeessä	Yläraja kerta-annoksessa	Lisämääräys
Hydrokortisoni	0,15 g (sisäisesti)		Sallittu sellaisenaan käärmeenpureman sekä mehiläis- tai ampiaspiston ensiapulääkkeenä, jolloin pakkauksessa tulee olla yksityiskohtainen ohje ja selvitys tarvittavista toimenpiteistä. Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa sekä rektaalivalmisteissa.
Ibuprofeeni	4 g	0,4 g	
Insuliinit			Ilman lääkemääräystä / lääkemääräyksellä; määritelty myyntiluvassa.
Jodi			Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.
Jodidit			Sallittu vitamiini- tai hivenainevalmisteissa sekä iholle käytettävissä valmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Kaliumjodidi			Sallittu radioaktiivisen jodin kilpirauhasvaikutuksen ehkäisyyn.
Kaliumpermanganaatti			Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.
Kamferi		100 mg	Yläraja kerta-annoksessa sisäisesti käytettynä. Sallittu ulkoiseen käyttöön enintään 10 %:sena.
Karbosisteiini	10 g	0,75 g	Sallittu yskänlääkkeissä.
Ketokonatsoli			Sallittu enintään 2 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Ketoprofeeni	0,375 g 1,5 g	25 mg	Sallittu enintään 2,5 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Klobutinoli	1 g	40 mg	Sallittu yskänlääkkeissä ainoana vaikuttavana aineena.
Klorokiini	5 g	0,25 g	
Klotrimatsoli			Sallittu enintään 1 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa ja enintään 2 %:sena emätinvoiteissa sekä emätinpuikkoina.
Kobolttiyhdisteet			Sallittu sisäiseen käyttöön vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Kodeiini	0,1 g	10 mg	Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää ainetta, esim. sorbitolia.
Kodeiinifosfaatti	0,15 g	15 mg	Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää ainetta esim. sorbitolia.
Kofeiini	10 g	100 mg	
Kokillaanan nesteuute	0,5 g	25 mg	Sallittu yskänlääkkeissä.
Kolekalsiferoli (D ₃ -vitamiini)			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Kromiyhdisteet			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.

Seuraavia lääkeaineita tai -valmisteita saa seuraavin määrätyn ehdoin toimittaa ilman lääkemääräystä			
Lääkeaine tai -valmiste	Yläraja koko lääkkeessä	Yläraja kerta-annoksessa	Lisämääräys
Ksylometatsoliini	0,01 g		Sallittu enintään 0,1 %:sena nenään käytettävissä valmisteissa.
Kupariyhdisteet			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa sekä suun limakalvojen hoitoon käytettävissä valmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Levokabastiini	0,005 g		Sallittu nenäsumutteena.
Levonorgestreeli	2 tabl. à 750 µg		Raskauden jälkiehkäisyyn valmisteiden myyntiluvan ehtojen mukaisesti.
Lidokaiini	1 g 0,05 g 0,125 g		Sallittu seoksissa rektaalivalmisteissa. Sallittu seoksissa laastareissa. Sallittu enintään 2,5 %:sena voiteena.
Lodoksamidi	0,005 g		Sallittu 0,1 %:sena silmätipoissa.
Loperamidi	0,032 g	2 mg	
Loratadiini	0,1 g	10 mg	Sallittu enintään 10 jakeluyksikön pakkauksissa.
Malationi			Sallittu enintään 1 %:sena shampooa ja enintään 0,5 %:sena liuoksena iholle
Mangaaniyhdisteet			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Meklotsiini		25 mg	Sallittu oraaliseen käyttöön matkapahoinvoinnin oireiden estoon enintään 10 jakeluyksikön pakkauksissa.
Metyylirosaniiliini			Sallittu enintään 0,5 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Metyylitioniini			Sallittu enintään 0,5 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Mikonatsoli			Sallittu enintään 2 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa ja emätinpuikkoina 400 mg x 3 kpl sekä emätinvoiteissa.
Minoksidili			Sallittu enintään 5 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Natamysiini			Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa enintään 2 %:sena.
Natriumfluoridi	0,25 g F ⁻	0,25 mg F ⁻	Sallittu tableteissa ja lääkepurukumeissa sekä hammaslääkintään tarkoitetuissa valmisteissa.
Natriumkromoglikaatti			Sallittu enintään 5,2 mg/annos nenäsumutteena sekä enintään 4 %:sena silmätipoissa.
Neomysiini			Sallittu seoksissa iholle käytettävissä valmisteissa.
Nikotiini	0,42 g 0,84 g 0,42 g 0,408 g 0,441 g	10 mg 4 mg 4 mg 2 mg 21 mg/24 h	Sallittu tupakasta vieroitukseen inhalaatiohöyryinä lääkepurukumeissa resoribleteissa imeskelytableteissa depotlaastareissa
Noskapiini	0,6 g	50 mg	
Oksetusjuuren nesteute			Sallittu myrkytysten ensiavussa 150 mg/ml.
Oksetusjuuren väkiliuos	6 g	0,6 g	Sallittu seoksissa.
Oksetusjuuritinktuura	5 g	0,5 g	Sallittu seoksissa.

Seuraavia lääkeaineita tai -valmisteita saa seuraavin määrätyn ehdoin toimittaa ilman lääkemääräystä			
Lääkeaine tai -valmiste	Yläraja koko lääkkeessä	Yläraja kerta-annoksessa	Lisämääräys
Oksimetatsoliini			Sallittu enintään 0,05 %:sena nenäsumutteissa.
Oksitetrazykliini	0,45 g		Sallittu enintään 3 %:sena voiteena
Oopiumitinktuura	0,5 g	0,05 g	Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan yhdessä kodeiinini tai kodeiinifosfaatin eikä unitai rauhoittavien aineiden kanssa.
Oopiumiuute	0,05 g	5 mg	Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan yhdessä kodeiinini tai kodeiinifosfaatin eikä unitai rauhoittavien aineiden kanssa.
Parasetamoli	6 g 1,5 g 1,5 g	0,5 g 0,25 g	Sallittu annosjauheissa ja tableteissa. Sallittu oraalineesteinä. Sallittu peräpuikoissa.
Pensikloviiri	0,02 g		Sallittu enintään 1 %:sena voiteissa huuliherpeksen hoitoon.
Pentoksiveriini	0,675 g		Sallittu yskänlääkkeissä ainoana vaikuttavana aineena enintään 1,35 mg/ml
Prednisoloni	0,5 g		Sallittu enintään 5 mg/g seoksissa iholle käytettävissä valmisteissa. Sallittu enintään 1,5 mg/g seoksissa rektaalivalmisteissa.
Prilokaiini	0,05 g 0,125 g		Sallittu seoksissa laastareissa. Sallittu enintään 2,5 %:sena voiteena.
Ranitidiini	1,5 g	0,30 g	
Retinoli (A-vitamiini)			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Seleeniyhdisteet			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa sekä sampoovalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Setiritsiini	0,1 g	10 mg	
Sinkkiyhdisteet			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa sekä iholle käytettävissä valmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore –valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Sinkkaiini			Sallittu rektaalivalmisteissa sekä korvati-poissa enintään 1,2 %
Streptodornaasi			Sallittu seoksissa iholle käytettävänä valmisteena.
Streptokinaasi			Sallittu seoksissa iholle käytettävänä valmisteena.
Syklitsiini		50 mg oraalisesti	Sallittu oraaliseen tai rektaaliseen käyttöön matkapahoinvoinnin oireiden estoon enintään 10 jakeluyksikön pakkauksissa.
Terbinafiini	0,15 g		Sallittu enintään 1 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa.
Tetrytsoliini	0,005 g		Sallittu enintään 0,05 %:sena silmätipois-sa.
Tiokonatsoli			Sallittu enintään 1 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa ja emätinpuikkoina 100 mg x 3 kpl.

Seuraavia lääkeaineita tai -valmisteita saa seuraavin määrätyn ehdoin toimittaa ilman lääkemääräystä			
Lääkeaine tai -valmiste	Yläraja koko lääkkeessä	Yläraja kerta-annoksessa	Lisämääräys
Tokoferoli			Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex tempore -valmisteissa enintään myyntiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava määrä.
Tripelennamiini			Sallittu 2 %:sena iholle käytettävissä valmisteissa hyönteisten puremiin.
Tärpähti	2,5 g		Sallittu seoksissa iholle käytettävänä valmisteena.
Vismuttisubsalisylaatti	4 g	0,4 g	Sallittu seoksissa.