

Päivämäärä Dnro

11.12.2013 2089/14/2013

Voimaantulo- ja voimassaoloaika

20.12.2013 - toistaiseksi

Kumoaa

Nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (110/00) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
Valtuutussäännökset

Siemenkauppalaki (728/2000)

Vastaavat EU-säädökset

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY (31966L0401); EUVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2298

Neuvoston direktiivi 98/95/EY (31998L0095); EYVL N:o L 25, 1.2.1999, s.1

Neuvoston direktiivi 98/96/EY (31998L0096); EYVL N:o L 25, 1.2.1999, s. 27

Komission direktiivi 2004/55/EY (32004L0055); EUVL N:o L114, 21.4.2004, s. 18

Komission direktiivi 2007/72/EY (32007L0072); EYVL N:o L 329, 14.12.2007, s. 37

Komission direktiivi 2009/74/EU (32009L0074); EUVL N:o L 166, 27.6.2009, s. 40

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/37/EU (32012L0037); EUVL N:o L 325, 23.11.2012, s 13

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenkauppalain (728/2000) nojalla:

1 §

Sovelletamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien nurmi- ja rehukasvien kasvilajien kylvösiemenen tuotantoon, sertifiointiin, markkinointiin ja maahantuontiin:

Heinäkasvit:

Luhtarölli

Agrostis canina L.

Isorölli

Agrostis gigantea Roth

Rönsyrölli

Agrostis stolonifera L.

Nurmirölli

Agrostis capillaris L.

Nurmipuntarpää

Alopecurus pratensis L.

Heinäkaura

Arrhenatherum elatius (L) P. Beauv. ex. J. Presl & C. Presl

Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta

Käyntiosoite

Hallituskatu 3 A
00170 HELSINKI

Postiosoite

PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin

0295 16 2200

Litteäkattara	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
Kattara	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.
Bermudaruoho	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
Koiranheinä	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Ruokonata	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
Hapsinata	<i>Festuca filiformis</i> Pourr
Lampaannata	<i>Festuca ovina</i> L.
Nurminata	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
Punanata	<i>Festuca rubra</i> L.
Jäykkänata	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina
Italianraiheinä	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. (sis. Westerwoldinraiheinä)
Englannin raiheinä	<i>Lolium perenne</i> L.
Raiheinähybridi	<i>Lolium * bouchenanum</i> Kunth
Phalaris aquatica	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Ketotähkiö	<i>Phleum nodosum</i> L.
Timotei	<i>Phleum pratense</i> L.
Kylänurmikka	<i>Poa annua</i> L.
Lehtonurmikka	<i>Poa nemoralis</i> L.
Rantanurmikka	<i>Poa palustris</i> L.
Karheanurmikka	<i>Poa trivialis</i> L.
Niittynurmikka	<i>Poa pratensis</i> L.
Tunturinurmikka	<i>Poa alpina</i> L.
Puistonurmikka	<i>Poa chaixii</i> Vill.
Pohjannurmikka	<i>Poa alpigena</i> Fries.
Keltakaura	<i>Trisetum flavescens</i> L.P. Beauv.
Festulolium	x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn. (Hybridejä, jotka ovat syntyneet <i>Festuca</i> -suvun lajin ja <i>Lolium</i> -suvun lajin risteytymisen tuloksena)

Palkokasvit:

Rehuvuohenherne	<i>Galega orientalis</i> Lam.
Nätkin	<i>Hedysarum coronarium</i> L.
Keltamaite	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Valkolupiini	<i>Lupinus albus</i> L.
Sinilupiini	<i>Lupinus angustifolius</i>
Keltalupiini	<i>Lupinus luteus</i> L.
Nurmimailanen	<i>Medicago lupulina</i> L.
Sinimailanen	<i>Medicago sativa</i> L.
Rehumailanen	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn
Esparsetti	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
Peltoherne	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
Alexandrian apila	<i>Trifolium alexandrium</i> L.
Alsikeapila	<i>Trifolium hybridum</i> L.
Veriapila	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
Puna-apila	<i>Trifolium pratense</i> L.
Sarviapila	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
Valkoapila	<i>Trifolium repens</i> L.
Tuoksu- eli persianapila	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
Härkäpapu	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
Unkarinvirna	<i>Vicia pannonica</i> Crantz.
Rehuvirna	<i>Vicia sativa</i> L.
Ruisvirna	<i>Vicia villosa</i> Roth

Muut lajit:

Lanttu	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
Rehukaalit	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>varidis</i> L.
Aitohunajakukka	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
Öljyretikka	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
Ruokohelpi	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
Rehukattara	<i>Bromus inermis</i> L.
Valkomesikkä	<i>Melilotus alba</i> Medicus
Viljatatar	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench

Tämän asetuksen 3, 4 ja 5 §:ää sovelletaan myös edellä 1 momentissa mainittujen nurmi- ja rehukasvilajien maastavientiin.

2 § Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) *perussiemenellä*, lyhenne B:
 - A) Jalostetut lajikkeet: kylvösiementä;
 - a) joka on tuotettu jalostajan vastuulla lajikkeen ylläpitoon yleisesti hyväksytyjen lajikkeen ylläpitomenetelmien mukaisesti;
 - b) joka on tarkoitettu sertifioidun kylvösiemenen tuotantoon;
 - c) joka täyttää liitteissä 1 ja 2 perussiemenelle asetetut vaatimukset; ja
 - d) jonka sertifiointiviranomainen on sertifioinut.
 - B) Paikallislajikkeet: kylvösiementä;
 - a) joka on tuotettu virallisesti valvottuna sellaisesta aineistosta, joka on virallisesti hyväksytty paikalliseksi lajikkeeksi yhdellä tai useammalla viljelyksellä, jotka sijaitsevat selvästi rajatulla alkuperäalueella;
 - b) joka on tarkoitettu sertifioidun kylvösiemenen tuotantoon;
 - c) joka täyttää liitteissä 1 ja 2 perussiemenelle asetetut vaatimukset; ja
 - d) jonka sertifiointiviranomainen on sertifioinut.

- 2) *sertifioidulla kylvösiemenellä*, lyhenne C (kaikkien 1 §:ssä lueteltujen lajien kylvösiemeniä lukuun ottamatta lajeja *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* ja *Medicago sativa*):
 - a) joka polveutuu suoraan perussiemenestä;
 - b) joka on tarkoitettu muuhun kuin kylvösiementuotantoon;
 - c) joka täyttää sertifioidulle kylvösiemenelle liitteissä 1 ja 2 asetetut laatuvaatimukset; ja
 - d) jonka sertifiointiviranomainen on sertifioinut.

Sertifioiduksi kylvösiemeneksi voidaan, jalostajan pyytäessä, sertifioida myös kylvösiemenenä, joka polveutuu jalostajan tuottamasta perussiementä edeltävästä perussiemenen laatuvaatimukset täyttävästä lajikkeen lisäysaineistosta.

- 3) *ensimmäisen sukupolven sertifioidulla kylvösiemenellä*, lyhenne C1, (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* ja *Medicago sativa*) kylvösiementä:
 - a) joka polveutuu suoraan perussiemenestä;

- b) joka on tarkoitettu joko toisen sukupolven sertifioidun kylvösiemenen tuotantoon, tai muuhun kuin kylvösiementuotantoon;
- c) joka täyttää ensimmäisen sukupolven sertifioidulle kylvösiemenelle liitteissä 1 ja 2 asetetut laatuvaatimukset; ja
- d) jonka sertifiointiviranomainen on sertifioinut.

Ensimmäisen sukupolven sertifioiduksi kylvösiemeneksi voidaan, jalostajan pyytäessä, sertifioida myös kylvösiemenenä, joka polveutuu jalostajan tuottamasta perussiementä edeltävästä perussiemenen laatuvaatimukset täyttävästä lajikkeeseen lisäysaineistosta.

- 4) *toisen sukupolven sertifioidulla kylvösiemenellä*, lyhenne C2, (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* ja *Medicago sativa*) kylvösiementä:
- a) joka polveutuu suoraan perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta kylvösiemenestä;
 - b) joka on tarkoitettu muuhun kuin kylvösiementuotantoon;
 - c) joka täyttää toisen sukupolven sertifioidulle kylvösiemenelle liitteissä 1 ja 2 asetetut laatuvaatimukset; ja
 - d) jonka sertifiointiviranomainen on sertifioinut.

Toisen sukupolven sertifioiduksi kylvösiemeneksi voidaan, jalostajan pyytäessä, sertifioida myös kylvösiemenenä, joka polveutuu jalostajan tuottamasta perussiementä edeltävästä perussiemenen laatuvaatimukset täyttävästä lajikkeeseen lisäysaineistosta.

- 5) *lajikkeettomalla kaupallisella kylvösiemenellä* kylvösiementä:
- a) joka on lajiltaan tunnistettavaa;
 - b) joka täyttää liitteessä 2 lajikkeettomalle kaupalliselle kylvösiemenelle asetetut laatuvaatimukset ja jonka viljelys on vapaa hukkakaurasta; ja
 - c) joka on tuotettu sertifiointiviranomaisen valvonnassa.
- 6) *piensiemien EY A-pikkupakkauksella* kylvösiemenseoksen pakkausta, jota ei ole tarkoitettu rehukasvituotantoon ja jonka nettopaino on enintään kaksi kilogrammaa, lukuun ottamatta lisättyjä rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita.
- 7) *piensiemien EY B-pikkupakkauksella* pakkausta, joka sisältää sertifioituja kylvösiemeniä tai lajikkeettomia kaupallisia kylvösiemeniä tai jos kyseiset pakkaukset eivät ole EY:n A- pikkupakkauksia, kylvösiemenseosta, jonka nettopaino on enintään 10 kg, lukuun ottamatta lisättyjä rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita.
- 8) *sertifiointiviranomaisella Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion siementarkastusviranomaisesta ja unioniin kuulumattoman sellaisen maan, jonka siementarkastusjärjestelmän Euroopan unionin (EU) komissio on tunnustanut samanarvoiseksi EY:n järjestelmän kanssa, siementarkastusviranomaisesta.*
- 9) *sertifioinnilla* esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun kylvösiemenen kauppaerän myyntipäälysten sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta kylvösiemenestä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että kylvösiemenenä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa ja että se

täyttää kysymyksessä olevalle kylvösiemenluokalle tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset.

- 10) *virallisella jälkitarkastuksella*, valtuutetun viranomaisen kylvösiemenerille tekemää, EY:n lainsäädännön mukaista kenttäkoetarkastusta.
- 11) *virallisilla toimenpiteillä*:
- a) Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) toimihenkilön suorittamia tämän asetuksen edellyttämiä tehtäviä ja toimenpiteitä;
 - b) Eviran valtuuttaman henkilön, Eviran toimeksiannosta ja vastuulla suorittamia tässä asetuksessa tarkoitettuja toimenpiteitä;
 - c) edellä a) ja b) kohdassa tarkoitettua henkilöä avustamaan määrätyn henkilön suorittamia avustavia toimia.
- 12) *pakkaamolla* elinkeinonharjoittajaa, joka kunnostaa tai pakkaa kylvösiementä markkinoitavaksi.

3 § *Pakkauslupa*

Siemenkauppalain (728/2000) 11 §:ssä tarkoitettua pakkauslupaa on haettava kirjallisesti Eviralta. Pakkausluvan uudistamista koskeva hakemus on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen voimassa olevan pakkausluvan voimassaoloajan päättymistä.

Pakkausluvan myöntämisen ehdoksi on asetettava, että seuraavat kohteet pakkaamon toiminnassa on järjestetty asianmukaisesti:

- kylvösiemenerien pito erillään;
- näytteenotto;
- siementavaran viljely, jos pakkaamo itse tuottaa kylvösiementä;
- raakaerien hankinta;
- raakaerien varastointi;
- raakaerien merkitseminen;
- valmiiden erien tasalaatuisuus;
- valmiiden erien merkitseminen;
- kylvösiemenerien kunnostaminen;
- pakkaaminen;
- tasalaatuisten seosten tekeminen;
- vakuustodistuksien painaminen;
- vakuuskirjanpito;
- vakuustodistusten kiinnittäminen;
- valmiiden erien varastointi;
- varastokirjanpito;
- vaaka;
- siilojen katteet;
- koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistettavuus ja pakkaamon siisteys;
- muu tuotanto ja rahtikunnostus;
- lajittelujätteen käsittely.

4 §
Ilmoitusvelvollisuus

Siemenkauppalaan 12 §:ssä tarkoitetusta elinkeinonharjoittajan toimintaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus.

Toiminnan aloittamisesta ilmoitus on toimitettava Eviralle vähintään seitsemän päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan lopettamista tai toiminnassa tapahtuvia muutoksia koskeva ilmoitus on toimitettava Eviralle viivytyksettä.

5 §
Tiedosto

Elinkeinoharjoittajan tulee pitää siemenkauppalaan 13 §:ssä tarkoitettua tiedostoa kaikista kylvösiemeneristä ja säilytettävä sitä tarkastusta varten kolmen vuoden ajan. Tämä ei koske 2 kilogramman ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia kylvösiemeneriä.

Tiedoston on oltava ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti seuraavat tiedot:

- myyjä;
- ostopäivä;
- kauppaerän numero;
- paino;
- ensimmäisen ostajan nimi ja yhteystiedot;
- toimituspäivät.

Pakkaamon on lisäksi säilytettävä osana tiedostoa kylvösiemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset.

6 §
Sertifioitavat lajikkeet

Evira saa sertifioida Suomessa markkinoitavaksi ainoastaan kansalliseen kasvilajikeluetteloon tai EY:n viralliseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden kylvösiemeneriä. Jos lajike on ainoastaan EY:n virallisessa lajikeluettelossa, on lajikkeen jalostajan tai edustajan 1.3. mennessä esitettävä Eviralle lajikkeen lajikekuvaus. Lajikeluettelosta poistetun lajikkeen kylvösiemeneriä saa sertifioida kahden luettelosta poistamista seuraavan vuoden aikana.

Evira saa sertifioida muihin EU:n jäsenvaltioihin markkinoitavaksi vain EY:n lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden kylvösiemeneriä.

Lajikkeen omistajan tai edustajan pyynnöstä Evira voi lajikkeen lisäystarkoitusta varten sertifioida kylvösiemenerän lajikkeesta joka ei ole kasvilajikeluettelossa. Tämä koskee myös jalostajan linja-aineistoa. Niiden lajien lajikkeilla, joista testataan erottuvuutta, pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä (DUS-testi), tulee olla lajikekuvausasiakirja.

Sertifiointin edellyttämät tarkastukset

Sertifiointin edellytyksenä on, että:

1) siemenviljelys, jolla sertifioitavaksi tarkoitettu kylvösiemenerä tuotetaan, on tarkastettu. Tarkastuksessa on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) menetelmien mukaisesti tarkastettava, täyttääkö viljelys liitteessä 1 säädetyt vaatimukset. Eviran valtuuttaman tarkastajan on tarkastettava perussiemen- ja perussiementä edeltävän sukupolven viljelys. Muun sertifioitavaksi tarkoitetun kylvösiemenen viljelyksen saa tarkastaa Eviran valtuuttama siemenliikkeen tarkastaja.

2) Eviran valtuuttama näyteenottaja ottaa kansainvälisen sementarkastusjärjestön (ISTA) menetelmiä noudattaen virallisen, edustavan näytteen valmiiksi kunnostetusta, sertifioitavasta kylvösiemenerästä. Kylvösiemenerän, josta näyte otetaan, tulee olla yhtenäinen ja tasalaatuinen. Kylvösiemenerä saa olla enintään liitteessä 3 säädetyin suuruinen. Näytteen tulee olla vähintään liitteessä 3 säädetyin suuruinen.

3) Eviran tulee ISTA:n menetelmien mukaan tarkastaa, täyttääkö 2 kohdan mukaisesti otettu näyte liitteessä 2 säädetyt vaatimukset.

4) Eviran tulee tarkastaa kantasiemeneksi tarkoitetun kylvösiemenerän aitous OECD:n menetelmien mukaisesti tehdyssä virallisessa jälkitarkastuksessa ja erän tulee täyttää tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset. Eviran tulee lisäksi tarkastaa sertifioitun luokan siemensukupolvista 10 prosenttia itsesiittoisten lajien ja 25 prosenttia ristisiittoisten lajien kylvösiemeneristä virallisessa jälkitarkastuksessa.

Tarkastuskausi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

Lajikkeettoman kaupallisen siemenen tarkastaminen

Lajikkeettomalta kaupalliselta siemeneltä edellytetään, että:

1) siemenviljelys, jolla on tarkoitus tuottaa lajikkeetonta kaupallista kylvösiementä, on tarkastettu. Viljelyksen tulee täyttää liitteessä 1 säädetyt vaatimukset. Tarkastuksen saa suorittaa Eviran valtuuttama tarkastaja tai Eviran valtuuttama siemenliikkeen tarkastaja.

2) Eviran valtuuttama näyteenottaja tai Eviran valtuuttama siemenliikkeen näyteenottaja ottaa ISTA:n menetelmiä noudattaen virallisen, edustavan näytteen valmiiksi kunnostetusta kylvösiemenerästä. Kylvösiemenerän, josta näyte otetaan, tulee olla yhtenäinen ja tasalaatuinen. Kylvösiemenerä saa olla enintään liitteessä 3 säädetyin suuruinen. Näytteen tulee olla vähintään liitteessä 3 säädetyin suuruinen.

3) Eviran tulee ISTA:n menetelmien mukaan tarkastaa, täyttääkö näyte liitteessä 2 säädetyt vaatimukset.

Markkinointi

Markkinoida saa vain sertifioitua kylvösiementä lajikkeista, jotka on merkitty EY:n lajikeluetteloon tai Suomen kansalliseen lajikeluetteloon.

Markkinoitaessa maataloustuotantoon viljeltäväksi tarkoitettua lajiketta, jota ei ole merkitty kansalliseen kasvilajikeluetteluun, esittelemällä sitä viljelijöiden keskuuteen leviävässä ammattilehdessä, myyntiesitteessä tai hinnastossa taikka muutoin julkisesti, tulee esittelystä käydä ilmi, onko lajikkeen viljelyarvo selvitetty Suomessa lajikekokeissa ja onko lajikkeen soveltuvuutta Suomen kasvuolosuhteisiin selvitetty. Tekstistä on tapauskohtaisesti selvästi käytävä ilmi, että lajike joko:

- on virallisissa lajikekokeissa;
- ei ole virallisissa lajikekokeissa; tai
- on ollut virallisissa lajikekokeissa, mutta ei ole merkitty lajikeluetteluun.

10 § Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä edellä 6 ja 9 §:ssä *sertifioitavista lajikkeista ja markkinoinnista* säädetään:

- 1) Evira voi sertifioida sellaista perussiemenluokan kylvösiementä, joka ei täytä perussiemenen itävyysvaatimusta, jos kylvösiemenen toimittaja takaa tietyn itävyyden ja ilmoittaa sen erityisessä päällykseen kiinnitettyssä lipukkeessa, jossa mainitaan toimittajan nimi, osoite ja eränumero;

2) Kylvösiemenen nopeaksi toimittamiseksi ensimmäiselle ostajalle Evira tai pakkaamo voi antaa perussiemenen tai sertifioidun siemenen kylvösiemenenerälle ennakkovakuustodistuksen, vaikka virallista tarkastusta itävyyden osalta ei olisi saatu päätökseen. Ennakkovakuustodistus voidaan myöntää, jos ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu ja siemenen toimittaja takaa itävyyden, joka on todettu ennakkotutkimuksessa. Itävyys on ilmoitettava päällykseen kiinnitettyssä vakuustodistuksessa, josta selviää toimittajan nimi, osoite ja eränumero. Toimittajan on ilmoitettava viralliset itävyytulokset niille viljelijöille, joille erä lopullisesti toimitetaan. Pakkaamo saa painaa itse ennakkovakuustodistuksen, jos sillä on käytössään Eviran hyväksymä menetelmä painaa siemensäkkiin lähtemättömästi vakuustodistuksia.

Evira julkaisee kylvösiemenenerien itävyyttä koskevat analyysitulokset ennakkovakuudella markkinoiduista eristä verkkosivustollaan. Julkaisusta on lisäksi käytävä ilmi kylvösiemenenerästä vastaava toimittaja sekä kauppaerän numero. Julkaistun tiedon on oltava viljelijän pyynnöstä saatavissa Evirasta;

- 3) Esiperussiementä voidaan markkinoida seuraavin edellytyksin:

- sertifiointiviranomainen on tarkastanut siemenen perussiemenen sertifiointia koskevien säädösten mukaisesti;
- kylvösiemenenerä on säädösten mukaisessa pakkauksessa; ja
- pakkaus on varustettu vakuustodistuksella, joka sisältää vähintään liitteessä 4 mainitut tiedot;

- 4) Lajikkeettomana kaupallisena kylvösiemenenä saa markkinoida seuraavien lajien siemeniä:

- rehukattara (*Bromus inermis*);
- bermudaruoho (*Cynodon dactylon*);
- viljatatar (*Fagopyrum esculentum*);
- nätkin (*Hedysarum coronarium*);
- valkomesikkä (*Melilotus alba*);
- esparsetti (*Onobrychis viciifolia*);
- *Phalaris aquatica*;

- ruokohelpi (*Phalaris arundinacea*);
- pohjannurmikka (*Poa alpigena*);
- tunturinurmikka (*Poa alpina*);
- kylänurmikka (*Poa annua*);
- puistonurmikka (*Poa chaixii*);
- sarviapila (*Trigonella foenum-graecum*); ja
- unkarinvirna (*Vicia pannonica*).

Lajikkeettoman kaupallisen kylvösiemenen on täytettävä liitteissä 1 ja 2 säädetyt vaatimukset.

11 §

Sertifioidun kylvösiemenen ja lajikkeettoman kaupallisen kylvösiemenen myyntipakkauksen sulkeminen

Myyntipakkaukset on suljettava ja sinetöitävä Eviran antamalla tai pakkaamon itsensä painamalla käyttämättömällä vakuustodistuksella tai sinetillä. Pakkaukset on suljettava siten, ettei pakkausta voi avata särkemättä tai jättämättä jälkiä vakuustodistukseen tai sinettiin.

12 §

Sertifioidun kylvösiemenen ja lajikkeettoman kaupallisen kylvösiemenen merkitseminen

Kylvösiemenen pakkauksen ulkopuolelle on virallisen valvonnan alaisena kiinnitettävä käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä 4 mainitut tiedot vähintään suomenkielellä. Jos kylvösiemenenä ei täyty itävyyksivaatimuksia, se on mainittava vakuustodistuksessa. Kylvösiemenen myyntipakkauksiin on merkittävä painamalla tai leimaamalla erän merkki.

Pakkaamo saa painaa vakuustodistuksia ja ennakkovakuustodistuksia vain itse pakkaamiinsa eriin Eviran valvonnassa ja Eviran antamien ohjeiden mukaisesti. Evira antaa pakkaamoille luvan vakuustodistuksien ja ennakkovakuustodistuksien painamiseen pakkausluvassa, jos pakkaamolla on riittävä ammattitaito vakuuksien painamiseen ja vakuuskirjanpitoon.

Vakuustodistuksen värit ovat seuraavat:

- esiperussiemenellä valkoinen, jossa on sinipunainen poikkiviiva;
- perussiemenellä valkoinen;
- ensimmäisen sukupolven sertifioidulla kylvösiemenellä sininen
- toisen sukupolven sertifioidulla kylvösiemenellä punainen, sekä
- lajikkeettomalla kaupallisella kylvösiemenellä ruskea.

Vakuustodistus on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään.

Jos kylvösiemenenä on sertifioitu toisessa EU:n jäsenvaltiossa, sille ei tarvitse painaa virallista vakuustodistusta suomenkielellä, jos erä markkinoidaan alkuperäisissä pakkauksissa ja jos pakkaukset on varustettu alkuperäisillä vakuustodistuksilla. Tällöin erän maahantuoja voi painaa itse suomenkielisen liitteen 4 mukaisen toimittajan vakuustodistuksen pakkaukseen. Ellei kyseessä ole EY B-pikkupakkaus, liitteen 4 toimittajan vakuustodistuksessa tai pakkauksessa olevissa tiedoissa ilmoitettavat asiat

(pikkupakkaukset) kohdissa A tai B jätetään merkitsemättä kohdan 1 tieto. Evira valvoo toimittajan painamia vakuustodistuksia.

Geneettisesti muunnetun lajikkeen kylvösiemenistä on vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa tai ennakkovakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä ilmoitettava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti.

Vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa tai ennakkovakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä tulee olla maininta kylvösiemenen kemiallisesta käsittelystä tai käsittelysuosituksesta.

Edellä 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun lajikkeen lisäystarkoitusta varten sertifioidun kylvösiemenen tarkastus- ja vakuustodistukseen on merkittävä: "Ainoastaan lajikkeen kylvösiemenen lisäystuotantoon. Ei markkinoitavaksi."

Jos sertifioitava kylvösiemenenä on 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua virallisissa lajikekokeissa olevaa lajiketta, on vakuustodistukseen merkittävä tieto: "Lajike on virallisissa lajikekokeissa."

Luonnonmukaisena kylvösiemenenä markkinoitavan kylvösiemenen vakuustodistukseen, toimittajan vakuustodistukseen tai ennakkovakuustodistukseen tulee liitteen 4 tietojen lisäksi merkintä: "Luonnonmukaisesti tuotettu kylvösiemen."

13 §

Pakkauksessa ilmoitettavien tietojen painaminen suoraan pakkauksiin

Perussiemementen tai sertifioidun kylvösiemenen luokkaan hyväksytyjen kylvösiemenien pakkauksessa ilmoitettavat tiedot voidaan painaa suoraan pakkaukseen edellyttäen, että:

- 1) ilmoitettavat tiedot on painettu tai leimattu pysyvästi suoraan pakkaukseen;
- 2) painojälki tai leiman ulkoasu ja väri on virallisen vakuustodistuksen mallin mukainen;
- 3) näytettä otettaessa ilmoitettavista tiedoista on painettu tai leimattu pakkauksiin eränumero ja sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "suljettu (kk/v)" tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "näyte otettu (kk/v)";
- 4) ilmoitettavien tietojen lisäksi jokaisessa pakkauksessa on merkinnän tekevän yrityksen pysyvästi pakkaukseen painama, leimaama tai rei'ittämä virallinen sarjanumero;
- 5) merkinnän tekevän yrityksen on ilmoitettava Eviralle kuukausittain toimittamiensa pakkausten lukumäärät ja niiden sarjanumerot.

Eviran täytyy:

- 1) pitää kirjaa kaikista näin merkittyjen kylvösiementen määristä, mukaan lukien kunkin kylvösiemenen sisältämien pakkausten lukumäärä ja sisältö, sekä kohdassa 4 tarkoitetut sarjanumerot; ja
- 2) tarkastaa vähintään neljännesvuosittain pakkaajan ylläpitämä tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa koskeva kirjanpito.

14 §

EY-pikkupakkaukset

EY-pikkupakkaukset suljetaan siten, ettei niitä voida avata uudelleen rikkomatta suljinjärjestelmää. EY-pikkupakkaukset on varustettava liitteen 4 mukaisella toimittajan

vakuustodistuksella, painetulla ilmoituksella tai leimalla, jossa ilmoitettavat tiedot ovat vähintään suomenkielellä. Läpinäkyvissä pakkauksissa vakuustodistus voidaan laittaa myös sisäpuolelle, jos se on luettavissa pakkauksen läpi.

Suomessa pakatuissa EY-pikkupakkauksissa käytetään itseliimautuvaa virallista vakuustodistusta tai tuoteselostetta, joka sisältää osan liitteen 4 B tiedoista. Siltä osin, kun nämä tiedot ilmoitetaan itseliimautuvassa tuoteselosteessa tai vakuustodistuksessa ei niitä tarvitse uudelleen ilmoittaa 1 momentissa mainitussa vakuustodistuksessa, painetussa ilmoituksessa tai leimassa.

15 §

EU:n ulkopuolella tuotetun kylvösiemenen sertifiointi

Eviran on pyynnöstä sertifioitava toisessa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa tai ETA:n ulkopuolella tuotettu kylvösiemenenä,

1) joka polveutuu suoraan ETA:n jäsenvaltiossa sertifioidusta perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta kylvösiemenestä, tai

joka polveutuu muussa sellaisessa valtiossa, jonka siementarkastusjärjestelmän EY on tunnustanut samanarvoiseksi EY:n järjestelmän kanssa, sertifioidusta perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta kylvösiemenestä;

2) jonka on viljelymaassa suoritettussa virallisessa viljelytarkastuksessa todettu täyttävän kysymyksessä olevalle siemenluokalle tämän asetuksen liitteessä 1 säädetyt vaatimukset; ja

3) joka Eviran suorittamassa tarkastuksessa täyttää liitteessä 2 säädetyt vaatimukset.

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan nurmi- ja rehuksvien siemenkaupasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (110/00) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt pakkausluvut ovat voimassa niiden voimassaoloajan loppuun saakka.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri

Jari Koskinen

Erityisasiantuntija

Marja Savonmäki

SIEMENVILJELYKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

1 Viljelmää ja viljelystä koskevat tuotantoehdot

1.1 Siemenviljeltävästä lajikkeesta ei viljelmällä saa olla muita viljelyksiä, joista korjataan tuleentunut siemensato.

Peltoherne: samaan lajikeryhmään kuuluvista lajikkeista ei saa olla samalla viljelmällä muita viljelyksiä, joista korjataan tuleentunut siemensato. Evira vahvistaa eri lajikeryhmiin kuuluvat kasvilajikkeet.

1.2 Samalta monivuotiselta rehukasviviljelykseltä satoa saa korjata kolmena peräkkäisenä vuonna. Timotein ja nurminadan siemenviljelykseltä satoa saa korjata neljänä peräkkäisenä vuonna. Ruokohelpin, ruokonadan ja valkomesikän siemenviljelykseltä satoa saa korjata viitenä peräkkäisenä vuonna.

2 Esikasvirajoitukset

Viljelyksen edellinen kasvusto ei saa olla yhteensopimaton tuotettavan kasvuston lajien ja lajikkeiden kanssa, ja viljelyksen on oltava riittävän puhdas edellisen sadon kasveista.

Seuraavassa esitetty aikamäärä pitää olla kulunut siitä, kun viljelyksellä on viimeksi viljelty saman kasvilajin eri lajiketta tai saman lajikkeen aitoudeltaan tuntematonta erää:

Heinäkasvit, herne, härkäpapu, lanttu, rehukaalit ja aitohunajakukka	2 vuotta
Nurmipalkokasvit	3 vuotta

3 Eristysetäisyydet

Viljelyksellä on noudatettava seuraavia eristysetäisyyksiä sellaisiin kasvustoihin nähden, joiden kanssa ei-toivottu risteytyminen on mahdollista.

Laji	perussiemen	sertifioitu siemen
Rehukaalit, lanttu, aitohunajakukka	400 m	200 m

Muut lajit (paitsi lanttu, rehukaalit, herne ja niittynurmikan apomiktiset lajikkeet):

- siemenlisäykseen tarkoitetut		
	viljelys enintään 2 ha	200 m
	viljelys yli 2 ha	100 m
- rehukasvituotantoon tarkoitetut		
	viljelys enintään 2 ha	100 m
	viljelys yli 2 ha	50 m

4 Kasvuston ominaisuudet

4.1 AITOUS

Kasvuston on oltava lajikkeeltaan tunnistettavaa ja lajikeaitoa.

Perussiemen		Sertifioitu 1.sp	Sertifioitu 2. sp.
Peltoherne	99.7 %	99.0 %	98.0 %
Härkäpapu	99.7 %	99.0 %	98.0 %
Rehukaalit	99.7 %	99.0 %	
Lanttu	99.7 %	99.0 %	

Muiden lajien, paitsi herneen, härkäpavun, lantun, rehukaalien tai niittynurmikan siementuotannossa saa viljeltävästä lajikkeesta selvästi poikkeavia tyyppisiä olla enintään:

- perussiemen	1 kpl/30 m ²
- sertifioitu siemen	1 kpl/10 m ²

Raiheinälajeilla (*Lolium*) muiden raiheinälajien ja *x Festuloliumilla* muiden kuin kasvuston lajin kasvien lukumäärä saa olla enintään:

- perussiemen	1 kpl/50 m ²
- sertifioitu siemen	1 kpl/10 m ²

Niittynurmikan siementuotannossa saa viljeltävästä lajikkeesta selvästi poikkeavia tyyppisiä olla enintään:

- perussiemen	1 kpl/20 m ²
- sertifioitu siemen	4 kpl/10 m ²
- sertifioitu siemen, apomiktiset lajikkeet	6 kpl/10 m ²

4.2 TERVEYS

Haitallisia, siemenen käyttöarvoa alentavia tauteja sallitaan vähän.

4.3 PUHTAUS

Kasvukauden aikana on viljelykseltä poistettava vieraat lajit ja lajikkeet. Siemenviljelys voidaan hylätä, jos haitallisia viljelykasveja tai rikkakasveja esiintyy runsaasti.

LAJIKKEETON KAUPALLINEN SIEMEN

1 Viljelmää ja viljelystä koskevat tuotantoehdot

1.1 Samalta monivuotiselta rehukasviviljelykseltä saa satoa korjata kolmena peräkkäisenä vuonna. Ruokohelpin ja valkomesikän siemenviljelykseltä voidaan satoa korjata viitenä peräkkäisenä vuonna.

2 Kasvuston laatuvaatimukset

2.1 Siemenviljely voidaan hylätä, jos haitallisia viljelykasveja tai rikkakasveja esiintyy runsaasti.

2.2 Kasvuston on oltava lajiltaan tunnistettavaa ja lajipuhdasta.

2.3 Haitallisia, siemenen käyttöarvoa alentavia tauteja sallitaan vähän.

SIEMENTAVARAN LAATUVAATIMUKSET**SERTIFIOITU SIEMEN****1. Aitous**

Siementen on oltava riittävän lajiketunnistettavia ja puhtaita. Vähimmäislajikepuhtaus on tarkastettava pääosin viljelystarkastuksessa, joka suoritetaan liitteessä 1 vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Niittynurmikan apomiktiset lajikkeet sertifioitu siemen 98.0 %

	sertifioitu siemen	sertifioitu siemen
	1. sp.	2. sp.
Peltoherne, härkäpapu	99.0 %	98.0 %
Rehukaalit, lanttu	99.0 %	

Aitous tutkitaan pääosin viljelystarkastuksessa ja virallisessa jälkitarkastuksessa ja aitouden on täytettävä ko. lajille ja siemenluokalle asetetut laatuvaatimukset. Evira voi tehdä muitakin määrityksiä, joilla aitous todetaan, jos lajikkeen tarkastus sitä vaatii. Tarkastuttaja maksaa tällöin määrityksistä aiheutuneet kustannukset.

2. Siementen on oltava seuraavien taulukossa 1 esitettyjen vaatimusten ja muiden ehtojen mukaisia itävyyden, puhtauden ja muiden kasvilajien siementen määrän osalta:

LIITE 2

Taulukko 1

Laji	Itävyys		Puhtaus		Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)								Muiden kasvilajien siementä enintään liitteessä 3 määritellyn painoisessa näytteessä (sarakeissa 4)		
	Itävyys vähintään (% puhtaista siemenistä)	Kovia siemeniä enintään (% puhtaista siemenistä)	Puhtaus (% puhtaista siemenistä)	Puhtaus (% painosta)	Yhteensä	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	75	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Heinäkasvit:															
Nurmiorlli	(a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Luhtarölli	(a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Isorölli	(a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Rönsyrölli	(a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Nurmipuntarpää	(a)		75	2.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Heinäkaura	(a)		90	3.0	1.0 (f)	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Liiteäkattara	(a)		75	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)		
Kattara	(a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)		
Bermudanruoho	(a)		90	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	2		
Koiranheinä	(a)		90	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Ruokonata	(a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Hapsinata	(a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Lampaannata	(a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Nurminata	(a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
x Festulolium	(a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Punanata	(a)		90	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Jäykkänata	(a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Italianraiheinä	(a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Englanninraiheinä	(a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Raiheinähybridi	(a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Phalaris aquatica	(a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Ketotähkiö	(a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0	5		
Timotei	(a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0	5		
Kylänurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Lehtonurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Rantanurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Niittynurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Karheanurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		
Puistonurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Pohjannurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Tunturinurmikka	(a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)		
Keitakaura	(a)		75	3.0	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Itävyys Vähintään (% puhtaista siemenistä)	Kovia sieme- niä enintään (% puhtaista siemenistä)	Puhtaus (% pai- nosta)	Yhteen- sä	Yksittäi- nen laji	<i>Elytri- gia re- pens</i>	<i>Alope- curus myo- suroi- des</i>	<i>Meli- lotus spp.</i>	<i>Rapha- nus rap- hanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp.</i> muut kuin <i>Rumex aceto- sella</i> ja <i>Rumex mariti- mus</i>
Palkokasvit:													
Rehuvuohenherne	60 (a) (b)	40	97	2.0	1.5			0.3			0	0 (l) (m)	10 (n)
Nätkin	75 (a) (b)	30	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (k)	5
Keltamaite	75 (a) (b)	40	95	1.8 (d)	1.0 (d)			0.3			0	0 (l) (m)	5
Valkolupiini (*)	80 (a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Sinilupiini (*)	75 (a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Keltalupiini (*)	80 (a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Nurmimailanen	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Sinimailanen	80 (a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Rehumailanen	80 (a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Esparsetti	75 (a) (b)	20	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (j)	5
Herne	80 (a)		98	0.5	0.3			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Aleksandrian apila	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Aisikeapila	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Veriapila	75 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Puna-apila	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Valkoapila	80 (a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Tuoksuapila	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Sarvipapila	80 (a)		95	1.0	0.5			0.3			0	0 (j)	5
Härkäpapu	80 (a) (b)	5	98	0.5	0.3			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Unkarinvirna	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Rehuvirna	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Ruisvirna	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Muut lajit:													
Lanttu	80 (a)		98	1.0	0.5				0.3		0	0 (j) (k)	5
Rehukaali	75 (a)		98	1.0	0.5				0.3		0	0 (j) (k)	10
Aitohunajakukka	80 (a)		96	1.0	0.5				0.3		0	0 (j) (k)	
Öljyretikka	80 (a)		97	1.0	0.5				0.3		0	0 (j)	5
Rehukattara	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Ruokoheipi	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5
Valkomesikkä	60 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	
Viljattar	80 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	

*) Lupiinin siemenissä muun väristen lupiinien siementen lukumäärä ei saa ylittää:

- karvaassa lupiinissa 2 %
- muissa lupiineissa 1 %

Karvaan lupiinin siementen määrä, muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa, saa olla enintään 2.5 %.

a) Kaikki tuoreet ja terveet siemenet, jotka eivät idä esikäsitteilyn jälkeen, katsotaan itäviksi siemeniksi.

b) Lajeilla, joilla on määritelty kovat siemenet, ne luetaan kuuluviksi itäviin ilmoitettuun enimmäismäärään asti.

c) Muiden *Poa*-lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0.8 % siementen painosta.

d) *Trifolium pratensen* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 1.0 % siementen painosta.

e) *Lupinus albusin*, *Lupinus angustifoliuksen*, *Lupinus luteuksen*, *Pisum sativumin*, *Vicia faba* spp:n, *Vicia pannonican*, *Vicia sativan* ja *Vicia villosan* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0.5 % siementen painosta muissa vastaavissa lajeissa.

f) Yksittäisen lajin siementen enimmäisprosenttia ei sovelleta *Poa* spp:n siemeniin.

i) *Avena fatuan* ja *Avena steriliksen* siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää ellei epäillä 12 sarakkeessa vahvistettujen ehtojen täyttymistä.

j) *Cuscuta* spp:n siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä sarakkeessa 13 vahvistettujen ehtojen täyttymistä.

k) Yhtä *Cuscuta* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole *Cuscuta* spp:n siemeniä.

l) *Cuscuta* spp:n siementen lukumäärien määrittämistä varten otettavan näytteen on oltava painoltaan kaksinkertainen liitteen 3 kohdassa 4 ilmoitettuun näytteen painoon verrattuna.

m) Yhtä *Cuscuta* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole *Cuscuta* spp:n siemeniä.

n) Muita *Rumex* spp:n, muiden kuin *Rumex acetosellan* ja *Rumex maritimuksen*, siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei ole epäilystä siitä, että sarakkeessa 14 vahvistetut ehdot eivät täyty.

1. Siementen käyttöä alentavia kasvintuhoojia sallitaan mahdollisimman vähän.

2. Kosteus määritetään perussiemenellä ja sertifioidulla siemenellä ja se saa olla herneellä sekä härkäpavulla 17 %; heinäkasveilla, nurmipalkokasveilla ja muilla lajeilla 14 %.

PERUSSIEMEN

Tässä liitteessä sertifioidulle siemenelle vahvistettuja ehtoja sovelletaan perussiemeneen ottaen huomioon seuraavat määräykset:

1. Aitous

Siementen on oltava riittävän lajiketunnistettavia ja puhtaita. Vähimmäislajikepuhtaus on tarkastettava pääosin viljelystarkastuksessa, joka suoritetaan liitteessä 1 vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Peltoherne, härkäpapu, rehukaalit, lanttu ja niittynurmikan apomiktiset lajikkeet 99.7 %.

2. Siementen on täytettävä seuraavat taulukossa 2 esitetyt vaatimukset ja muut ehdot:

Taulukko 2

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						
	Yhteensä % painosta)	Kpl-määrä määritellyn painoisessa näytteessä (liite 3 sarake 4)					
		Yksit- täinen laji	<i>Rumex</i> spp. muut kuin <i>Rumex aceto-</i> <i>sella</i> ja <i>Rumex</i> <i>maritimus</i>	<i>Elytri-</i> <i>gia re-</i> <i>pens</i>	<i>Alopecu-</i> <i>-rus</i> <i>myosu-</i> <i>roides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	Muut ehdot tai vaati- mukset
1	2	3	4	5	6	7	8
Heinäkasvit:							
Luhtarölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Isorölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Nurmirölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Rönsyrölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Nurmipuntarpää	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Heinäkaura	0.3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
Litteäkattara	0.4	20	5	5	5		(j)
Kattara	0.4	20	5	5	5		(j)
Bermudaruoho	0.3	20 (a)	1	1	1		(j)
Koiranheinä	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Ruokonata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Hapsinata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lampaannata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Nurminata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Punanata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Jäykkänata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
x Festulolium	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Italianraiheinä	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Englanninraiheinä	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Raiheinähybridi	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica	0.3	20	2	5	5		(j)
Ketotähkiö	0.3	20	2	1	1		(j)
Timotei	0.3	20	2	1	1		(j)
Kylänurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lehtonurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Rantanurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Niittynurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Karheanurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Tunturinurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Puistonurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Pohjannurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Keltakaura	0.3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Palkokasvit:							
Rehuvuohenherne	0.3	20	2			0 (e)	(j)
Nätkin	0.3	20	2			0 (e)	(j)
Keltamaite	0.3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Valkolupiini	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Sinilupiini	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Keltalupiini	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Nurmimailanen	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Sinimailanen	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Rehumailanen	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Esparsetti	0.3	20	2			0 (d)	
Peltoherne	0.3	20	2			0 (d)	

1	2	3	4	5	6	7	8
Aleksandrian apila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Alsikeapila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Veriapila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Puna-apila	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Valkoapila	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Tuoksuapila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Sarviapila	0.3	20	2			0 (d)	
Härkäpapu	0.3	20	2			0 (d)	
Unkarinvirna	0.3	20	2			0 (d)	(h)
Rehuvirna	0.3	20	2			0 (d)	(h)
Ruisvirna	0.3	20	2			0 (d)	(h)
<u>Muut lajit:</u>							
Lanttu	0.3	20	2				(j)
Rehukaalit	0.3	20	3				(j)
Aitohunajakukka	0.3	20					
Öljyretikka	0.3	20	2				
Rehukattara	0.4	20	5	5	5		(j)
Ruokohelpi	0.3	20	2	5	5		(j)
Valkomesikkä	0.3	20	5			0 (e)	(j)

a) *Poa* spp:n siementen enimmäismäärä saa olla 80 kpl.

b) Sarakkeessa 3 vahvistettua ehtoa ei sovelleta *Poa* spp:n siemeniin. Muiden kuin tarkastettavana olevan lajin *Poa* spp:n siementen enimmäismäärä saa olla enintään 1 kpl/500 siemenen näyte.

c) *Poa* spp:n siementen enimmäismäärä saa olla 20 kpl.

d) *Melilotus* spp:n siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei epäillä sarakkeessa 7 vahvistettujen ehtojen täyttymistä.

e) Yhtä *Melilotus* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa näytteessä ei ole *Melilotus* spp:n siemeniä.

f) Taulukossa 1 vahvistettua ehtoa c ei sovelleta.

g) Taulukossa 1 vahvistettua ehtoa d ei sovelleta.

h) Taulukossa 1 vahvistettua ehtoa e ei sovelleta.

i) Taulukossa 1 vahvistettua ehtoa f ei sovelleta.

j) Taulukossa 1 vahvistettuja ehtoja k ja m ei sovelleta.

k) Karvaan lupiinin siementen enimmäismäärä, muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa, saa olla enintään 1.0 %.

LAJIKKEETON KAUPALLINEN SIEMEN

Tässä liitteessä sertifioidulle siemenelle vahvistettuja ehtoja puhtauden ja terveyden osalta sovelletaan lajikkeettomaan kaupalliseen siemeneseen ottaen huomioon seuraavat määräykset:

1. Tämän liitteen taulukossa 1 sarakkeissa 5 ja 6 vahvistettuihin painoprosentteihin lisätään 1 %.
2. Enintään 10 % siementen painosta muita *Poa*-lajeja ei katsota *Poa annuan* siemenissä epäpuhtaudeksi.
3. Enintään 3 % siementen painosta muita *Poa*-lajeja kuin *Poa annuaa* ei katsota *Poa* spp:n siemenissä epäpuhtaudeksi.
4. Enintään 1 % siementen painosta *Melilotus* spp:n siemeniä nätkimen siemenissä ei katsota epäpuhtaudeksi.
5. Tämän liitteen taulukossa 1 vahvistettua ehtoa d) ei sovelleta *Lotus corniculatukselle*.
6. *Vicia villosan* ja vastaavien viljeltyjen lajien siemeniä ei katsota *Vicia pannonicassa* epäpuhtaudeksi, kun niitä on siementen painosta enintään 6 %.
7. *Vicia pannonican* puhtauden on oltava vähintään 97 % painosta.

SIEMENERÄN JA NÄYTTEEN PAINO

Laji	Erän enimmäispaino Tonnia	Eränäytteen vähimmäispaino o grammaa	Näytteen paino määritettäessä muiden kasvilajien siemeniä (liite 2 taulukko 1, sarakkeet 12-14 ja taulukko 2 sarakkeet 3-7) grammaa
1	2	3	4
<u>Heinäkasvit</u> ⁽¹⁾ :			
Luhtarölli	10	200	5
Isorölli	10	200	5
Rönsyrölli	10	200	5
Nurmirölli	10	200	5
Nurmipuntarpää	10	200	30
Heinäkaura	10	400	80
Litteäkattara	10	400	200
Kattara	10	400	200
Bermudaruoho	10	200	5
Koiranheinä	10	250	30
Ruokonata	10	250	50
Hapsinata	10	250	30
Lampaannata	10	250	30
Nurminata	10	250	50
Punanata	10	250	30
Jäykkänata	10	250	30
x Festulolium	10	400	60
Italianraiheinä	10	400	60
Englanninraiheinä	10	400	60
Raiheinähybridi	10	400	60
Phalaris aquatica	10	250	50
Ketotähkiö	10	200	10
Timotei	10	200	10
Kylänurmikka	10	200	10
Lehtonurmikka	10	200	5
Rantanurmikka	10	200	5
Niittynurmikka	10	200	5
Karheanurmikka	10	200	5
Pohjannurmikka	10	200	5
Puistonurmikka	10	200	5
Tunturinurmikka	10	200	5
Keltakaura	10	200	5
<u>Palkokasvit:</u>			
Rehuvuohenherne	10	300	200
Nätkin			
- hedelmät	10	2000	300
- siemenet	10	800	120
Keltamaite	10	300	30
Valkolupiini	30	2500	1000
Sinilupiini	30	2500	1000
Keltalupiini	30	2500	1000
Nurmimailanen	10	400	50
Sinimailanen	10	400	50

1	2	3	4
Rehumailanen	10	400	50
Esparsetti			
- hedelmät	10	1200	600
- siemenet	10	800	400
Herne	30	3000	1000
Aleksandrianapila	10	400	60
Alsikeapila	10	400	20
Veriapila	10	1000	80
Puna-apila	10	500	50
Valkoapila	10	400	20
Tuoksuapila	10	400	20
Sarviapila	10	1000	450
Härkäpapu	30	2500	1000
Unkarinvirna	30	2500	1000
Rehuvirna	30	2500	1000
Ruisvirna	30	2500	1000
<u>Muut lajit:</u>			
Lanttu	10	400	100
Rehukaalit	10	500	100
Aitohunajakukka	10	500	40
Öljyretikka	10	600	300
Rehukattara	10	300	90
Ruokohelpi	10	200	30
Valkomesikkä	10	400	50
Viljatatar	10	1500	60

Erän painoon luetaan mukaan erän kemialliset käsittelyaineet. Tämä on otettava huomioon erän enimmäispainoa määritettäessä.

Erän enimmäispaino saa ylittyä enintään viisi prosenttia.

⁽¹⁾ Erän enimmäispaino voidaan nostaa 25 tonniin, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt toimittajalle siihen luvan.

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Vakuustodistuksen vähimmäiskoko on 110 X 67 mm

PERUSSIEMEN (B) JA SERTIFIOITU KYLVÖSIEMEN (C)

1. "Euroopan yhteisön määräysten mukaan sertifioitu kylvösiemen";
2. Elintarviketurvallisuusvirasto ja Suomi tai niiden lyhenteet;
3. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä;
4. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin. Kun kyseessä on *Festulolium*, on ilmoitettava *Festuca* - ja *Lolium* - sukujen lajien nimet;
5. Kylvösiemenluokka;
6. Eränumero;
7. Sulkemiskausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu(kk ja vuosi)" tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu (kk ja vuosi)";
8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino;
9. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatuja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
10. Tuotantomaa;
11. Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella;
12. Kylvösiemenestä on myytävässä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisaikajankohta (kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Herneellä ja härkäpavulla on ilmoitettava lisäksi 1000 sp.. Tiedot on ilmoitettava joko virallisessa vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa. Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin; ja
13. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti; " Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon".

Perussiemenen vakuustodistuksen väri valkoinen, ensimmäisen sukupolven sertifioidun kylvösiemenen sininen ja toisen sukupolven sertifioidun kylvösiemenen punainen.

LAJIKKEETON KAUPALLINEN KYLVÖSIEMEN

1. "Euroopan yhteisön määräysten mukaan tarkastettu kylvösiemen";
2. "Lajikkeeton kaupallinen kylvösiemen (ei sertifioitu lajikkeena)";
3. Elintarviketurvallisuusvirasto, Suomi tai niiden lyhenteet;
4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä;
5. Eränumero;

6. Sulkemiskausi ja -vuosi ilmoitettuna: "Suljettu (kk ja vuosi)" tai rehukasveilla: viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu(kk ja vuosi);
7. Tuotantoalue;
8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä;
9. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
10. Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella; ja
11. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisaikajankohta (kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Tiedot on ilmoitettava joko virallisessa vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa. Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan sementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Lajikkeettoman kaupallisen kylvösiemenen vakuustodistuksen väri on ruskea.

ESIPERUSSIEMEN (PB)

1. Sertifiointiviranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet;
2. Eränumero;
3. Sulkemiskausi ja -vuosi muodossa: " Suljettu (kk ja vuosi) " tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: " Näyte otettu (kk ja vuosi)";
4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennyksessä muodossa ja ilman auktorin nimiä;
5. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin. Kun kyseessä on *Festulolium*, on ilmoitettava *Festuca* - ja *Lolium* - sukujen lajien nimet;
6. Esiperussiemen;
7. Sukupolvien lukumäärä, joka osoittaa, kuinka monta sukupolvea saa tuottaa ennen sertifioidun kylvösiemenen ensimmäistä sukupolvea; ja
8. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisaikajankohta (kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Herneellä ja härkäpavulla on ilmoitettava lisäksi 1000 sp.. Tiedot on ilmoitettava joko virallisessa vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa. Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan sementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Esiperussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, jonka lävistäjä on sinipunainen poikkiviiva.

TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT (PIKKUPAKKAUKSET):

A. Sertifioitu kylvösiemen:

1. "EY -B-pikkupakkaus";
2. Merkinnästä vastuussa olevan toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki;
3. Virallinen sarjanumero;
4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet;
5. Viitenumero, jos erää ei voida tunnistaa sarjanumeron perusteella;
6. Laji, latinalaisin kirjaimin;
7. Lajike, latinalaisin kirjaimin. Kun kyseessä on *Festulolium*, on ilmoitettava *Festuca* - ja *Lolium* - sukujen lajien nimet;
8. "Sertifioitu kylvösiemen";
9. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä;
10. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
11. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta neuvoston direktiivin 2002/53/EY artiklan 2 mukaisesti: "Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon"; ja
12. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisaikajankohta (kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Herneellä ja härkäpavulla on ilmoitettava lisäksi 1000 sp.. Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

B. Lajikkeeton kaupallinen kylvösiemen

1. "EY- B-pikkupakkaus";
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki;
3. Virallinen sarjanumero;
4. Virallisen sarjanumeron antaneen laitoksen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet;
5. Viitenumero, jos erää ei voida tunnistaa sarjanumeron perusteella;
6. Laji, latinalaisin kirjaimin;
7. "Lajikkeeton kaupallinen kylvösiemen";
8. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä;
9. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava; ja
10. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisaikajankohta (kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, kansainvälisiä menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

LOPULLISESTI SERTIFIOIMATON, TOISESSA ETA:n JÄSENVALTIOSSA KORJATTU KYLVÖSIEMEN

Tuoteselosteessa vaadittavat tiedot:

- viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet;
- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä;
- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin;
- kylvösiemenluokka;
- pellon tai erän viitenumero;
- ilmoitettu netto- tai bruttopaino; ja
- teksti "lopullisesti sertifioimaton kylvösiemen".

Tuoteselosteen väri on harmaa.

Maahantuontiasiakirjassa ilmoitettavat tiedot:

- asiakirjan antava viranomainen;
- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä;
- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin;
- kylvösiemenluokka;
- peltoon kylvettyjen siementen eränumero/kantasiementiedot ja valtio tai valtiot, jotka ovat sertifioineet kyseiset kylvösiemenet;
- pellon tai erän viitenumero;
- viljelty ala, jolla asiakirjassa mainittu erä on tuotettu;
- korjattujen kylvösiementen määrä ja pakkausten lukumäärä;
- perussiementen jälkeisten sukupolvien ollessa kyseessä sertifioidun kylvösiemenen sukupolven lukumäärä;
- todistus siitä, että kasvustolle asetetut vaatimukset täyttyvät; ja
- tarvittaessa alustavan laboratoriotarkastuksen tulokset.