

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsy- ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista**1. Yleistä**

Asetuksilla tuettavalle rakentamiselle asetetaan rakennustekniseltä kannalta eräiltä osin EU:n antamia ja kansallisia eläinsuojelusäädöksiä täsmällisempiä vaatimuksia.

Lypsykarjarakennusten asetusehdotus korvaisi MMM:n asetuksen tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (405/2017). Lihakarjarakennusten asetusehdotus korvaisi MMM:n asetuksen tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (406/2017).

2. Lypsykarjarakennukset**Asetuksen yksityiskohtaiset muutokset****2 § Määritelmät**

Poistetaan lattioita koskevat määritelmät 13 ja 14

13) *umpilattialla* rei'ittämätöntä tasapintaista lattiaa;

14) *viemäröidyllä lattialla* harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin enintään 15 prosentin viemärintireikäosuus;

Korvataan kiinteäpohjaisen lattian määritelmällä.

Lisätään

- 13) *kiinteäpohjaisella lattialla* joko rei'ittämätöntä tasapintaista lattiaa tai harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin 15 prosentin viemärintireikäosuus.

Kiinteäpohjaista lattianimikettä käytetään tiloilla tehtävissä tarkastuksissa, joten sen tulee olla määritelty. Määritelmä saman sisältöinen kuin sikaloita koskevassa asetuksessa esitetty.

- 15) *jaloittelualueella* eläinsuojan välittömässä yhteydessä sijaitsevaa aluetta, jota käytetään säännöllisesti eläinten jaloitteluun, ja jolta kerätään lanta ja valumavedet talteen,

- 16) *laitumella* pelto- tai metsäpohjaista aidattua aluetta, jolla eläimet saavat liikkua vapaasti. Laitumelta syötävä ruoho voi olla myös osa eläinten ruokintaa.

Jaloittelualue ja laidun tulee määritellä, koska ne ovat vaatimuksina uusien lypsykarjarakennusten yhteydessä.

4 § Lypsykarjarakennuksen sijoitus ja kuljetusreitit

1 mom. Lisätään jaloittelualueelle tai laitumelle pääsyä koskeva vaatimus.

7 § Eläintilan lattia

1 mom. lattiavaatimus on muutettu määritelmien muutoksen mukaiseksi

8 § Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

4 mom. lattiavaatimus on muutettu määritelmien muutoksen mukaiseksi

11 § Maitohygienia

Poistettu 1 mom ”tai jos ilman virtaus on järjestetty maitohuoneesta eläintilaan päin”, koska rakennussuunnitelmissa ei esitetä ilman virtaussuuntia, joten vaatimuksen toteutumista on vaikea tarkastaa suunnitelmista ja toteutuneesta rakenteesta.

Lisätty uusi 12 § Jaloittelualueet

Koska jaloittelualueelle pääsy tai laiduntaminen on 4 § 1 mom perusteella pakollinen vaatimus, tulee jaloittelualueelle asetettavat vaatimukset säätää. Vaadittava vähimmäisala on Valtioneuvoston asetuksen nautojen suojelusta (592/2010) mukainen.

Liite

Taulukko 3. *Nautakarjan ryhmäkarsina, vähimmäispinta-ala*

lisäys

Imettäjälehmä ja 2-3 vasikkaa ¹⁾	16	10	16
---	----	----	----

Lisäyksellä halutaan mahdollistaa vasikoiden pidempi imetysaika, jonka on todettu parantavan vasikoiden hyvinvointia. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan tilaa voisi olla pienimmillään 16 m².

3. Lihakarjarakennukset

Asetuksen yksityiskohtaiset muutokset

2 § Määritelmät

poistetaan määritelmät

8) *umpilattialla* rei'ittämätöntä tasaista lattiaa,

10) *viemäroidyllä lattialla* harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin enintään 15 prosentin viemärointiosuus

Korvataan kiinteäpohjaisen lattian määritelmällä

lisätään määritelmä

9) *kiinteäpohjaisella lattialla* joko rei'ittämätöntä tasapintaista lattiaa tai harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin 15 prosentin viemärointireikäosuus.

Kyseistä lattianimikettä käytetään tiloilla tehtävissä tarkastuksissa, joten se tulee olla määritelty. Määritelmä on saman sisältöinen kuin sikaloita koskevassa asetuksessa esitetty.

4 § Lihakarjarakennuksen sijoitus ja kuljetusreitit

lisätään 4. mom., jolla kielletään rehunkuljetusreittien ja ruokintapöytien risteäminen eläinten ja lannankuljetusreittien kanssa. Vaatimuksella parannetaan rehuhygieniää osana bioturvallisuutta.

6 § Eläintilan lattia

2 mom. lattiavaatimus on muutettu määritelmien muutoksen mukaiseksi

7 § Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

3 mom. lattiavaatimus on muutettu määritelmien muutoksen mukaiseksi