

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2023

849/2023

**Maa- ja metsätalousministeriön asetus
koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahan-
tuonnista annetun asetuksen liitteen 4 taulukon muuttamisesta**

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahan-
tuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (396/2020) liitteen 4 tauluk-
ko seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2023.

Helsingissä 1.6.2023

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

Erityisasiantuntija Johanna Nykyri



Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2022/2438 EUVL (32022L2438); EUVL L 319, 13.12.2022, s. 54

Taimiaineiston terveystvaatimukset

Taulukko. Luettelo koristekasvien eri sukujen ja lajien laadulle haitallisista organismeista.

Bakteerit		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji	Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnsarvo koristekasvien taimiaineistossa
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Koristekasvien taimiaineisto, lukuun ottamatta siemeniä <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hybridit, <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Fortunella</i> Swingle. hybridit, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hybridit	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Sienet ja munasienet		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji	Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnsarvo koristekasvien taimiaineistossa
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) Werres, De Cock & Man in't Veld [PHYTRA]	Koristekasvien taimiaineisto, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L., muut kuin <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Siemenet <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %

<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hybridit, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hybridit, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hybridit	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Hyönteiset ja punkit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji	Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnsarvo koristekasvien taimiaineistossa
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bojer [OPOGSC]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Koristekasvien taimiaineisto, <i>Palmae</i> -siemeniä lukuun ottamatta, seuraavien sukujen ja lajien osalta <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq.,	0 %

	<i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	
Ankeroiset		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji	Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnsarvo koristekasvien taimiaineistossa
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %
Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji	Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnsarvo koristekasvien taimiaineistossa
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Malus</i> Mill.	0 %

<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Lavandula</i> L.	0 %
Krysanteemin kitukasvuviroidi [CSVD00]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Citrus</i> L.	0 %
Sitruksen suruvirus [CTV000] (EUisolaatit)	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. -hybridit, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hybridit, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hybridit,	0 %
Palsamin kuoliolaikkuvirus [INSV00]	Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. New Guinea hybridit	0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

Luumun rokkovirus [PPV000]	<p>Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta</p> <p><i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus bli-reiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl. – muut <i>Prunus</i> L. -lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle</p>	0 %
Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]	<p>Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamatta</p> <p><i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. New Guinea hybridit, <i>Pelargonium</i> L.</p>	0 %